

LED LIGHTING COLLECTION 2025



LED LIGHTING COLLECTION 2025

V.2



ISO 9001:2015

ISO 45001:2018

ISO 14001:2015

ISO / IEC 27001:2013

ISO 50001 : 2018

ISO 39001:2012

ISO / IEC 27001:2022



Products undergone to electric tests,
conform to ECC Directive EN60598-1



LIGHTING APOSTOLIDIS

LED LIGHTING 2025

Since 1965...



...still developing.

Greece

•Head Offices:

Industrial Area of Serres
P.C. 62100 | T.: +30 23210 77020-21 | F.: +30 23210 77022
info@acalight.gr

•Showroom:

1st klm of Serres - Drama
P.C. 62100 | T.: +30 23210 97790-8 | F.: +30 23210 97799
contact@acalight.gr

•Showroom 2:

26 Georgiou Papandreou | Serres
P.C. 62100 | T.: +30 23210 68500 | F.: +30 23210 68501
ilek@acalight.gr

•Athens Warehouses:



15 Palamidou | Piraeus
P.C. 18545 | T.: +30 210 4203846 / 4251901 | F.: +30 210 4914696
sales10@acalight.gr

Bulgaria

•ACA Lighting BG LTD:

Christo Smirnenski 22A | Novo Delchevo village | Sandanski
P.C. 2814 | T.: +359 8954 12212
info@acalighting.bg

www.acalight.gr



ACA LIGHTING APOSTOLIDIS GROUP

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ο όμιλος εταιρειών ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ "ACA" κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο εμπορίας επαγγελματικού-αρχιτεκτονικού φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και ανατολικών χωρών.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον κλάδο κατασκευής φωτιστικών σωμάτων και εμπορίας εσωτερικού φωτισμού και ενεργειακών λύσεων. Η "ACA" διαθέτει μακροχρόνια παράδοση, εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο. Ιδρύθηκε το 2001 ως μετεξέλιξη παλαιότερων εταιριών των ίδιων εταίρων, αρχής γενομένης το 1965 και εδραιώθηκε γρήγορα στην ελληνική αγορά. Εδρεύει στη πόλη των Σερρών σε συνολικές εγκαταστάσεις 8.880 τ.μ. στεγασμένων και μετρά ενεργό πελατολόγιο άνω των 3.000 επιχειρήσεων. Τα τελευταία έτη επέκτεινε τις εγκαταστάσεις της στον Πειραιά με αποθήκες 3.600 τ.μ., στην Βουλγαρία με 1.300 τ.μ.

Βασικές αρχές του ομίλου από την ίδρυση της πρώτης του εταιρείας αποτελούν η ευελιξία, η συνέπεια και η ανάπτυξη μακροχρόνιων δεσμών με τους πελάτες και τους προμηθευτές της. Η μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας αποδεικνύει την συνεχή αναζήτηση και ανανέωση αυτών για να μπορούμε να καλύπτουμε οποιαδήποτε νέα ανάγκη προκύπτει στην αγορά. Με εστίαση στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων και στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και διαθέτοντας ένα εκτεταμένο, πλήρως οργανωμένο δίκτυο αποθήκευσης και διάθεσης των προϊόντων, η "ACA" προσφέρει στον πιο απαιτητικό πελάτη τις πλέον ολοκληρωμένες λύσεις.

Η τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων και η προστασία του Περιβάλλοντος αποτελούν μέρος της Επιχειρηματικής Στρατηγικής της "ACA". Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στην Φωτοκύκλωση Α.Ε. συνεισφέροντας στην Εθνική ανακύκλωση και βοηθώντας στη μείωση της περιβαλλοντολογικής καταστροφής.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει:

- Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015
- Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 45001:2018
- Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001:2015
- Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO / IEC 27001:2013
- Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001:2018

ENGLISH

The group companies APOSTOLIDIS "ACA" is leader in professional-architectural lighting market and electrical equipment in Greece and the wider Balkan and eastern countries. In parallel, active in the lighting fixtures manufacturing and in trading sector of interior lighting and energy solutions. "ACA" has a long tradition, experience and expertise in the industry. Founded in 2001 as an evolution of previous companies of the same partners, starting in 1965 and quickly established itself in the Greek market. Headquartered in the city of Serres in overall facilities 8.880 sqm roofed and counts clientele of more than 3,000 companies. In recent years "ACA" has expanded its facilities in Piraeus with 3.600 sqm warehouses, in Bulgaria with 1.300 sqm.

Fundamentals of the group since the foundation of the first company are flexibility, reliability and the development of long-term relationships with customers and suppliers. "ACA" in cooperation with major manufacturers of luminaires, offers innovative and modern products in the best quality - price. The wide range of our products proves the constant search and refresh to be able to cover any new need arising in the market. Focus on high quality products and excellent customer services and offering an extensive, well organized network storage and disposal of products, "ACA" offers to the most demanding customer the most complete solutions.

Compliance with the legislative requirements and the protection of the environment are part of the Business Strategy of "ACA".

"ACA" is actively involved in Fotokiklosi SA contributing to national recycling and helping to reduce environmental destruction.

The company has developed and implemented:

- Quality Management System according to Standard ISO 9001:2015
- System of Occupational Health and Safety Management according to Standard ISO 45001:2018
- Environmental Management System according to Standard ISO 14001: 2015
- ISMS: Information Security Management System ISO / IEC 27001:2013
- EMS: Energy Management System ISO 50001:2018

BULGARIAN

Дружествата от Групата Апостолидис "ACA" са лидер в професионалното архитектурно осветление и електрическо оборудване в Гърция и в по-големите балкански и източноевропейски страни. Успоредно с това, фирмата е активна в производството на осветителни тела и в търговията в сектор „Вътрешно осветление и енергийни решения“. "ACA" има дълга традиция, опит и експертиза в индустрията. Основана е през 2001 г. като продължение на предишните фирми

на едни и същи партньори, започнали през 1965 г., и се утвърждава бързо на гръцкия пазар. Базирана е в град Серес, на обща площ от 8.880 кв м и има повече от 3000 фирми клиенти. През последните години "ACA" разшири своята база в Пирея с 3.600 кв.м складови помещения, в България с 1.300 кв.м и в Чешката република.

В основата на създадената групата, от началото на първото дружество, са гъвкавост, надеждност и развитие на дългосрочни взаимоотношения с клиенти и доставчици. Широката гама от нашите продукти доказва постоянното търсене и обновяване, за да може да се покрие всяка нова нужда, произтичаща на пазара. С акцент върху висококачествени продукти и отлично обслужване на клиенти, добре организираната мрежа за съхранение и наличност на продуктите, "ACA" предлага на най-взискателните клиенти най-пълните решения.

Спазването на нормативните изисквания и опазването на околната среда са част от бизнес стратегията на "ACA".

Компанията участва активно с принос към Националната политика за рециклиране Fotokyklosi SA и помага да се намали замърсяването на околната среда.

Компанията е разработила и прилага:

- Система за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно стандарт ELOT 1801: 2008 / OHSAS 18001: 2007
- Стандарт за управление на околната среда в съответствие с БДС EN ISO 14001: 2004

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Τα εμπορεύματα παραδίδονται συσκευασμένα στην έδρα σας για τις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ενώ για την επαρχία στο πρακτορείο της επιλογής σας. Οι αποστολές παραγγελιών χαμηλότερης τιμολογιακής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των 50€ θα επιβαρύνουν τον αγοραστή με τα ανάλογα κόμιστρα.
Η μεταφορά των προϊόντων επιβαρύνει τον αγοραστή και ο κίνδυνος που προκύπτει από αυτή είναι αποκλειστικά ευθύνη του.
Οι συσκευασίες των προϊόντων είναι δεδομένες και όσον αφορά τα προϊόντα χαμηλής αξίας, προτείνουμε την αγορά συσκευασίας.
Επιστροφές προϊόντων θα γίνονται δεκτές **μόνο κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία** και ακολουθώντας τους ειδικούς όρους επιστροφών.
Τα επιστρεφόμενα θα πρέπει να είναι άρτια, ακριβώς όπως ήρθαν και στις συσκευασίες τους για να γίνουν δεκτά.
Επιστροφές προϊόντων που οφείλονται σε λάθος παραγγελία του αγοραστή, θα τιμολογούνται (πιστωτικό) στο 85% της αξίας τους.
Οποιοδήποτε υλικό δεν λειτουργεί λόγω αστοχίας του εργοστασίου, η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για την επισκευή/επιδιόρθωσή του.
Για προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί και παρουσιάσουν βλάβες, σπασμένα εξαρτήματα, φθορές κλπ, η εταιρεία μας παρέχει χρεώσιμο service υπό την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα ανταλλακτικά.
Το χρώμα και η διάσταση των φωτιστικών ενδέχεται να έχουν μια μικρή απόκλιση από παρτίδα σε παρτίδα.
Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταργήσει κωδικούς προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.
Οι τιμές των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

ΠΡΟΣΟΧΗ η εταιρεία δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες φθορές στη βαφή προϊόντων που έχουν εγκατασταθεί σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Η εταιρεία μας παραμένει κλειστή:

- Στις 25 Μαρτίου & 28 Οκτωβρίου
- Από τη Μ. Παρασκευή έως και τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα
- Την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου
- Την τελευταία εβδομάδα του χρόνου και την πρώτη του επομένου

ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ:

(Παρακαλούμε ακολουθείτε τους όρους για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας)

Απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας επιστροφών της εταιρείας μας, αποστολή μέσω φαξ ή mail και επιστροφή των προϊόντων **ΜΟΝΟ** κατόπιν επιβεβαίωσης της εταιρείας μας.

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εντός μηνός από την ημερομηνία του τιμολογίου και μόνο αν συνοδεύονται από δελτίο αποστολής και επιβεβαίωση της εταιρείας μας.

Επίσης, τα υγιή προϊόντα θα πρέπει να είναι στη συσκευασία τους όπως αυτά στάλθηκαν σε εσάς.
Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος άλλης εταιρείας, ελαττωματικού προϊόντος στο οποίο δεν θα διαπιστωθεί βλάβη / δυσλειτουργία ή αυτή οφείλεται σε κακή χρήση / λάθος σύνδεση του εγκαταστάτη, θα υπάρχει χρέωση 5€ ανά κωδικό. Επίσης, στο Δελτίο Αποστολής θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση "ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ" ή "ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ".

Επιστροφές, οι οποίες μεταφέρονται σε συσκευασία, που δεν διασφαλίζει τη σωστή μεταφορά τους, δε γίνονται δεκτές.

Παρακαλούμε να γίνεται ενδεδειχμένος έλεγχος κατά τη παραλαβή των παραγγελιών και να ενημερώνεται η εταιρεία την ίδια ημέρα για τυχόν φθορές.

TERMS OF SALES

The transport of products charged to the purchaser and the risk that arises from this is solely his responsibility.

The packaging of products is standard and as for the low-value products, we recommend packaging market.

Returns will be accepted **only by prior arrangement with the company** and following special conditions returns.

Returned products must be intact, unused and in their packaging to be accepted.

Product returns due to buyer wrong order, they are billed (credit) at 85% of their value.

Any material not functioning due to the failure of the factory, our company is responsible for the repair.

For products used and processing defects, broken parts, damage etc, our company provides billable service provided that the necessary parts are available.

The color and dimension of the luminaires may have a small declination from batch to batch.

The company has the right to remove product codes without notice.

The prices of the products can change without notice.

The company is not responsible for typographical faults.

ATTENTION the company is not liable for any damage to the paint products installed in coastal areas.

Our company remains closed:

- On March 25 and October 28
- From Good Friday until the second day of Easter
- The week of the Assumption
- In the last week of the year and the first of the following

RETURN TERMS:

(Please follow the requirements for your convenience)

Necessary to complete all fields of our company's **refund form**, send it via fax or mail and return the products **only** after confirmation of our company.

Returns are only accepted within one month of the date / time of the invoice and only if accompanied by a consignment note and confirmation of our company.

Also, undamaged products must be in their packaging as they were sent to you.

The return of another company product, defective product which will determine damage / malfunction or is attributable to misuse / wrong connection of the installer, there will be charge 5€ per code. Also, the Delivery Note shall be clearly marked "FOR INSPECTION" or "TO REPAIR".

Returns, which are transported in a package that does not ensure the proper transposition, are not accepted.

Please do a thorough check in the receipt of orders and inform the company on the same day for any possible damage.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАНЕ

The transport of products charged to the purchaser and the risk that arises from this is solely his responsibility.

Транспортирането на стоки за сметка на купувача и рискът, който възниква от това е само негова отговорност.

Пакетиранието на продуктите е стандартно, а за продукти с ниска стойност, ние препоръчваме на пазарни опаковки.

Връщането на продукти се приема само с предварителна уговорка с фирмата и при спазване на специални условия за връщане.

Върнатите продукти трябва да са непокътнати, неизползвани и в оригиналната опаковка, за да бъдат приети.

Връщане на продукта поради грешка на купувача се таксува (кредитира) с 85% от стойността им.

За всеки материал, който не функционира поради грешка на завода, нашата фирма е отговорна за ремонт.

За продукти, които са използвани и са показали дефекти, имат счупени части, щети и т.н., нашата фирма осигурява безплатен сервиз, при условие че необходимите части са налични.

Цветът на различни материали (стъкло, тъкани, пластмаса и т.н.) може да варира в тон и нюанс, когато има изкуствено осветление.

Фирмата има правото да премахва продуктови кодове без предизвестие.

Цените на продуктите могат да се променят без предупреждение.

Фирмата не носи отговорност за печатни грешки.

ВНИМАНИЕ, фирмата не носи отговорност за щети на боядисаните продукти, намиращи се в крайбрежните райони.

Нашата компания е затворена:

- На 25 Март и 28 Октомври
- От Разпети Петък до втория ден на Великден
- Седмица на Успение Богородично
- През последната седмица на годината и първата на следващата година.

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ:

Моля, спазвайте изискванията за ваше улеснение)

Необходимо да попълните всички полета на нашия формуляр за възстановяване, да го изпратите по факс или по пощата и да се върне продуктите само след потвърждение от нашата компания.

Връщането на продуктите се приема само в рамките на един месец от датата / часа на фактурата и само ако са придружени от товарителница и потвърждение на нашата компания. Също така, неповредени продукти трябва да са в опаковката им, така като те са били изпратени до вас.

Връщането на продукти от друга компания, дефектен продукт, който ще нанесе повреда (неизправност или неправилна употреба), неправилно свързване на инсталатора, ще се начислява 5 € на код. Също така, на документа за доставка трябва ясно да е отбелязано "ЗА ПРОВЕРКА" или "ЗА РЕМОНТ".

Върнати продукти, които са транспортирани в опаковка, която не гарантира правилното им транспорт, не се приемат.

Цветът на изделия от стъкло (категория в каталога: стъкло) могат да проявяват промени в нюанси и малки мехурчета поради боядисване на ръка.

Връщането им не се приема поради посочените по-горе причини.

Моля, направете цялостна проверка в получаването на поръчките и да информирате компанията в същия ден за всякакви възможни щети.

Επεξήγηση συμβόλων / Explanation icons & symbols

Κωδικός Code 	Συνδέεται με Linked to 	Χρόνος λειτουργίας Function duration 
Τάση εισόδου Voltage input 	Υλικό σώματος Body material 	Ντιμαριζόμενο Dimmable 
Ισχύς Power 	Υλικό καλύμματος Cover material 	Λειτουργία ημέρας - νύχτας Day - night function 
Θερμοκρασία χρώματος Color temperature 	Επισήμανση Notification 	Λειτουργία αφής Touch control 
Τύπος LED Chip LED Chip Type 	Ηλεκτρική προστασία Κλάσης (I) Electrical protection Class (I) 	Λειτουργία CCT CCT function 
Φωτεινή ροή Lumen 	Ηλεκτρική προστασία Κλάσης (II) Electrical protection Class (II) 	Λειτουργεί με Φ/Β πάνελ Solar panel use 
Δέσμη φωτισμού Beam angle 	Ηλεκτρική προστασία Κλάσης (III) Electrical protection Class (III) 	Επιπλέον πληροφορία Extra info 
Διαστάσεις Dimensions 	Χώρος τροφοδοτικού Driver area 	Παρακαλώ καλέστε μας Please call us 
Δείκτης χρωμ. απόδοσης CRI / Ra 	Χώρος μπαταρίας Battery area 	Αναμενόμενο προϊόν Expected product 
Συσκευασία Packing 	Λειτουργεί με μπαταρία Battery use 	Χρόνια εγγύησης Years warranty 
Σημείο κοπής Cutting point 	Λειτουργία ασφαλείας-εφεδρικού Emergency function 	Αντικεραυνική προστασία Surge protection 
Τύπος αντάπτορα Adaptor type 	Εμβέλεια ανίχνευσης κίνησης Motion detection range 	Δείκτης προστασίας από υγρά και σκόνη Fluid and dust protection indicator 
Διάρκεια ζωής Lifetime 	Εμβέλεια Range 	Βαθμός μηχανικής κρούσης Mechanical impact degree 
Τεχνικά χαρακτηριστικά Technical features 	Εμβέλεια ανίχνευσης WiFi WiFi detection range 	Μετάδοση φωτισμού Lighting transmittance 
Τιμή netto Netto price 	Λειτουργία PIR-LUX PIR-LUX function 	

ALU: Αλουμίνιο / Aluminum

PS: Πλαστικό / Plastic

PC: Πολυκαρβονικό / Polycarbonate

SLC: Σιλικόνη / Silicone

PMMA: Θερμοπλαστικό PMMA / PMMA thermoplastic

PTB: Θερμοπλαστικό PTB / PTB thermoplastic

ABS: Θερμοπλαστικό ABS / ABS thermoplastic

PSM: Πρισματικό / Prismatic

GLS: Γυαλί / Glass

GPM: Γύψινο / Plaster

MDF: Ξύλο τύπου MDF / MDF type wood

PP: Πολυπροπυλένιο / Polypropylene

FBR: Ύφασμα / Fabric

LED STRIPS, MODULES, FIBER & ACCESSORIES

 <p>SMD 12V STRIP 15-17</p>	 <p>SMD 24V STRIP 17-21</p>	 <p>SMD 230V STRIP 21</p>	 <p>SMD OSRAM 24V STRIP 22-24</p>	 <p>COB 24V STRIP 25-28</p>
 <p>NEON 24V FLEX STRIP 28</p>	 <p>ROOFPATH 29</p>	 <p>MODULES 30</p>	 <p>FIBER OPTIC KIT 30</p>	 <p>BLISTER STRIP 30</p>
 <p>BED STRIP 31</p>	 <p>CLOSET STRIP 31</p>	 <p>TV STRIP 31</p>	 <p>CONNECTORS & ACCESSORIES 32-33</p>	

LED DRIVERS & CONTROL SYSTEMS

 <p>5 YEARS CV DRIVERS 12-24V 36</p>	 <p>CV DRIVERS 12V 37-38</p>	 <p>CV DRIVERS 24V 39-40</p>	 <p>5 YEARS CV DRIVERS 24-48V 41</p>	 <p>TRIAC DIMMER 230V 42</p>
 <p>DIMMERS 12-24V DC 42-43</p>	 <p>CONTROLLERS 12-24V DC 44-46</p>	 <p>MINI SENSORS 47</p>	 <p>AMPLIFIERS 47</p>	

ALUMINUM PROFILES

 <p>P121FL P135FL P125FL 49</p>	 <p>P129N/U 50</p>	 <p>P121U 51</p>	 <p>P135U 52</p>	 <p>P135AU 52</p>
 <p>P125U 53</p>	 <p>P235U 54</p>	 <p>P234U 55</p>	 <p>P123U 56</p>	 <p>P122U 57</p>

ALUMINUM PROFILES



P173U

58



P136U

59



P189U

60



P160/U

61



P108U

62




P101/U

63



P168U

64



P191/U

65



P139NU

66



P115U

67



P116/U

68



P171U

69



P119U

70



P211U

71



P281U

72



P132U

73



P146U

74



P147U

75



P42AU

76



P126

76



P178U

77



P162/U

78



P127U

79



P151U | P151WU
P151BU

80



P109U | P109W
P109B

81



P172U

82



P163U

83



P2LA/U

84



P161U

85



P21NU

86



P124U

87



P113U

88



P117U

89



P210U | P210UB
P210UW

90



P207U | P207UB
P207UW

91

ALUMINUM PROFILES



P224U

92



P28NU

93



P230U

94




P66U

95



P217U

96



P114NU

97



P288U

98



P51/U

99



P62NU

100




P50N/U

101




P49N/U

102




P30C900

103



P39*

104



P30T*

105



P3235U

106-107



ACCESSORIES


109



RAL COLORS

110

LED LINEAR LUMINAIRES




TEXA

112-113



WINT

114-117



VYLO

118-121




WILA

122-125



VELOR MINI

126-129




CORA

130-131




NIC

132-133




CALLA

134-135



SIEN


136-139



NERI

140-143

LED LINEAR LUMINAIRES




MILO
144-147



LANKY
148-151



INIGO
152-153




OLAN
154




ORIO
155



HOLY
156-157




OROS
158-159



YORK
160-161



NEVE
162-163




MARLO
164-167



MARLO II
168-171

24V MAGNETIC TRACK SYSTEM




TRACKS
173



ACCESSORIES
174



THUBE
175




THUBEP
176



TON
177




TEDNA
177



TLUCCA
178




TMEYE
178




TOB
179



TCOP
179



TCYL
180




TNEO
180

48V MAGNETIC TRACK SYSTEM



230V TRACK SYSTEM




LED PANELS & DOWNLIGHTS



LED EMERGENCY LUMINAIRES



LED PLASTIC LINEAR LUMINAIRES



LED HIGH BAY LUMINAIRES



LED FLOOD LUMINAIRES




VADER
284-285



Q
286-293



GLADIATOR
294-295



BFOCUS
296



NOCTURA
297

LED SOLAR LUMINAIRES



STORM
300



ELISA
301




SOLB
302



SEDES
302



NOST
303



FLOD
303




SVIDE
304



FLARE
305



LANE
306



TOUR
307



LUNAR
308-309

LED URBAN LUMINAIRES



NOLA
311



NORD
312-313




BISE
314-315



NEXUS
316-317



ALIX
318-319




DIVEA
320-321



PAGODA
322



INGE
323



ESTOR
324



CITOR
325



FLORENCE
326




PETRON
328-329



FORT
330

LED OUTDOOR LUMINAIRES



PISC

332




ALBA

333



AQUET

334



KERT

336




PLAFE

337



DORA

338



DARIA

339




MINA

340



MADA

341




SLIM

342-345




PAS

346-347




AVY

348



LOTOS

348



MEDE

349



RIPI

349




AVENO

350



LAVAL

350



BERKA

351



EDEN

352



SIMORE

353



VIANA

354



BOLET

355



CHARES POST

355



CHARES WALL

356



TRINO

357



FABIO

357




ARAS

358



ACRI

358



RING

359




YUTA

359



RUBI

360




GABI

360



RIETI

361



ITRI

361



VESC

362

LED OUTDOOR LUMINAIRES



LED STRIPS



12V DC | 4.8W/m



SMD 2835
60/m



Product Code	Power	Beam Spread	Color	Light Output	Width	Beam Angle	LED Type	Length	Life
1228354827	12V DC	4.8W /m	2700K	550 lm/m	8mm	Ra80	≈5 cm 3 LED	5m	30000hrs
1228354830			3000K						
1228354840			4000K	570 lm/m					
1228354865			6500K						
12283548B			ΜΠΑΛΕ / BLUE	-				25m	
122835482725M			2700K	550 lm/m					
122835484025M			4000K	570 lm/m					
122835486525M			6500K	570 lm/m					



SMD 2835
60/m



Product Code	Power	Beam Spread	Color	Light Output	Width	Beam Angle	LED Type	Length	Life
1228354827PC	12V DC	4.8W /m	2700K	550 lm/m	8mm	Ra80	≈5 cm 3 LED	5m	30000hrs
1228354830PC			3000K						
1228354840PC			4000K	570 lm/m					
1228354865PC			6500K						
12283548BPC			ΜΠΑΛΕ / BLUE	-					

12V DC | 7.2W/m



SMD 5050
30/m



Product Code	Power	Beam Spread	Color	Light Output	Width	Beam Angle	LED Type	Length	Life
12505072RGB	12V DC	7.2W /m	RGB	-	10mm	-	≈10 cm 3 LED	5m	30000hrs



SMD 5050
30/m



Product Code	Power	Beam Spread	Color	Light Output	Width	Beam Angle	LED Type	Length	Life
12505072RGBPC	12V DC	7.2W /m	RGB	-	10mm	-	≈10 cm 3 LED	5m	30000hrs



Πάντα σε προφίλ αλουμινίου / Always on aluminum profile

12V DC | 9.6W/m

SMD 2835
120/m

Product Code	Power	Beam Angle	Color Temperature	Lumen	Thickness	Beam Spread	LED Type	Length	Life
1228359627	12V DC	9.6W /m	2700K	1080 lm/m	8mm	Ra80	≈2.5 cm 3 LED	5m	30000hrs
1228359630			3000K						
1228359640			4000K	1130 lm/m					
1228359665			6500K						
12283596B			ΜΠΑΛΕ / BLUE	-				25m	
122835962725M			2700K	1080 lm/m					
122835964025M			4000K	1130 lm/m					
122835966525M			6500K						

SMD 2835
120/m

Product Code	Power	Beam Angle	Color Temperature	Lumen	Thickness	Beam Spread	LED Type	Length	Life
1228359627PC	12V DC	9.6W /m	2700K	1080 lm/m	8mm	Ra80	≈2.5 cm 3 LED	5m	30000hrs
1228359630PC			3000K						
1228359640PC			4000K	1130 lm/m					
1228359665PC			6500K						
12283596BPC			ΜΠΑΛΕ / BLUE	-					

12V DC | 12W/m

SMD 5025
60/m

Product Code	Power	Beam Angle	Color Temperature	Lumen	Thickness	Beam Spread	LED Type	Length	Life
502560CCTNK	12V DC	12W /m	CCT 2700K-6500K	800-840 lm/m	10mm	Ra80	≈5 cm 3 LED	5m	30000hrs

SMD 5025
60/m

Product Code	Power	Beam Angle	Color Temperature	Lumen	Thickness	Beam Spread	LED Type	Length	Life
502560CCTPC	12V DC	12W /m	CCT 2700K-6500K	*800-840 lm/m	12mm	Ra80	≈5 cm 3 LED	5m	30000hrs



Πάντα σε προφίλ αλουμινίου / Always on aluminum profile

*Η φωτεινότητα εξαρτάται από την θερμοκρασία χρώματος / Lumens depends on kelvin choice

12V DC | 14.4W/m



Icon	Lightning Bolt	Wrench	Sun	Light Bulb	Arrow	Wave	Scissors	Box	Clock
125050144RGB	12V DC	14.4W /m	RGB	-	10mm	-	≈5 cm 3 LED	5m	30000hrs



Icon	Lightning Bolt	Wrench	Sun	Light Bulb	Arrow	Wave	Scissors	Box	Clock
125050144RGBPC	12V DC	14.4W /m	RGB	-	10mm	-	≈5 cm 3 LED	5m	30000hrs

24V DC | 4.8W/m



Icon	Lightning Bolt	Wrench	Sun	Light Bulb	Arrow	Wave	Scissors	Box	Clock		
2428354827	24V DC	4.8W /m	2700K	550 lm/m	8mm	-	≈10 cm 6 LED	5m	30000hrs		
2428354830			3000K								
2428354840			4000K	570 lm/m							
2428354865			6500K								
24283548B			ΜΠΛΕ / BLUE	-							
24283548R			ΚΟΚΚΙΝΟ / RED								
24283548G			ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN								
242835482725M			2700K	550 lm/m						Ra80	25m
242835484025M			4000K	570 lm/m							
242835486525M			6500K	570 lm/m							



Icon	Lightning Bolt	Wrench	Sun	Light Bulb	Arrow	Wave	Scissors	Box	Clock
2428354827PC	24V DC	4.8W /m	2700K	550 lm/m	8mm	-	≈10 cm 6 LED	5m	30000hrs
2428354830PC			3000K						
2428354840PC			4000K	570 lm/m					
2428354865PC			6500K						
24283548BPC			ΜΠΛΕ / BLUE	-					
24283548RPC			ΚΟΚΚΙΝΟ / RED						
24283548GPC			ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN						

! Πάντα σε προφίλ αλουμινίου / Always on aluminum profile

24V DC | 7.2W/m



Lock	Lightning Bolt	IP20	Sun	Light Bulb	Dimensions	Waveform	Scissors	Box	Clock
24505072RGB	24V DC	7.2W /m	RGB	-	10mm	-	≈16.7 cm 6 LED	5m	30000hrs



Lock	Lightning Bolt	IP65 NANO	Sun	Light Bulb	Dimensions	Waveform	Scissors	Box	Clock
24505072RGBPC	24V DC	7.2W /m	RGB	-	10mm	-	≈16.7 cm 6 LED	5m	30000hrs

24V DC | 9.6W/m



Lock	Lightning Bolt	IP20	Sun	Light Bulb	Dimensions	Waveform	Scissors	Box	Clock		
2428359622	24V DC	9.6W /m	2200K	900 lm/m	8mm		≈5 cm 6 LED	5m	30000hrs		
2428359627			2700K	1080 lm/m							
2428359630			3000K	1130 lm/m							
2428359640			4000K								
2428359665			6500K								
24283596B			ΜΠΑΛΕ / BLUE	-							
24283596R			ΚΟΚΚΙΝΟ / RED								
24283596G			ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN								
242835962725M			2700K	1080 lm/m						Ra80	25m
242835964025M			4000K	1130 lm/m							
242835966525M	6500K	1130 lm/m									



Lock	Lightning Bolt	IP65 NANO	Sun	Light Bulb	Dimensions	Waveform	Scissors	Box	Clock
2428359622PC	24V DC	9.6W /m	2200K	900 lm/m	8mm		≈5 cm 6 LED	5m	30000hrs
2428359627PC			2700K	1080 lm/m					
2428359630PC			3000K	1130 lm/m					
2428359640PC			4000K						
2428359665PC			6500K						
24283596BPC			ΜΠΑΛΕ / BLUE	-					
24283596RPC			ΚΟΚΚΙΝΟ / RED						
24283596GPC			ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN						

! Πάντα σε προφίλ αλουμινίου / Always on aluminum profile

SUPER SLIM 5mm

24V DC | 9.6W/m



SMD 2835
120/m



Product Code	Power	Beam Angle	Color Temperature	Lumen	Width	Beam Spread	Height	LEDs	Length	Life
2428359627SL	24V DC	9.6W /m	2700K	1080 lm/m	5mm	Ra80	≈5 cm	6 LED	5m	30000hrs
2428359630SL			3000K							
2428359640SL			4000K	1130 lm/m						
2428359665SL			6500K							

24V DC | 12W/m



Εύκαμπτη / Flexible



SMD 2835
60/m



Product Code	Power	Beam Angle	Color Temperature	Lumen	Width	Beam Spread	Height	LEDs	Length	Life
S2428351227	24V DC	12W /m	2700K	1260 lm/m	6mm	Ra80	≈10 cm	6 LED	5m	30000hrs
S2428351230			3000K							
S2428351240			4000K	1320 lm/m						
S2428351265			6500K							



Εύκαμπτη / Flexible



SMD 2835
60/m



Product Code	Power	Beam Angle	Color Temperature	Lumen	Width	Beam Spread	Height	LEDs	Length	Life
S2428351227PC	24V DC	12W /m	2700K	1260 lm/m	6mm	Ra80	≈10 cm	6 LED	5m	30000hrs
S2428351230PC			3000K							
S2428351240PC			4000K	1320 lm/m						
S2428351265PC			6500K							

24V DC | 14.4W/m



SMD 2835
182/m



Product Code	Power	Beam Angle	Color Temperature	Lumen	Width	Beam Spread	Height	LEDs	Length	Life
24283514427	24V DC	14.4W /m	2700K	1850 lm/m	10mm	Ra80	≈4 cm	7 LED	5m	30000hrs
24283514440			4000K	1920 lm/m						
24283514465			6500K							
2428351442725M			2700K	1850 lm/m					25m	
2428351444025M			4000K	1920 lm/m						
2428351446525M			6500K							



Πάντα σε προφίλ αλουμινίου / Always on aluminum profile

24V DC | 14.4W/m

SMD 2835
182/m

Product Code	Voltage	Power	Color	Beam Angle	Beam Spread	Beam Diameter	Beam Quality	LED Type	Length	Lifespan
24283514427PC	24V DC	14.4W /m	2700K	1850 lm/m	10mm	Ra80	≈4 cm	7 LED	5m	30000hrs
24283514440PC			4000K							
24283514465PC			6500K							

SMD 5050
60/m

Product Code	Voltage	Power	Color	Beam Angle	Beam Spread	Beam Diameter	Beam Quality	LED Type	Length	Lifespan
245050144RGB	24V DC	14.4W /m	RGB	-	10mm	-	≈10 cm	6 LED	5m	30000hrs

SMD 5050
60/m

Product Code	Voltage	Power	Color	Beam Angle	Beam Spread	Beam Diameter	Beam Quality	LED Type	Length	Lifespan
245050144RGBPC	24V DC	14.4W /m	RGB	-	10mm	-	≈10 cm	6 LED	5m	30000hrs

24V DC | 17W/m

SMD 5050
60/m2700K
4000K
6500K

Product Code	Voltage	Power	Color	Beam Angle	Beam Spread	Beam Diameter	Beam Quality	LED Type	Length	Lifespan
24505017RGBW27	24V DC	17W /m max.	RGB + 2700K	-	12mm	-	≈10 cm	6 LED	5m	30000hrs
24505017RGBW40			RGB + 4000K							
24505017RGBW65			RGB + 6500K							

SMD 5050
60/m2700K
4000K
6500K

Product Code	Voltage	Power	Color	Beam Angle	Beam Spread	Beam Diameter	Beam Quality	LED Type	Length	Lifespan
24505017RGBW27PC	24V DC	17W /m max.	RGB + 2700K	-	12mm	-	≈10 cm	6 LED	5m	30000hrs
24505017RGBW40PC			RGB + 4000K							
24505017RGBW65PC			RGB + 6500K							



Πάντα σε προφίλ αλουμινίου / Always on aluminum profile



SMD 2835
238/m



24283518827	24V DC	18.8W /m	2700K	2420 lm/m	10mm	Ra80	≈3 cm 7 LED	5m	30000hrs
24283518840			4000K	2510 lm/m					
24283518865			6500K						



SMD 2835
238/m



24283518827PC	24V DC	18.8W /m	2700K	2420 lm/m	10mm	Ra80	≈3 cm 7 LED	5m	30000hrs
24283518840PC			4000K	2510 lm/m					
24283518865PC			6500K						

Συμβατό με / Compatible with DIMMER220

230V AC | 10W/m




SMD 2835
120/m



23028351030	230V AC	10W /m	3000K	950 lm/m	11.6 x 6.6 mm	Ra80	≈20 cm 24 LED	20 m	30000hrs
23028351040			4000K	1000 lm/m					
23028351065			6500K						
230283510B			ΜΠΛΕ / BLUE	-					

max. 50m connection 230VCABLE



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΚΟΛΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ (IP65)
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

USE SILICONE ADHESIVE
FOR SEALING (IP65)
AND PROTECTION AGAINST ELECTRIC SHOCK



Πάντα σε προφίλ αλουμινίου / Always on aluminum profile

24V DC | 4.8W/m

HIGH EFFICIENCY 165-170Lm/W




Model	Voltage	Power	Color	Beam Angle	Beam Spread	Beam Diameter	Beam Quality	Height	Length	Life
24488030	24V DC	4.8W /m	3000K	800 lm/m	8mm	Ra80	≈10 cm	5m	50000hrs	
24488040			4000K	820 lm/m						




Model	Voltage	Power	Color	Beam Angle	Beam Spread	Beam Diameter	Beam Quality	Height	Length	Life
24488030PC	24V DC	4.8W /m	3000K	800 lm/m	8mm	Ra80	≈10 cm	5m	50000hrs	
24488040PC			4000K	820 lm/m						

24V DC | 7.7W/m



Model	Voltage	Power	Color	Beam Angle	Beam Spread	Beam Diameter	Beam Quality	Height	Length	Life
24778030	24V DC	7.7W /m	3000K	1280 lm/m	8mm	Ra80	≈6.25 cm	5m	50000hrs	
24778040			4000K	1320 lm/m						



Model	Voltage	Power	Color	Beam Angle	Beam Spread	Beam Diameter	Beam Quality	Height	Length	Life
24778030PC	24V DC	7.7W /m	3000K	1280 lm/m	8mm	Ra80	≈6.25 cm	5m	50000hrs	
24778040PC			4000K	1320 lm/m						

24V DC | 9.6W/m



Model	Voltage	Power	Color	Beam Angle	Beam Spread	Beam Diameter	Beam Quality	Height	Length	Life
24968030	24V DC	9.6W /m	3000K	1600 lm/m	10mm	Ra80	≈5 cm	5m	50000hrs	
24968040			4000K	1650 lm/m						









24V DC | 9.6W/m | Ra90












Model	Voltage	Power	Color	Beam Angle	Beam Spread	Beam Diameter	Beam Quality	Height	Length	Life
24969030	24V DC	9.6W /m	3000K	1460 lm/m	10mm	Ra90	≈5 cm	5m	50000hrs	
24969040			4000K	1480 lm/m						









! Πάντα σε προφίλ αλουμινίου / Always on aluminum profile










24V DC | 7.2W/m

									
*24728030	24V DC	7.2W /m	3000K	800 lm/m	8mm	Ra80	≈10 cm 6 LED	5m	50000hrs
*24728040			4000K						









24V DC | 9.6W/m



















									
*24968030SL	24V DC	9.6W /m	3000K	1010 lm/m	5mm	Ra80	≈5 cm 6 LED	5m	30000hrs
*24968040SL			4000K	1100 lm/m					









 SUPER SLIM










24V DC | 12W/m

									
*24128030	24V DC	12W /m	3000K	1250 lm/m	10mm	Ra80	≈10 cm 6 LED	5m	50000hrs
*24128040			4000K						

24V DC | 14.4W/m

									
*241448030	24V DC	14.4W /m	3000K	1600 lm/m	8mm	Ra80	≈5 cm 6 LED	5m	50000hrs
*241448040			4000K						

 Πάντα σε προφίλ αλουμινίου / Always on aluminum profile

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out

24V DC | 14.4W/m | Ra90



*241449030	24V DC	14.4W /m	3000K	1440 lm/m	8mm	Ra90	≈5 cm	5m	50000hrs	
*241449040			4000K							

24V DC | 16W/m



*24168030PC	24V DC	16W /m	3000K	1680 lm/m	12mm	Ra80	≈5 cm	5m	50000hrs	
*24168040PC			4000K							

24V DC | 22W/m



*24228030	24V DC	22W /m	3000K	2360 lm/m	10mm	Ra80	≈5 cm	5m	50000hrs	
*24228040			4000K							

24V DC | 22W/m | Ra90



*24229030	24V DC	22W /m	3000K	2160 lm/m	10mm	Ra90	≈5 cm	5m	50000hrs	
*24229040			4000K							



Πάντα σε προφίλ αλουμινίου / Always on aluminum profile

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out

24V DC | 8W/m



COB
320/m



2488030C	24V DC	8W /m	3000K	800 lm/m	8mm	Ra80	≈5 cm 16 LED	5m	30000hrs
2488040C			4000K	880 lm/m					
2488065C			6500K						

24V DC | 12W/m



COB
480/m



24128030CN	24V DC	12W /m	3000K	1200 lm/m	8mm	Ra80	≈5 cm 24 LED	5m	30000hrs
24128040CN			4000K	1320 lm/m					
24128065CN			6500K	1320 lm/m					



COB
480/m



24128030CPCN	24V DC	12W /m	3000K	1200 lm/m	8mm	Ra80	≈5 cm 24 LED	5m	30000hrs
24128040CPCN			4000K	1320 lm/m					
24128065CPCN			6500K	1320 lm/m					

24V DC | 15W/m



COB
512/m



24158030C	24V DC	15W /m	3000K	1500 lm/m	10mm	Ra80	≈3 cm 16 LED	5m	30000hrs
24158040C			4000K	1650 lm/m					



COB
512/m



24158030CPC	24V DC	15W /m	3000K	1500 lm/m	10mm	Ra80	≈3 cm 16 LED	5m	30000hrs
24158040CPC			4000K	1650 lm/m					



Πάντα σε προφίλ αλουμινίου / Always on aluminum profile

24V DC | 8W/m



Lock	Lightning	Umbrella	Sun	Moon	Dimensions	Waveform	Wiring	Box	Time
2489030CSL	24V DC	8W /m	3000K	800 lm/m	5mm	Ra90	≈2 cm 8 LED	5m	50000hrs
2489040CSL			4000K	880 lm/m					

24V DC | 10W/m



Lock	Lightning	Umbrella	Sun	Moon	Dimensions	Waveform	Wiring	Box	Time
24109030CN	24V DC	10W /m	3000K	1000 lm/m	8mm	Ra90	≈5 cm 24 LED	5m	50000hrs
24109040CN			4000K	1100 lm/m					



Lock	Lightning	Umbrella	Sun	Moon	Dimensions	Waveform	Wiring	Box	Time
24109030CPCN	24V DC	10W /m	3000K	1000 lm/m	8mm	Ra90	≈5 cm 24 LED	5m	50000hrs
24109040CPCN			4000K	1100 lm/m					

24V DC | 14W/m



Lock	Lightning	Umbrella	Sun	Moon	Dimensions	Waveform	Wiring	Box	Time
24149030CN	24V DC	14W /m	3000K	1400 lm/m	10mm	Ra90	≈3 cm 16 LED	5m	50000hrs
24149040CN			4000K	1540 lm/m					

RGB 24V DC | 15W/m



Lock	Lightning	Umbrella	Sun	Moon	Dimensions	Waveform	Wiring	Box	Time
2415RGBC	24V DC	15W /m max.	RGB	-	10mm	-	≈3 cm 21 LED	5m	50000hrs



Lock	Lightning	Umbrella	Sun	Moon	Dimensions	Waveform	Wiring	Box	Time
2415RGBPC	24V DC	15W /m max.	RGB	-	10mm	-	≈3 cm 21 LED	5m	50000hrs

Πάντα σε προφίλ αλουμινίου / Always on aluminum profile

24V DC | 7W/m



COB 9221
420/m 3SDCM



*2479030CSL	24V DC	7W /m	3000K	650 lm/m	5mm	Ra90	≈3.3 cm 14 LED	5m	50000hrs
*2479040CSL			4000K	730 lm/m					

24V DC | 10W/m



COB 9221
378/m 3SDCM



*24109030C	24V DC	10W /m	3000K	1000 lm/m	8mm	Ra90	≈5.5 cm 21 LED	5m	50000hrs
*24109040C			4000K	1080 lm/m					



COB 9221
378/m 3SDCM



*24109030CPC	24V DC	10W /m	3000K	1000 lm/m	10mm	Ra90	≈5.5 cm 21 LED	5m	50000hrs
*24109040CPC			4000K	1080 lm/m					

24V DC | 12W/m



COB 0620
504/m 3SDCM








*24128030C	24V DC	12W /m	3000K	1140 lm/m	10mm	Ra80	≈4 cm 21 LED	5m	30000hrs
*24128040C			4000K	1270 lm/m					
*24128065C			6500K	1350 lm/m					



Πάντα σε προφίλ αλουμινίου / Always on aluminum profile






*Σταδιακή κατάργηση / Phase out

24V DC | 12W/m






	⚡	☔	☀️	☀️	→ ←	📈	🔧	📦	🕒
*24128030CPC	24V DC	12W /m	3000K	1140 lm/m	12mm	Ra80	≈4 cm 21 LED	5m	30000hrs
*24128040CPC			4000K	1270 lm/m					
*24128065CPC			6500K	1350 lm/m					

24V DC | 14W/m

	⚡	☔	☀️	☀️	→ ←	📈	🔧	📦	🕒
*24149030C	24V DC	14W /m	3000K	1600 lm/m	10mm	Ra90	≈5 cm 24 LED	5m	50000hrs
*24149040C			4000K	1680 lm/m					







24V DC | 16W/m

	⚡	☔	☀️	☀️	→ ←	📈	🔧	📦	🕒
*24168030C	24V DC	16W /m	3000K	2000 lm/m	10mm	Ra80	≈4.5 cm 24 LED	5m	30000hrs
*24168040C			4000K	2080 lm/m					
*24168065C			6500K	2170 lm/m					

24V DC | 12W/m

NEON FLEX STRIP

	⚡	☔	☀️	☀️	→ ←	📈	🔧	📦	🕒
N4X101227	24V DC	12W /m	2700K	250 lm/m	4x10 mm	Ra80	≈5 cm	5m	30000hrs
N4X101240			4000K	350 lm/m					
N4X101255			5500K	270 lm/m					
N4X1012B			ΜΠΑΕ / BLUE	-					

 Πάντα σε προφίλ αλουμινίου / Always on aluminum profile

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out



ROPAB



ROPABS





ROPAW



ROPAWS



ROPAB	Σετ 2τεμ. μαύρες βάσεις με ρυθμιζόμενο βραχίονα 45° Set 2pcs black bases with adjustable arm 45°	96 x 32 x Ø17mm	1/50
ROPAW	Σετ 2τεμ. λευκές βάσεις με ρυθμιζόμενο βραχίονα 45° Set 2pcs white bases with adjustable arm 45°		
ROPABS	Μαύρος ατσάλινος ιμάντας Black steel band	16mm x 10m	1/50
ROPAWS	Λευκός ατσάλινος ιμάντας White steel band		



*Δεν συμπεριλαμβάνονται η λωρίδα και το τροφοδοτικό LED / LED strip and driver are not included

LED Modules



ABS PC IP65 SMD 2835 3/pc 5SDCM 5 max. 20pcs AAG D

*12127040SM	12V DC	1.2W /module	4000K	190 lm /module	170°	79x19x10.5mm ≈4m (20 pcs)	Ra70	50000hrs
*12127065SM			6500K					



ABS PC IP67 SMD 2835 3/pc 5SDCM 5 max. 100pcs AAG G

*230258040SM	230V AC	2.5W /module	4000K	200 lm /module	155°	110x28x8.5mm ≈7.2m (20 pcs)	Ra80	50000hrs
*230258065SM			6500K					


LED Fiber Optic Kit



ALU PMMA IP20 2 25~30m

FIB01	230V AC	16W	RGBW	100 απολήξεις / Fibers 0.75mm (25 ανά / per 2-3-4-5m)

RF RGBW remote control συμπεριλαμβάνεται με μπαταρία CR2025 / Included with battery CR2025



LED Strip - Blister Kit



4000K AAG G IP65 SMD 2835 30/m (3MKITNW) SMD 5050 30/m (3/5MKITRGB) 2 5% BLISTER PACKAGE

3MKITNW	230V AC	3W /m	4000K	~200 lm/m	3000mm	8mm	Ra80	≈10 cm	1/12	30000hrs
*3MKITRGB		6W /m	RGB	-						
*5MKITRGB										

*RGB remote control συμπεριλαμβάνεται με μπαταρία CR2025 / Included with battery CR2025

LED Bed Strip

2x 3LUX 4.5m max / 100° 30s/130s/380s



NEW 5%

SLIPO3	230V AC → 12V DC	2x5.8W	2x570lm	3000K	2 x 1200mm	8mm	Ra80	≈10 cm 3 LED	1/12	30000hrs

LED Closet Strip



BLISTER PACKAGE

2m / 180° ~40sec 5%

CLOSLIT	4000K	1000mm	8mm	≈10 cm 3 LED	1/20	*4xAAA

*Δεν συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες / Batteries are not included





USB TV LED strip Kit



BLISTER PACKAGE



USB PLUG 5%

TVLIT	5V USB	2 x 2.4W	RGB	2 x 500mm	10mm	-	1/20	30000hrs



Connectors & Accessories

 SMD LED STRIP RGBW 5050 12mm **NEW**

	
5050RGBWMIDN	Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector
5050RGBWCABLEN	Καλώδιο τροφοδοσίας / Wire supply
5050RGBWMIDCABLEN	Ενδιάμεσος σύνδεσμος με καλώδιο / Wire middle connector



5050RGBWMIDCABLEN







5050RGBWMIDN







5050RGBWCABLEN





 LED STRIP SMD 2835 & COB 5mm **NEW**

	
MT5CABLE	Καλώδιο τροφοδοσίας / Wire supply
MT5MIDCABLE	Ενδιάμεσος σύνδεσμος με καλώδιο / Wire middle connector
MT5MIDC	Σύνδεσμος / Connector  COB
MT5MIDS	Σύνδεσμος / Connector  2835

 LED STRIP SMD 2835 & COB 8mm /10mm

	
MT8CABLE / MT10CABLE	Καλώδιο τροφοδοσίας / Wire supply
MT8MIDCABLE / MT10MIDCABLE	Ενδιάμεσος σύνδεσμος με καλώδιο / Wire middle connector
MT8MID / MT10MID	Σύνδεσμος / Connector
MT8CORN / MT10CORN	 90° Σύνδεσμος / Connector
MT8T / MT10T	 Σύνδεσμος / Connector

MT5MIDC MT8MID
MT5MIDS MT10MIDMT5CABLE
MT8CABLE
MT10CABLEMT8CORN
MT10CORNMT5MIDCABLE
MT8MIDCABLE
MT10MIDCABLEMT8T
MT10T
 LED STRIP RGB 5050 10mm

	
MT10RGBCABLE	Καλώδιο τροφοδοσίας / Wire supply
MT10RGBMIDCABLE	Ενδιάμεσος σύνδεσμος με καλώδιο / Wire middle connector
MT10RGBMID	Σύνδεσμος / Connector
MT10RGBCORN	 90° Σύνδεσμος / Connector
MT10RGBT	 Σύνδεσμος / Connector



MT10RGBMID



MT10RGBCORN



MT10RGBT






MT10RGBCABLE



MT10RGBMIDCABLE

NEW

LED STRIP RGB COB 10mm

	
MT10RGBCABLEC	Καλώδιο τροφοδοσίας / Wire supply
MT10RGBMIDCABLEC	Ενδιάμεσος σύνδεσμος με καλώδιο / Wire middle connector
MT10RGBMIDC	Σύνδεσμος / Connector  COB



MT10RGBCABLEC





MT10RGBMIDCABLEC



MT10RGBMIDC



NEW

SMD LED STRIP 2835 230V



	
230VCABLE	Καλώδιο τροφοδοσίας / Wire supply
230VMID	Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector
230VEND	Τερματική τάπα / End cap
230VCLIP	Κλιπ στερέωσης / Mounting clip

NEW

LED NEON STRIP N4X10

	
N4X10CLIP	Κλιπ στερέωσης / Mounting clip
N4X10ENDH	Τερματική τάπα με τρύπα / End cap with hole
N4X10ENDNH	Τερματική τάπα χωρίς τρύπα / End cap without hole

 SMD LED STRIP 2835  SLC

	
LEDCLP	Κλιπ στερέωσης / Mounting clip
LEDENDS	Τερματική τάπα / End cap







LEDCLP



LEDENDS

ΚΑΛΩΔΙΟ / CABLE

			
*2AWG22	Μαύρο-κόκκινο καλώδιο Black-red wire	17 x 0.12mm	100m
*3AWG22	Κόκκινο-κίτρινο-λευκό καλώδιο Red-yellow-white wire		

2AWG22



3AWG22

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out

LED DRIVERS & CONTROL SYSTEMS





CV LED Drivers | 12V & 24V DC NEW



VOLTAGE RANGE
200~264V AC

Με ταχυκλέμμες σύνδεσης /
With quick wire connectors



SL60CV12	230V AC → 12V DC	60W	222 x 19.5 x 18mm	50000hrs
SL100CV12		100W	217 x 27 x 23mm	
SL150CV12		150W		
SL200CV12		200W		
SL250CV12		250W	292 x 31.3 x 22.6mm	
SL60CV24	230V AC → 24V DC	60W	222 x 19.5 x 18mm	
SL100CV24		100W	217 x 27 x 23mm	
SL150CV24		150W		
SL200CV24		200W		
SL250CV24		250W	292 x 31.3 x 22.6mm	



VOLTAGE RANGE
200~264V AC



W60CV12N	230V AC → 12V DC	60W	202 x 35 x 24mm	50000hrs
W100CV12N		100W	182 x 63 x 19mm	
W150CV12N		150W	208 x 60 x 32mm	
W200CV12N		200W	238 x 60 x 32mm	
W250CV12N		250W	228 x 72 x 32mm	
W300CV12N		300W		
W60CV24N	230V AC → 24V DC	60W	202 x 35 x 24mm	
W100CV24N		100W	182 x 63 x 19mm	
W150CV24N		150W	208 x 60 x 32mm	
W200CV24N		200W	238 x 60 x 32mm	
W250CV24N		250W	228 x 72 x 32mm	
W300CV24N		300W		
W400CV24N		400W	251 x 60 x 32mm	

CV LED Drivers | 12V DC



MP12CV12	230V AC → 12V DC	12W	80 x 23 x 17mm	30000hrs
MP18CV12		18W	80 x 38 x 20mm	
MP24CV12		24W	102 x 30 x 22mm	
MP36CV12		36W	125 x 41 x 20mm	
MP48CV12		48W	160 x 41 x 20mm	



NM12CV12	230V AC → 12V DC	12W	70 x 40 x 30mm	30000hrs
NM24CV12		24W	85 x 57 x 33mm	
NM36CV12		36W		
NM60CV12		60W	127 x 46 x 32mm	
NM80CV12		80W	160 x 40 x 36mm	
NM100CV12		100W	188 x 46 x 35mm	
NM120CV12		120W		
NM150CV12		150W	200 x 58 x 40mm	
NM180CV12		180W	223 x 68 x 40mm	
NM250CV12		250W		
NM300CV12	300W	223 x 69 x 40mm		



SM60CV12	230V AC → 12V DC	60W	170 x 53 x 18mm	30000hrs
SM100CV12		100W	195 x 53 x 18mm	
SM150CV12		150W	250 x 53 x 22mm	
SM200CV12		200W	308 x 53 x 18mm	

CV LED Drivers | 12V DC



L18CV12	230V AC → 12V DC	18W	172 x 18 x 18mm	30000hrs
L24CV12		24W		
L36CV12		36W	282 x 18 x 18mm	
L48CV12		48W	312 x 18 x 18mm	
L60CV12		60W		



WL24CV12	230V AC → 12V DC	24W	190 x 20 x 15mm	30000hrs
WL36CV12		36W	300 x 20 x 15mm	
WL48CV12		48W		
WL60CV12		60W	380 x 20 x 15mm	



W75CV12	230V AC → 12V DC	75W	240 x 40 x 22mm	30000hrs
W100CV12		100W	190 x 55 x 30mm	
W150CV12		150W	202 x 55 x 30mm	
W200CV12		200W	215 x 68 x 35mm	
W250CV12		250W	270 x 95 x 35mm	
W300CV12		300W		
W360CV12		360W		



MP12CV24	230V AC → 24V DC	12W	80 x 23 x 17mm	30000hrs
MP18CV24		18W	80 x 38 x 20mm	
MP24CV24		24W	102 x 30 x 22mm	
MP36CV24		36W	125 x 41 x 20mm	
MP48CV24		48W	160 x 41 x 20mm	



NM12CV24	230V AC → 24V DC	12W	70 x 40 x 30mm	30000hrs
NM24CV24		24W	85 x 57 x 33mm	
NM36CV24		36W		
NM60CV24		60W	127 x 46 x 32mm	
NM80CV24		80W	160 x 40 x 36mm	
NM100CV24		100W	188 x 46 x 35mm	
NM120CV24		120W		
NM150CV24		150W	200 x 58 x 40mm	
NM180CV24		180W	223 x 68 x 40mm	
NM250CV24		250W		
NM300CV24		300W	223 x 69 x 40mm	



SM60CV24	230V AC → 24V DC	60W	170 x 53 x 18mm	30000hrs
SM100CV24		100W	195 x 53 x 18mm	
SM150CV24		150W	250 x 53 x 22mm	
SM200CV24		200W	282 x 53 x 22mm	

CV LED Drivers | 24V DC



L18CV24	230V AC → 24V DC	18W	172 x 18 x 18mm	30000hrs
L24CV24		24W		
L36CV24		36W	282 x 18 x 18mm	
L48CV24		48W	312 x 18 x 18mm	
L60CV24		60W		



WL24CV24	230V AC → 24V DC	24W	190 x 20 x 15mm	30000hrs
WL36CV24		36W	300 x 20 x 15mm	
WL48CV24		48W		
WL60CV24		60W	380 x 20 x 15mm	



W75CV24	230V AC → 24V DC	75W	240 x 40 x 22mm	30000hrs
W100CV24		100W	190 x 55 x 30mm	
W150CV24		150W	202 x 55 x 30mm	
W200CV24		200W	215 x 68 x 35mm	
W250CV24		250W	255 x 75 x 36mm	
W300CV24		300W	270 x 95 x 35mm	
W360CV24		360W		



DREAMOTIV
An Euchips Brand



DLP30-1H24V-B	230V AC → 24V DC	30W	ON/OFF CONSTANT VOLTAGE 1.25A	153 x 43 x 32mm	50000hrs
DLP60-1H24V-B		60W	ON/OFF CONSTANT VOLTAGE 2.5A	180 x 52 x 30mm	
DLP120-1H24V-B		120W	ON/OFF CONSTANT VOLTAGE 5A	300 x 40 x 30mm	
DLP180-1H24V-B		180W	ON/OFF CONSTANT VOLTAGE 7.5A	345 x 50 x 35mm	
NEW DLP240-1H24V-B		240W	ON/OFF CONSTANT VOLTAGE 10A		
NEW DLP320-1H24V-B		320W	ON/OFF CONSTANT VOLTAGE 13.33A		
DLP120-1H48V-B	230V AC → 48V DC	120W	ON/OFF CONSTANT VOLTAGE 2.5A	300 x 40 x 30mm	
NEW DLP240-1H48V-B		240W	ON/OFF CONSTANT VOLTAGE 5A	345 x 50 x 35mm	
NEW DLP320-1H48V-B		320W	ON/OFF CONSTANT VOLTAGE 6.67A		



DREAMOTIV
An Euchips Brand



PEE60-1H24V	230V AC → 24V DC	60W	ON/OFF CONSTANT VOLTAGE 2.5A	165.5 x 42 x 34mm	50000hrs
PEE100-1H24V		100W	ON/OFF CONSTANT VOLTAGE 4.17A	190 x 52 x 38mm	



DALI 2
EUCHIPS



LCP40AD-1H24V	230V AC → 24V DC	40W	DALI2 & 0/1-10V DIM CONSTANT VOLTAGE 1.66A	185 x 42.5 x 28.5mm	50000hrs
LCP75AD-1H24V		75W	DALI2 & 0/1-10V DIM CONSTANT VOLTAGE 3.12A	295 x 40 x 32mm	
LCP150AD-1H24V		150W	DALI2 & 0/1-10V DIM CONSTANT VOLTAGE 6.25A		



DALI 2
EUCHIPS



UWP150D-1M24V	230V AC → 24V DC	150W	DALI2-DIM CONSTANT VOLTAGE 6.25A	290 x 61 x 25mm	50000hrs

TRIAC LED Dimmer 230V



DIMMER220	87 x 87 x 53mm	Power LED Dimmer + RF remote control 230V AC → 200W	*1xCR2025

*Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία / Battery is included

LED Dimmers 12-24V DC



T1	89 x 59 x 35mm	Mini LED Dimmer 8A 12V DC → 96W 24V DC → 192W	



RF-T1	110 x 56 x 34mm	LED Dimmer + RF remote control 8A 12V DC → 96W 24V DC → 192W	*1x12V27A

*Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία / Battery is included



SZ100-SYNC	127 x 42 x 33mm	Power LED Dimmer + RF touch remote control 25A 12V DC → 300W 24V DC → 600W	*3xAAA

*Συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες / Batteries are included

i Διαθέτει RJ45 sync / Provides RJ45 sync max. 80m.



D111	70 x 40 x 20mm	Wi-Fi TUYA LED Dimmer 16A 12V DC → 192W 24V DC → 384W	

SMART WIRELESS SYSTEM



SMARTDIMR	91 x 88 x 24mm	LED Receiver 30A 12V DC → 360W 24V DC → 720W SMARTDIMT, SMARTDIMF

i Διαθέτει RJ45 sync / Provides RJ45 sync max. 80m.



SMARTDIMF	63 x 35 x 22mm	RF Touch LED remote control RF:433.92MHz SMARTDIMR, SMARTDIMT	*3xAAA

*Συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες / Batteries are included



SMARTDIMT	86 x 86 x 34mm	Touch LED Dimmer 230V AC RF:433.92MHz SMARTDIMR, SMARTDIMF

i Συμπεριλαμβάνεται κουτί για επίτοιχη εγκατάσταση / Wall mounting box is included

LED CCT Controllers 12-24V DC



*SZ600CCTTOUCH	91 x 70 x 24mm	CCT LED controller + RF touch remote control 20A 12V DC → 240W 24V DC → 480W	**3xAAA

**Συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες / Batteries are included

i Διαθέτει RJ45 sync / Provides RJ45 sync max. 80m.



D122	70 x 40 x 20mm	Wi-Fi TUYA CCT LED controller 16A 12V DC → 192W 24V DC → 384W	

LED RGB Controllers 12-24V DC



MINI2RGB	48 x 26 x 13mm	Mini RGB LED Controller + IR remote control 6A 12V DC → 72W 24V DC → 144W	*1xCR2025

*Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία / Battery is included



RGB4-RF20K	80 x 64 x 24mm	RGB Power LED Controller + RF remote control 20A 12V DC → 240W 24V DC → 480W	*1xCR2025

*Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία / Battery is included



SZ600RGB	91 x 88 x 24mm	RGB LED Controller + RF remote control 30A 12V DC → 360W 24V DC → 720W	*3xAAA

*Συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες / Batteries are included

i Διαθέτει RJ45 sync / Provides RJ45 sync max. 80m.



SZ100-TOUCH	127 x 42 x 33mm	RGB Power LED Controller + RF touch remote control 18A 12V DC → 216W 24V DC → 432W	*3xAAA

*Συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες / Batteries are included

SMART WIRELESS SYSTEM



SMARTRGBR	91 x 88 x 24mm	LED Receiver 30A 12V DC → 360W 24V DC → 720W SMARTRGBT, SMARTRGBF	

i Διαθέτει RJ45 sync / Provides RJ45 sync max. 80m.



SMARTRGBF	63 x 35 x 22mm	RF Touch LED remote control RF:433.92MHz SMARTRGBR, SMARTRGBT	*3xAAA

*Συμπεριλαμβάνονται οι μπαταρίες / Batteries are included



SMARTRGBT	86 x 86 x 34mm	Touch RGB LED Controller 230V AC RF:433.92MHz SMARTRGBR, SMARTRGBF	

i Συμπεριλαμβάνεται κουτί για επίτοιχη εγκατάσταση / Wall mounting box is included

LED RGB Controllers 12-24V DC









 20~25m

		
D133	70 x 40 x 20mm	RGB Wi-Fi TUYA LED Controller 15A 12V DC → 180W 24V DC → 360W


LED RGBW Controllers 12-24V DC






 Συμπεριλαμβάνεται / Included
 







 25~30m





			
RF24-AUDIO	72 x 42 x 20mm	RGB / RGBW Audio LED Controller + RF remote control RGB (3CH*5A) : 15A 12V DC→180W 24V DC→360W RGBW (4CH*4A): 16A 12V DC→192W 24V DC→384W	*1xCR2025

*Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία / Battery is included

i Διαθέτει μικρόφωνο, ρύθμιση ευαισθησίας και υποδοχή σήματος ήχου / Provides microphone, sensitivity adjustment and audio signal output /







 25~30m

			
SZ600-RGBW	91 x 88 x 24mm	RGBW Power LED Controller + RF remote control 32A 12V DC → 384W 24V DC → 768W	*1xCR2025

*Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία / Battery is included

i

- Διαθέτει RJ45 sync / Provides RJ45 sync max. 80m.
- Ο RGB και ο λευκός φωτισμός διαχειρίζονται ξεχωριστά / RGB and white lighting are managed separately













 20~25m


		
D144	70 x 40 x 20mm	RGBW Wi-Fi TUYA LED Controller 16A 12V DC → 192W 24V DC → 384W

INPUT →  → OUTPUT




 ≤1.5cm
 
 SMD LED STRIP + ALUMINUM PROFILE

			
MS01	On - off magnet switch 3A 12V DC → 36W 24V DC → 72W	49x10mm	1/50





 Χρησιμοποιήστε 3M αυτοκόλλητη ταινία / Use 3M sticker tape




INPUT →  → OUTPUT





 2m
180°
 
 ~40sec
 
 SMD LED STRIP + ALUMINUM PROFILE




			
PIR001	On - off PIR Sensor 8A 12V DC → 96W 24V DC → 192W	43x10mm	1/50





 Χρησιμοποιήστε 3M αυτοκόλλητη ταινία / Use 3M sticker tape







LED Ενισχυτές / Amplifiers







		
AMF4	127 x 42 x 33mm	LED Amplifier 25A 12V DC → 300W 24V DC → 600W  Μονόχρωμη / Single Color








		
AMF2	91 x 88 x 24mm	LED Amplifier 30A 12V DC → 360W 24V DC → 720W  RGB


PROFILES



FLEXIBLE PROFILES



Κατόπιν διαθεσιμότητας / Upon availability




ALUMINUM PROFILES


i Συνδυάστε με λωρίδα LED τύπου "S"
Combine with "S" type LED strip

○ ALU ● SLC ● LT 50%


NEW P121FL	FLEXIBLE JADE trimless προφίλ με κάλυμμα σιλικόνης FLEXIBLE JADE trimless profile with opal silicon diffuser
NEW P135FL	FLEXIBLE LING trimless προφίλ με οπάλ κάλυμμα σιλικόνης FLEXIBLE LING trimless profile with opal silicon diffuser
NEW P125FL	FLEXIBLE LOND trimless προφίλ με οπάλ κάλυμμα σιλικόνης FLEXIBLE LOND trimless profile with opal silicon diffuser




P121FL




P135FL



P125FL



2000mm




LATE ULTRA MINI




LATE ULTRA MINI

TRIMLESS

○ ALU
 ○ PC
 ○ LT 75%

	
P129N/U	LATE ULTRA MINI trimless προφίλ με οπάλ κάλυμμα LATE ULTRA MINI trimless profile with opal diffuser
EP129N	Σετ λευκές πλαστικές τάπες 2τεμ. με τρύπα Set 2pcs plastic white caps with holes








JADE

TRIMLESS

ALU
 PC
 LT 75%

	
P121U	JADE trimless προφίλ με οπάλ κάλυμμα JADE trimless profile with opal diffuser
EP123	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα Set 2pcs plastic caps with & without hole



LING





LING TRIMLESS



- ALU
- PC
- LT 75%

P135U	LING trimless προφίλ με σπάλ κάλυμμα / LING trimless profile with opal diffuser
P135AU	LING ONE SIDE trimless προφίλ με σπάλ κάλυμμα / LING ONE SIDE trimless profile with opal diffuser
EP135	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με τρύπα / Set 2pcs plastic caps with holes



*Κατόπιν διαθεσιμότητας / Upon availability







LOND

TRIMLESS



ALU
 PC
 LT 75%



	
P125U	LOND trimless προφίλ με οπάλ κάλυμμα / LOND trimless profile with opal diffuser
EP125	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole






WINT
TRIMLESS

○ ALU ● PC ● LT 75%

	
P235U	WINT trimless προφίλ με οπάλ κάλυμμα / WINT trimless profile with opal diffuser
EP235	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector (TOP & SIDE) *3
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector (SIDE) *2
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP)

i *Απαραίτητος αριθμός συνδέσμων για σύνδεση σε ευθεία ή γωνία
Required number of connectors for straight or angled connection









TEXA
TRIMLESS



○ ALU
 ● PC
 ○ LT 75%

	
P234U	TEXA trimless προφίλ με οπάλ κάλυμμα / TEXA trimless profile with opal diffuser
EP234	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole




MARGO



MARGO
TRIMLESS

○ ALU
 ● PC
 LT 75%



P123U	MARGO trimless προφίλ με οπάλ κάλυμμα / MARGO trimless profile with opal diffuser
EP123	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole







ISLA
TRIMLESS

ALU
 PC
 LT 75%


	
P122U	ISLA trimless προφίλ με οπάλ κάλυμμα / ISLA trimless profile with opal diffuser
EP123	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole





BROCK




BROCK TRIMLESS



○ ALU
 ○ PC
 ○ LT 75%

	
P173U	BROCK trimless προφίλ με οπάλ κάλυμμα / BROCK trimless profile with opal diffuser
EP173	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps with & without hole
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector





SLID


TRIMLESS

○ ALU
○ PC
○ LT 75%

P136U	SLID trimless λευκό προφίλ με οπάλ κάλυμμα / SLID trimless white profile with opal diffuser
EP136	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole



RAL9003
ΛΕΥΚΟ / WHITE






ERIN



ERIN RECESSED

○ ALU
 ○ PC
 ○ LT 75%

	
P189U	ERIN προφίλ με οπάλ κάλυμμα / ERIN profile with opal diffuser
EP189	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole
MC189	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip






LESTE

RECESSED

○ ALU
 ○ PC
 ○ LT 75%

📦	📝
P160/U	LESTE προφίλ με οπάλ κάλυμμα / LESTE profile with opal diffuser
EP160	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole
MC160 MC151162	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip




MINI



MINI RECESSED


○ ALU
 ○ PC
 ● LT 75%
 □ 10%

🔒	✎	📦
P108U	MINI προφίλ με οπάλ κάλυμμα / MINI profile with opal diffuser	200m
EP108	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole	-
MC108109	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip	-








ESME
RECESSED



○ ALU
 ○ PC
 ○ LT 75%

	
P101/U	ESME 60° προφίλ με ημιδιαφανές κάλυμμα / ESME 60° profile with semi clear diffuser
EP101	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole
MC2LA101	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip
*PC122L	Πλαστικό κλιπ στερέωσης / Plastic mounting clip





*Υπό κατάργηση / Under abolition


АРУ



АРУ RECESSED

○ ALU
 ○ PC
 ○ LT 75%



	
P168U	АРУ профил асимметричного φωτισμού με οπάλ κάλυμμα АРУ asymmetrical lighting profile with opal diffuser
EP168	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με τρύπες / Set 2pcs plastic caps with holes







LEVI
RECESSED

○ ALU
 ○ PC
 ○ LT 75%

	
P191/U	LEVI προφίλ ασύμμετρου φωτισμού με οπάλ κάλυμμα LEVI asymmetrical lighting profile with opal diffuser
EP191	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole
SC191	Μεταλλικό ελατήριο στερέωσης / Metal mounting spring
MC191	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip





MINA



MINA
SEMI TRIMLESS

ALU PC LT 75%

P139NU	MINA semi trimless προφίλ με οπάλ κάλυμμα / MINA semi trimless profile with opal diffuser
EP139N	Σετ λευκές πλαστικές τάπες 2τεμ. με τρύπα / Set 2pcs plastic white caps with holes






HAZEL RECESSED




○ ALU
○ PC
○ LT 75%

🔒	✍️
P115U	HAZEL προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HAZEL profile with opal diffuser
EP115	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole
MC113	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip



BROOK




BROOK

RECESSED

○ ALU
 ● PC
 ● LT 75%

🔒	✎
P116/U	BROOK προφίλ με οπάλ κάλυμμα / BROOK profile with opal diffuser
EP115	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole
SC115	Μεταλλικό ελατήριο στερέωσης / Metal mounting spring






GENO

RECESSED



○ ALU
○ PC
○ LT 75%

P171U	GENO προφίλ με οπάλ κάλυμμα / GENO profile with opal diffuser
EP171	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole
SC171	Μεταλλικό ελατήριο στερέωσης / Metal mounting spring




NORM



NORM RECESSED

○ ALU
 ○ PC
 ● LT 75%
 📦 10%

P119U	NORM προφίλ με οπάλ κάλυμμα / NORM profile with opal diffuser	200m
EP119	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole	-
MC117119	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip	-






VYLO
RECESSED

○ ALU
 ● PC
 ○ LT 75%

🔒	📝
P211U	VYLO προφίλ με οπάλ κάλυμμα / VYLO profile with opal diffuser
EP211	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole
SC211	Μεταλλικό ελατήριο στερέωσης / Metal mounting spring
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector (TOP & SIDE) *3
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector (SIDE) *2
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP)



i
 *Απαραίτητος αριθμός συνδέσμων για σύνδεση σε ευθεία ή γωνία
 Required number of connectors for straight or angled connection








WILA
RECESSED

○ ALU
 ● PC
 LT 75%

	
P281U	WILA προφίλ με οπάλ κάλυμμα / WILA profile with opal diffuser
EP281	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole
SC281	Μεταλλικό ελατήριο στερέωσης / Metal mounting spring
*CRYSTA	PMMA πρισματικό κάλυμμα / PMMA prismatic diffuser 2000mm
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector (TOP & SIDE) *3
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector (SIDE) *2
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP)

i
 *Απαραίτητος αριθμός συνδέσμων για σύνδεση σε ευθεία ή γωνία
 Required number of connectors for straight or angled connection



*Υπό κατάργηση / Under abolition






AVAH
INGROUND



- ALU
- PC
- IP20
- LT 75%

P132U	AVAH προφίλ ενδοδαπέδιο με οπάλ κάλυμμα / AVAH inground profile with opal diffuser
EP132	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole

IP67 / 68 LED STRIP






LOREL



LOREL
WATERPROOF

-  ALU
-  PC
-  IP65
-  LT 75%

	
P146U	LOREL αδιάβροχο προφίλ με οπάλ κάλυμμα / LOREL waterproof profile with opal diffuser
EP146	Σετ τάπες σιλικόνης & πλαστικές 4τεμ. με & χωρίς τρύπα Set 4pcs silicone & plastic caps with & without hole
MC146147	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip










EDITH


WATERPROOF

○ ALU
○ PC
○ IP65
○ LT 75%



	
P147U	EDITH αδιάβροχο προφίλ με οπάλ κάλυμμα / EDITH waterproof profile with opal diffuser
EP147	Σετ τάπες σιλικόνης & πλαστικές 4τεμ. με & χωρίς τρύπα Set 4pcs silicone & plastic caps with & without hole
MC146147	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip




SIM





ALU


 P42AU	 SIM προφίλ απαγωγής θερμότητας / SIM heat dissipation profile
---	--

PLO



ALU

 P126	 PLO προφίλ απαγωγής θερμότητας χωρίς κάλυμμα / PLO heat dissipation profile without diffuser
--	---




REGO

CEILING / WALL

○ ALU
 ○ PC
 ○ LT 75%

🔒	✍️
P178U	REGO προφίλ με οπάλα κάλυμμα / REGO profile with opal diffuser
EP178	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole
MC189	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip






TIN



TIN
CEILING / WALL

○ ALU
 ● PC
 ● LT 75%

	
P162/U	TIN προφίλ με οπάλ κάλυμμα / TIN profile with opal diffuser
EP162	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole
MC151162	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip






BRAEL
CEILING / WALL

○ ALU
○ PC
● LT 75%
📦 10%

🔒	✍️	📦
P127U	BRAEL προφίλ με οπάλ κάλυμμα / BRAEL profile with opal diffuser	200m
EP127	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα Set 2pcs plastic caps with & without hole	-
MC127	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip	-






MICRO




MICRO

CEILING / WALL

○ ALU
 ● PC
 LT 75%
 ☐ 10%

		
P151U	MICRO προφίλ με οπάλ κάλυμμα / MICRO profile with opal diffuser	200m
P151WU	Λευκό MICRO προφίλ με οπάλ κάλυμμα / White MICRO profile with opal diffuser	
P151BU	Μαύρο MICRO προφίλ με οπάλ κάλυμμα / Black MICRO profile with opal diffuser	
EP151	Σετ λευκές πλαστικές τάπες 2τεμ. με τρύπα / Set 2pcs plastic white caps with hole	-
EP151B	Σετ πλαστικές μαύρες τάπες 2τεμ. με τρύπα / Set 2pcs plastic black caps with hole	
MC151162	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip	
MC151162W	Λευκό μεταλλικό κλιπ στερέωσης / White metal mounting clip	
MC151162B	Μαύρο μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Black metal mounting clip	
P151DIFBM	Μαύρο ματ κάλυμμα / Matt black diffuser	






RAL9003

ΛΕΥΚΟ / WHITE

RAL9005

ΜΑΥΡΟ / BLACK





MINI
RECESSED

NEW



ΑΜΜΩΔΕΣ ΛΕΥΚΟ
SAND WHITE






ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ
SAND BLACK



ALUMINUM PROFILES

ALU PC LT 75% 10%

P109U	MINI προφίλ με οπάλ κάλυμμα / MINI profile with opal diffuser	200m
P109W	Λευκό MINI προφίλ με οπάλ κάλυμμα / White MINI profile with opal diffuser	
P109B	Μαύρο MINI προφίλ με οπάλ κάλυμμα / Black MINI profile with opal diffuser	
EP109	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole	-
EP109B	Σετ πλαστικές μαύρες τάπες 2τεμ. με τρύπα / Set 2pcs plastic black caps with hole	
MC108109	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip	
MC108109W	Λευκό μεταλλικό κλιπ στερέωσης / White metal mounting clip	
MC108109B	Μαύρο μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Black metal mounting clip	
P108109DIFBM	Μαύρο ματ κάλυμμα / Matt black diffuser	
P108109DIFBD	Μαύρο κυψελωτό κάλυμμα / Black diamond diffuser	





RAINA




RAINA

CEILING / WALL

ALU
 PC
 LT 75%

	
P172U	RAINA προφίλ με οπάλ κάλυμμα / RAINA profile with opal diffuser
EP172	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole






CRUZ
CEILING / WALL




○ ALU
○ PC
○ LT 75%
📦 10%

📦	✍️	📦
P163U	CRUZ προφίλ με οπάλ κάλυμμα / CRUZ profile with opal diffuser	200m
EP163	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με τρύπα / Set 2pcs plastic caps with hole	-
MC163	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip	





FOCUS 60°




FOCUS

CEILING / WALL

ALU
 PC
 LT 80%

	
P2LA/U	FOCUS 60° προφίλ με ημιδιαφανές κάλυμμα / FOCUS 60° profile with semi clear diffuser
EP2L	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole
MC2LA101	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip
*PC122L	Πλαστικό κλιπ στερέωσης / Plastic mounting clip
*RMC122L	Περιστρεφόμενη επιτοίχια βάση / Rotating metal wall mounting clip



*Υπό κατάργηση / Under abolition





CORN

CEILING / WALL

○ ALU
 ● PC
 ● LT 75%
 📦 10%

📦	✍️	📦
P161U	CORN προφίλ με οπάλ κάλυμμα / CORN profile with opal diffuser	200m
EP161	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole	-
MC161	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip	-





2WING



2WING
CEILING / WALL

ALU PC LT 75%



	
P21NU	2WING προφίλ με ημιδιαφανές κάλυμμα / 2WING profile with semi clear diffuser
EP21N	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole



P21NU



EP21N








DEP

CEILING / WALL



○ ALU
 ● PC
 ● LT 75%

	
P124U	DEP προφίλ με οπάλ κάλυμμα / DEP profile with opal diffuser
EP124	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole
MC124	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip





SCAR




SCAR

CEILING / WALL

○ ALU
 ○ PC
 ● LT 75%

	
P113U	SCAR προφίλ με οπάλ κάλυμμα / SCAR profile with opal diffuser
EP113	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps with & without hole
MC113	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip







NORM

CEILING / WALL

ALU
PC
LT 75%
10%



P117U	NORM προφίλ με οπάλ κάλυμμα / NORM profile with opal diffuser	200m
EP117	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με & χωρίς τρύπα Set 2pcs plastic caps with & without hole	-
MC117119	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip	







NERI
CEILING / PENDANT

○ ALU
 ● PC
 LT 75%

	
P210U	NERI προφίλ με οπάλ κάλυμμα / NERI profile with opal diffuser
P210UB	NERI μαύρο προφίλ με οπάλ κάλυμμα / NERI black profile with opal diffuser
P210UW	NERI λευκό προφίλ με οπάλ κάλυμμα / NERI white profile with opal diffuser
EP210	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole
EP210UB	Σετ μαύρες μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs black metal caps without hole
EP210W	Σετ λευκές μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs white metal caps without hole
EP210NH	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς βίδες / Set 2pcs metal caps without screws
MC207210	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector (TOP & SIDE) *3
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector (SIDE) *2
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP)

i *Απαραίτητος αριθμός συνδέσμων για σύνδεση σε ευθεία ή γωνία
Required number of connectors for straight or angled connection

i **Κατόπιν ζήτησης / Upon request








MILO


CEILING / PENDANT



	
P207U	MILO προφίλ με οπάλ κάλυμμα / MILO profile with opal diffuser
P207UB	MILO μαύρο προφίλ με οπάλ κάλυμμα / MILO black profile with opal diffuser
P207UW	MILO λευκό προφίλ με οπάλ κάλυμμα / MILO white profile with opal diffuser
EP207	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole
EP207UB	Σετ μαύρες μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs black metal caps without hole
EP207W	Σετ λευκές μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs white metal caps without hole
EP207NH	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς βίδες / Set 2pcs metal caps without screws
MC207210	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m  SW210
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector (TOP & SIDE) *3
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector (SIDE) *2
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP)

i *Απαραίτητος αριθμός συνδέσμων για σύνδεση σε ευθεία ή γωνία
Required number of connectors for straight or angled connection

i **Κατόπιν ζήτησης / Upon request






INIGO




INIGO

CEILING / PENDANT

○ ALU
 ● PC
 ● LT 75%

	
P224U	INIGO προφίλ με οπάλ κάλυμμα / INIGO profile with opal diffuser
EP224	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m  SW210
AC.1013	Μεταλλικό στήριγμα οροφής / Metal ceiling mounting clip
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector (TOP & SIDE) *4
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector (SIDE) *2
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP)

i
 *Απαραίτητος αριθμός συνδέσμων για σύνδεση σε ευθεία ή γωνία
 Required number of connectors for straight or angled connection










PEND

CEILING / WALL / PENDANT

○ ALU
 ● PMMA
 ● LT 80%

	
P28NU	PEND προφίλ με ημιδιαφανές κάλυμμα / PEND profile with semi clear diffuser
EP28N	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με τρύπες / Set 2pcs plastic caps with holes
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m  SW210







VELOR ULTRA MINI




VELOR ULTRA MINI

CEILING / WALL / PENDANT

○ ALU
● PC
● LT 75%

	
P230U	VELOR ULTRA MINI προφίλ με οπάλ κάλυμμα / VELOR ULTRA MINI profile with opal diffuser
EP230	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps without hole
MC207210	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης οροφής / Metal ceiling mounting clip  P66 & P230
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m  SW210











VELOR MINI

CEILING / WALL / PENDANT

○ ALU
● PC
● LT 75%

	
P66U	VELOR MINI προφίλ με οπάλ κάλυμμα / VELOR MINI profile with opal diffuser
EP66	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps without hole
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector
MC207210	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης οροφής / Metal ceiling mounting clip  P66 & P230
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m  SW210





CORA

CEILING / WALL / PENDANT

ALU PC LT 75%

Icon	Description
	P217U CORA προφίλ με οπάλ κάλυμμα / CORA profile with opal diffuser
	EP217 Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole
	SW210 Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height
	SW4M Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m SW210
	MCPTS180 180° Σύνδεσμος / Connector *1
	MCPT90 90° Σύνδεσμος / Connector (TOP) *1


i *Απαραίτητος αριθμός συνδέσμων για σύνδεση σε ευθεία ή γωνία
Required number of connectors for straight or angled connection










WHIP

CEILING / WALL / PENDANT




ALU PC LT 80%

	
P114NU	WHIP εύκαμπτο προφίλ με οπάλ κάλυμμα / WHIP flexible profile with opal diffuser
EP114N	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. με τρύπες / Set 2pcs plastic caps with holes
MC114N	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m  SW210



150mm μέγιστη διάμετρος κάμψης / 150mm maximum bending diameter







SIEN
PENDANT

ALU
 PC
 LT 75%

P288U	SIEN προφίλ με οπάλ κάλυμμα / SIEN profile with opal diffuser
EP288	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole
EP288NH	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς βίδες / Set 2pcs metal caps without screws
MC288	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m SW210
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector *4
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector (SIDE) *2
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP) *2



*Απαραίτητος αριθμός συνδέσμων για σύνδεση σε ευθεία ή γωνία
 Required number of connectors for straight or angled connection






CALLA
WALL WASHER

○ ALU ● PC ● LT 75%

	
P51/U	CALLA προφίλ με οπάλ κάλυμμα / CALLA profile with opal diffuser
EP51	Σετ πλαστικές τάπες 2 τεμ. με οπές εξαερισμού / Set 2pcs plastic caps with ventilation holes




HID



HID
WALL WASHER

- ALU
- PC
- LT 75%

P62N/U	HID προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HID profile with opal diffuser
EP62N	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole
MC62N	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip






UPDOWN

WALL WASHER

○ ALU ○ PC ○ LT 75%

🔒	✍️
P50N/U	UPDOWN προφίλ με οπάλ κάλυμμα / UPDOWN profile with opal diffuser
EP50N	Σετ πλαστικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps without hole
MC50N	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip







NIC

WALL WASHER

○ ALU
 ● PC
 LT 75%

🔒	✍️
P49N/U	NIC προφίλ με ημιδιαφανές κάλυμμα / NIC profile with semi clear diffuser
EP49N	Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs metal caps without hole
MC49N	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip









ELL

PENDANT INWARD


i Μη ανοδιωμένο / Non anodised

ALU PC LT 80%

P30C900	ELL προφίλ με οπάλ κάλυμμα / ELL profile with opal diffuser Ø900
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height





OLAN




OLAN


PENDANT INWARD

ALU
PC
LT 70%

	
P3906C	OLAN προφίλ με οπάλ κάλυμμα / OLAN profile with opal diffuser Ø600
P3908C	OLAN προφίλ με οπάλ κάλυμμα / OLAN profile with opal diffuser Ø800
P391C	OLAN προφίλ με οπάλ κάλυμμα / OLAN profile with opal diffuser Ø1000
P3912C	OLAN προφίλ με οπάλ κάλυμμα / OLAN profile with opal diffuser Ø1200
P3915C	OLAN προφίλ με οπάλ κάλυμμα / OLAN profile with opal diffuser Ø1500
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height



RAL9005
ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SAND BLACK




P3906C

P3908C

P391C

P3912C



P3915C





ORIO


PENDANT OUTWARD

○ ALU
 ● PC
 ○ LT 80%


	
P30T600	ORIO προφίλ με οπάλ κάλυμμα / ORIO profile with opal diffuser Ø600
P30T900	ORIO προφίλ με οπάλ κάλυμμα / ORIO profile with opal diffuser Ø900
P30T1200	ORIO προφίλ με οπάλ κάλυμμα / ORIO profile with opal diffuser Ø1200
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height




RAL9005
 MAYPO MAT / MATT BLACK



P30T600



P30T900





P30T1200






HOLY


CEILING / PENDANT

-  ALU
-  SLC
-  LT 50%
-  Μη ανοδιωμένο / Non anodised


	
P3235U	HOLY προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HOLY profile with opal diffuser
P323506S/U	HOLY "S" προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HOLY "S" profile with opal diffuser
P32351SU	HOLY "S" προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HOLY "S" profile with opal diffuser Ø1000mm
P32352SU	HOLY "S" προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HOLY "S" profile with opal diffuser Ø2000mm
P323506CU	HOLY "CIRCULAR" προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HOLY "CIRCULAR" profile with opal diffuser Ø600mm
P32351CU	HOLY "CIRCULAR" προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HOLY "CIRCULAR" profile with opal diffuser Ø1000mm
P323512CU	HOLY "CIRCULAR" προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HOLY "CIRCULAR" profile with opal diffuser Ø1200mm
P32352CU	HOLY "CIRCULAR" προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HOLY "CIRCULAR" profile with opal diffuser Ø2000mm
P32353CU	HOLY "CIRCULAR" προφίλ με οπάλ κάλυμμα / HOLY "CIRCULAR" profile with opal diffuser Ø3000mm
EP3235	Σετ πλαστικές τάπες 2 τεμ. χωρίς τρύπα / Set 2pcs plastic caps without hole
SWAL	Ατσάλνια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height
MCP1803235	Σετ 3τεμ. μεταλλικός σύνδεσμος 180° / Set 3pcs metal 180° connector




P323506S/U




P323515U




P323525U




P323506CU




P323515CU



P323512CU





P323525CU



P32353CU



	
ROSET55504	Μεταλλική γραμμική ροζέτα / Metal linear rosette 50x52x400mm
ROSETW	Μεταλλική λευκή στρογγυλή ροζέτα / Metal white round rosette Ø80x30mm
ROSETBACA	Μεταλλική μαύρη στρογγυλή ροζέτα / Metal black round rosette Ø80x30mm
ROSETG	Μεταλλική γκρι στρογγυλή ροζέτα / Metal grey round rosette Ø80x30mm
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m
*ROSET35040N	Μεταλλική στρογγυλή ροζέτα / Metal round rosette 350x40mm
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector (SIDE)
MCPT120	120° Σύνδεσμος / Connector (TOP)
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP)
MCPTCR	“+” Σύνδεσμος / Connector (TOP)
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector (TOP & SIDE)
MCPTT	“T” Σύνδεσμος / Connector (TOP)
MCPTY	“Y” Σύνδεσμος / Connector (TOP)



ROSET55504



ROSET35040N



ROSETG



SW4M



MCPTCR



MCPT120



MCPTT



MCPTY



MCPS90



MCPT90



MCPTS180

*Μη ανοδιωμένο / Non anodised


BASIC COLORS



Signal White



Traffic White




Pure White



Jet Black



Sand Black



White Aluminium



Dusty Grey



Stone Grey



Mouse Grey



Quartz Grey



Green Grey



Traffic Grey B



Anthracite Grey



Black Grey



Khaki Grey



Rape Yellow



Saffron Yellow



Deep Orange



Vermilion



Flame Red



Brilliant Blue



Capri Blue



Light Green



Pale Green



Turquoise Green



Fir Green



Yellow Green



+10.00€ Netto
ανά τεμάχιο / per item


SPECIAL COLORS




Bronze



Gold Brass



Rust



Rust Ruggine



White Raffaello



Black Raffaello



Pearl Beige



Chrome



Sand



+15.00€ Netto
ανά τεμάχιο / per item



Η απεικόνιση των χρωμάτων είναι ενδεικτική και ενδέχεται να διαφέρει από την πραγματικότητα. Συμβουλευτείτε το επίσημο χρωματολόγιο RAL. Ρωτήστε μας για οποιοδήποτε άλλο χρώμα της επιλογής σας. The display of colors is indicative and may deviates from reality. Consult the official RAL color palette. Ask us for any other color of your choice.

The image shows a close-up, low-angle view of a ceiling. The ceiling is composed of a dark, grid-like structure with recessed LED linear lighting fixtures. The fixtures are illuminated, creating a bright, glowing effect. The text "LED LINEAR LUMINAIRES" is centered in the upper half of the image.

LED LINEAR
LUMINAIRES



TRIDONIC



DRIVER
OUT

(EM)

3hrs
EMERGENCY KIT

(DIM)



1-100%
DIMMABLE PUSH BUTTON

(PIR)

84°
SENSOR IR

(APP)

CASAMBI READY



ECONOMY SERIES






~195lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
TEXA12**EC	580mm	12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1870lm / 1970lm / 1970lm
TEXA18**EC	860mm	18W		2800lm / 2950lm / 2950lm
TEXA24**EC	1140mm	24W		3740lm / 3940lm / 3940lm
TEXA30**EC	1420mm	30W		4670lm / 4920lm / 4920lm
TEXA35**EC	1700mm	35W		5610lm / 5910lm / 5910lm
TEXA41**EC	1980mm	41W		6450lm / 6890lm / 6890lm



*NOMINAL MODE HIGH EFFICIENCY SERIES

~175lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

				
TEXA830NMBS	580mm	8W	3000K	1410lm
TEXA1230NMBS	860mm	12W		2100lm
TEXA1630NMBS	1140mm	16W		2820lm
TEXA1830NMBS	1280mm	18W		3170lm
TEXA2030NMBS	1420mm	20W		3530lm
TEXA2430NMBS	1700mm	24W		4220lm
TEXA2630NMBS	1840mm	26W		4580lm
TEXA2830NMBS	1980mm	28W		4930lm



HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				
				3000K / 4000K / 6500K
TEXA10**HO	370mm	10W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1790lm / 1860lm / -
TEXA12**HO	440mm	12W		2140lm / 2240lm / -
TEXA14**HO	510mm	14W		2500lm / 2610lm / -
TEXA16**HO	580mm	16W		2850lm / 2990lm / 2990lm
TEXA18**HO	650mm	18W		3210lm / 3360lm / -
TEXA20**HO	720mm	20W		3560lm / 3730lm / -
TEXA22**HO	790mm	22W		3920lm / 4100lm / -
TEXA24**HO	860mm	24W		4280lm / 4480lm / 4480lm
TEXA25**HO	930mm	25W		4640lm / 4850lm / -
TEXA27**HO	1000mm	27W		5000lm / 5230lm / -
TEXA29**HO	1070mm	29W		5360lm / 5600lm / -
TEXA31**HO	1140mm	31W		5710lm / 5970lm / 5970lm
TEXA33**HO	1210mm	33W		6070lm / 6340lm / -
TEXA35**HO	1280mm	35W		6420lm / 6720lm / -
TEXA37**HO	1350mm	37W		6780lm / 7090lm / -
TEXA39**HO	1420mm	39W		7140lm / 7470lm / 7470lm
TEXA41**HO	1490mm	41W		7500lm / 7840lm / -
TEXA43**HO	1560mm	43W		7850lm / 8210lm / -
TEXA45**HO	1630mm	45W		8210lm / 8580lm / -
TEXA47**HO	1700mm	47W		8560lm / 8960lm / 8960lm
TEXA49**HO	1770mm	49W	8920lm / 9330lm / -	
TEXA51**HO	1840mm	51W	9270lm / 9710lm / -	
TEXA53**HO	1910mm	53W	9630lm / 10080lm / -	
TEXA55**HO	1980mm	55W	9990lm / 10450lm / 10450lm	

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out



TRIDONIC



DRIVER
OUT

(EM)

3hrs
EMERGENCY KIT

(DIM)



1-100%
DIMMABLE PUSH BUTTON

(PIR)

84°
SENSOR IR

(APP)

CASAMBI
Applications
CASAMBI READY





ECONOMY SERIES

~195lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
WINT12**EC	580mm	12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1870lm / 1970lm / 1970lm
WINT18**EC	860mm	18W		2800lm / 2950lm / 2950lm
WINT24**EC	1140mm	24W		3740lm / 3940lm / 3940lm
WINT30**EC	1420mm	30W		4670lm / 4920lm / 4920lm
WINT35**EC	1700mm	35W		5610lm / 5910lm / 5910lm
WINT41**EC	1980mm	41W		6450lm / 6890lm / 6890lm



*NOMINAL MODE HIGH EFFICIENCY SERIES

~175lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

WINT830NMBS	580mm	8W	3000K	1410lm
WINT1230NMBS	860mm	12W		2100lm
WINT1630NMBS	1140mm	16W		2820lm
WINT1830NMBS	1280mm	18W		3170lm
WINT2030NMBS	1420mm	20W		3530lm
WINT2430NMBS	1700mm	24W		4220lm
WINT2630NMBS	1840mm	26W		4580lm
WINT2830NMBS	1980mm	28W		4930lm




*Σταδιακή κατάργηση / Phase out



HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				 3000K / 4000K / 6500K
WINT10**HO	370mm	10W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1790lm / 1860lm / -
WINT12**HO	440mm	12W		2140lm / 2240lm / -
WINT14**HO	510mm	14W		2500lm / 2610lm / -
WINT16**HO	580mm	16W		2850lm / 2990lm / 2990lm
WINT18**HO	650mm	18W		3210lm / 3360lm / -
WINT20**HO	720mm	20W		3560lm / 3730lm / -
WINT22**HO	790mm	22W		3920lm / 4100lm / -
WINT24**HO	860mm	24W		4280lm / 4480lm / 4480lm
WINT25**HO	930mm	25W		4640lm / 4850lm / -
WINT27**HO	1000mm	27W		5000lm / 5230lm / -
WINT29**HO	1070mm	29W		5360lm / 5600lm / -
WINT31**HO	1140mm	31W		5710lm / 5970lm / 5970lm
WINT33**HO	1210mm	33W		6070lm / 6340lm / -
WINT35**HO	1280mm	35W		6420lm / 6720lm / -
WINT37**HO	1350mm	37W		6780lm / 7090lm / -
WINT39**HO	1420mm	39W		7140lm / 7470lm / 7470lm
WINT41**HO	1490mm	41W		7500lm / 7840lm / -
WINT43**HO	1560mm	43W		7850lm / 8210lm / -
WINT45**HO	1630mm	45W		8210lm / 8580lm / -
WINT47**HO	1700mm	47W		8560lm / 8960lm / 8960lm
WINT49**HO	1770mm	49W	8920lm / 9330lm / -	
WINT51**HO	1840mm	51W	9270lm / 9710lm / -	
WINT53**HO	1910mm	53W	9630lm / 10080lm / -	
WINT55**HO	1980mm	55W	9990lm / 10450lm / 10450lm	



ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / SPECIAL STRUCTURES




HIGH OUTPUT SERIES



~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

WINT157**HOSQ	1450 x 1450mm	157W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K	3000K / 4000K 28550lm / 29870lm
WINT157**HOREC	1940 x 960mm	157W		28550lm / 29870lm


SQUARE (SQ)



RECTANGLE (REC)



"U" SHAPE (PI)



CORNER (COR)

WINT ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

		i
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector (TOP & SIDE)	370mm-1980mm (3 pcs)
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector (SIDE)	370mm-1980mm (2 pcs)
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP)	370mm-1980mm (1 pc)




MCPTS180




MCPT90



MCPS90



ERGCONECT180 → 3.00€ / 180° Netto
-20mm μήκος ανά ένωση / length per connection



ERGCONECT90 → 4.00€ / 90° Netto
+20mm μήκος ανά ένωση / length per connection

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%




VYLO

RECESSED

- ALU
- PC
- 230V
- SMD
- 5
- Ra80
- IP20
- 120°
- LT 75%
-

TRIDONIC

DRIVER
OUT



(EM)

3hrs

EMERGENCY KIT

(DIM)

1-100%

DIMMABLE PUSH BUTTON


(PIR)

84°

SENSOR IR

(APP)

CASAMBI READY





ECONOMY SERIES

~195lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
VYLO12**EC	580mm	12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1870lm / 1970lm / 1970lm
VYLO18**EC	860mm	18W		2800lm / 2950lm / 2950lm
VYLO24**EC	1140mm	24W		3740lm / 3940lm / 3940lm
VYLO30**EC	1420mm	30W		4670lm / 4920lm / 4920lm
VYLO35**EC	1700mm	35W		5610lm / 5910lm / 5910lm
VYLO41**EC	1980mm	41W		6450lm / 6890lm / 6890lm
VYLO47**EC	2260mm	47W		7480lm / 7880lm / 7880lm
VYLO53**EC	2540mm	53W		8410lm / 8860lm / 8860lm
VYLO59**EC	2820mm	59W		9350lm / 9850lm / 9850lm



*NOMINAL MODE HIGH EFFICIENCY SERIES

~175lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

VYLO830NMBS	580mm	8W	3000K	1410lm
VYLO1230NMBS	860mm	12W		2100lm
VYLO1630NMBS	1140mm	16W		2820lm
VYLO1830NMBS	1280mm	18W		3170lm
VYLO2030NMBS	1420mm	20W		3530lm
VYLO2430NMBS	1700mm	24W		4220lm
VYLO2630NMBS	1840mm	26W		4580lm
VYLO2830NMBS	1980mm	28W		4930lm
VYLO3230NMBS	2260mm	32W		5630lm
VYLO3630NMBS	2540mm	36W		6340lm
VYLO4230NMBS	2960mm	42W		7400lm



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out



HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				 3000K / 4000K / 6500K
VYLO10**HO	370mm	10W		1790lm / 1860lm / -
VYLO12**HO	440mm	12W		2140lm / 2240lm / -
VYLO14**HO	510mm	14W		2500lm / 2610lm / -
VYLO16**HO	580mm	16W		2850lm / 2990lm / 2990lm
VYLO18**HO	650mm	18W		3210lm / 3360lm / -
VYLO20**HO	720mm	20W		3560lm / 3730lm / -
VYLO22**HO	790mm	22W		3920lm / 4100lm / -
VYLO24**HO	860mm	24W		4280lm / 4480lm / 4480lm
VYLO25**HO	930mm	25W		4640lm / 4850lm / -
VYLO27**HO	1000mm	27W		5000lm / 5230lm / -
VYLO29**HO	1070mm	29W		5360lm / 5600lm / -
VYLO31**HO	1140mm	31W		5710lm / 5970lm / 5970lm
VYLO33**HO	1210mm	33W		6070lm / 6340lm / -
VYLO35**HO	1280mm	35W		6420lm / 6720lm / -
VYLO37**HO	1350mm	37W		6780lm / 7090lm / -
VYLO39**HO	1420mm	39W		7140lm / 7470lm / 7470lm
VYLO41**HO	1490mm	41W		7500lm / 7840lm / -
VYLO43**HO	1560mm	43W		7850lm / 8210lm / -
VYLO45**HO	1630mm	45W	** 30 → 3000K	8210lm / 8580lm / -
VYLO47**HO	1700mm	47W	** 40 → 4000K	8560lm / 8960lm / 8960lm
VYLO49**HO	1770mm	49W	** 65 → 6500K	8920lm / 9330lm / -
VYLO51**HO	1840mm	51W		9270lm / 9710lm / -
VYLO53**HO	1910mm	53W		9630lm / 10080lm / -
VYLO55**HO	1980mm	55W		9990lm / 10450lm / 10450lm
VYLO57**HO	2050mm	57W		10350lm / 10820lm / -
VYLO59**HO	2120mm	59W		10700lm / 11200lm / -
VYLO61**HO	2190mm	61W		11060lm / 11570lm / -
VYLO63**HO	2260mm	63W		11410lm / 11950lm / 11950lm
VYLO65**HO	2330mm	65W		11770lm / 12320lm / -
VYLO66**HO	2400mm	66W		12120lm / 12690lm / -
VYLO68**HO	2470mm	68W		12480lm / 13070lm / -
VYLO70**HO	2540mm	70W		13120lm / 13440lm / 13440lm
VYLO72**HO	2610mm	72W		13200lm / 13810lm / -
VYLO74**HO	2680mm	74W		13550lm / 14190lm / -
VYLO76**HO	2750mm	76W		13910lm / 14560lm / -
VYLO78**HO	2820mm	78W		14260lm / 14930lm / 14930lm
VYLO80**HO	2890mm	80W		14630lm / 15310lm / -
VYLO82**HO	2960mm	82W		14980lm / 15680lm / -




HIGH OUTPUT SERIES


~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

VYLO157**HOSQ	1450 x 1450mm	157W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K	3000K / 4000K
VYLO157**HOREC	1940 x 960mm	157W		28550lm / 29870lm
VYLO94**HOHEX	Ø1200mm	94W		28550lm / 29870lm
				17120lm / 17920lm



SQUARE (SQ)




RECTANGLE (REC)



HEXAGON (HEX)



"U" SHAPE (PI)



CORNER (COR)

VYLO ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

		i
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector (TOP & SIDE)	370mm-2960mm (3 pcs)
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector (SIDE)	370mm-2960mm (2 pcs)
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP)	370mm-2960mm (1 pc)




MCPTS180




MCPT90



MCPS90



ERGCONNECT180 → 3.00€ / 180° Netto
-20mm μήκος ανά ένωση / length per connection



ERGCONNECT90 → 4.00€ / 90° Netto
+20mm μήκος ανά ένωση / length per connection

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%




WILA
RECESSED

- ALU
- PC
- 230V
- SMD
- 5
- Ra80
- IP20
- 120°
- LT 75%
-

TRIDONIC

DRIVER
OUT




- (EM)

3hrs
EMERGENCY KIT
- (DIM)

1-100%
DIMMABLE PUSH BUTTON
- (PIR)

84°
SENSOR IR
- (APP)

CASAMBI READY
Applications





ECONOMY SERIES

~195lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
WILA12**EC	580mm	12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1870lm / 1970lm / 1970lm
WILA18**EC	860mm	18W		2800lm / 2950lm / 2950lm
WILA24**EC	1140mm	24W		3740lm / 3940lm / 3940lm
WILA30**EC	1420mm	30W		4670lm / 4920lm / 4920lm
WILA35**EC	1700mm	35W		5610lm / 5910lm / 5910lm
WILA41**EC	1980mm	41W		6450lm / 6890lm / 6890lm
WILA47**EC	2260mm	47W		7480lm / 7880lm / 7880lm
WILA53**EC	2540mm	53W		8410lm / 8860lm / 8860lm
WILA59**EC	2820mm	59W	9350lm / 9850lm / 9850lm	



*NOMINAL MODE HIGH EFFICIENCY SERIES

~175lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

WILA830NMBS	580mm	8W	3000K	1410lm
WILA1230NMBS	860mm	12W		2100lm
WILA1630NMBS	1140mm	16W		2820lm
WILA1830NMBS	1280mm	18W		3170lm
WILA2030NMBS	1420mm	20W		3530lm
WILA2430NMBS	1700mm	24W		4220lm
WILA2630NMBS	1840mm	26W		4580lm
WILA2830NMBS	1980mm	28W		4930lm
WILA3230NMBS	2260mm	32W		5630lm
WILA3630NMBS	2540mm	36W		6340lm
WILA4230NMBS	2960mm	42W		7400lm



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out



HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				 3000K / 4000K / 6500K
WILA10**HO	370mm	10W		1790lm / 1860lm / -
WILA12**HO	440mm	12W		2140lm / 2240lm / -
WILA14**HO	510mm	14W		2500lm / 2610lm / -
WILA16**HO	580mm	16W		2850lm / 2990lm / 2990lm
WILA18**HO	650mm	18W		3210lm / 3360lm / -
WILA20**HO	720mm	20W		3560lm / 3730lm / -
WILA22**HO	790mm	22W		3920lm / 4100lm / -
WILA24**HO	860mm	24W		4280lm / 4480lm / 4480lm
WILA25**HO	930mm	25W		4640lm / 4850lm / -
WILA27**HO	1000mm	27W		5000lm / 5230lm / -
WILA29**HO	1070mm	29W		5360lm / 5600lm / -
WILA31**HO	1140mm	31W		5710lm / 5970lm / 5970lm
WILA33**HO	1210mm	33W		6070lm / 6340lm / -
WILA35**HO	1280mm	35W		6420lm / 6720lm / -
WILA37**HO	1350mm	37W		6780lm / 7090lm / -
WILA39**HO	1420mm	39W		7140lm / 7470lm / 7470lm
WILA41**HO	1490mm	41W		7500lm / 7840lm / -
WILA43**HO	1560mm	43W		7850lm / 8210lm / -
WILA45**HO	1630mm	45W		8210lm / 8580lm / -
WILA47**HO	1700mm	47W		8560lm / 8960lm / 8960lm
WILA49**HO	1770mm	49W		8920lm / 9330lm / -
WILA51**HO	1840mm	51W		9270lm / 9710lm / -
WILA53**HO	1910mm	53W		9630lm / 10080lm / -
WILA55**HO	1980mm	55W		9990lm / 10450lm / 10450lm
WILA57**HO	2050mm	57W		10350lm / 10820lm / -
WILA59**HO	2120mm	59W		10700lm / 11200lm / -
WILA61**HO	2190mm	61W		11060lm / 11570lm / -
WILA63**HO	2260mm	63W		11410lm / 11950lm / 11950lm
WILA65**HO	2330mm	65W		11770lm / 12320lm / -
WILA66**HO	2400mm	66W		12120lm / 12690lm / -
WILA68**HO	2470mm	68W		12480lm / 13070lm / -
WILA70**HO	2540mm	70W		13120lm / 13440lm / 13440lm
WILA72**HO	2610mm	72W	13200lm / 13810lm / -	
WILA74**HO	2680mm	74W	13550lm / 14190lm / -	
WILA76**HO	2750mm	76W	13910lm / 14560lm / -	
WILA78**HO	2820mm	78W	14260lm / 14930lm / 14930lm	
WILA80**HO	2890mm	80W	14630lm / 15310lm / -	
WILA82**HO	2960mm	82W	14980lm / 15680lm / -	

** 30 → 3000K
 ** 40 → 4000K
 ** 65 → 6500K




HIGH OUTPUT SERIES


~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

WILA157**HOSQ	1450 x 1450mm	157W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K	3000K / 4000K 28550lm / 29870lm
WILA157**HOREC	1940 x 960mm	157W		28550lm / 29870lm
WILA94**HOHEX	Ø1200mm	94W		17120lm / 17920lm



SQUARE (SQ)




RECTANGLE (REC)




HEXAGON (HEX)




"T" SHAPE (T)




"U" SHAPE (PI)



CORNER (COR)



CROSS (X)



STAR (Y)

WILA ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

		i
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector (TOP & SIDE)	370mm-2960mm (3 pcs)
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector (SIDE)	370mm-2960mm (2 pcs)
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP)	370mm-2960mm (1 pc)





MCPTS180



MCPT90



MCPS90



Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%



DRIVER BOX 330mm



VELOR MINI

PENDANT



ALU



PC



230V



SMD



5

TRIDONIC



Ra80



IP20



270°




LT 75%



DRIVER BOX

(DIM)




DALI 2

1-100%

DIMMABLE PUSH BUTTON




(APP)



CASAMBI

Applications

CASAMBI READY





ECONOMY SERIES

~195lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
VELORM12**EC	580mm	12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1870lm / 1970lm / 1970lm
VELORM18**EC	860mm	18W		2800lm / 2950lm / 2950lm
VELORM24**EC	1140mm	24W		3740lm / 3940lm / 3940lm
VELORM30**EC	1420mm	30W		4670lm / 4920lm / 4920lm
VELORM35**EC	1700mm	35W		5610lm / 5910lm / 5910lm
VELORM41**EC	1980mm	41W		6450lm / 6890lm / 6890lm



*NOMINAL MODE HIGH EFFICIENCY SERIES

~175lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

VELORM830NMBS	580mm	8W	3000K	1410lm
VELORM1230NMBS	860mm	12W		2100lm
VELORM1630NMBS	1140mm	16W		2820lm
VELORM1830NMBS	1280mm	18W		3170lm
VELORM2030NMBS	1420mm	20W		3530lm
VELORM2430NMBS	1700mm	24W		4220lm
VELORM2630NMBS	1840mm	26W		4580lm
VELORM2830NMBS	1980mm	28W		4930lm



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out

VELOR MINI



HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
VELORM10**HO	370mm	10W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1790lm / 1860lm / -
VELORM12**HO	440mm	12W		2140lm / 2240lm / -
VELORM14**HO	510mm	14W		2500lm / 2610lm / -
VELORM16**HO	580mm	16W		2850lm / 2990lm / 2990lm
VELORM18**HO	650mm	18W		3210lm / 3360lm / -
VELORM20**HO	720mm	20W		3560lm / 3730lm / -
VELORM22**HO	790mm	22W		3920lm / 4100lm / -
VELORM24**HO	860mm	24W		4280lm / 4480lm / 4480lm
VELORM25**HO	930mm	25W		4640lm / 4850lm / -
VELORM27**HO	1000mm	27W		5000lm / 5230lm / -
VELORM29**HO	1070mm	29W		5360lm / 5600lm / -
VELORM31**HO	1140mm	31W		5710lm / 5970lm / 5970lm
VELORM33**HO	1210mm	33W		6070lm / 6340lm / -
VELORM35**HO	1280mm	35W		6420lm / 6720lm / -
VELORM37**HO	1350mm	37W		6780lm / 7090lm / -
VELORM39**HO	1420mm	39W		7140lm / 7470lm / 7470lm
VELORM41**HO	1490mm	41W		7500lm / 7840lm / -
VELORM43**HO	1560mm	43W		7850lm / 8210lm / -
VELORM45**HO	1630mm	45W		8210lm / 8580lm / -
VELORM47**HO	1700mm	47W		8560lm / 8960lm / 8960lm
VELORM49**HO	1770mm	49W	8920lm / 9330lm / -	
VELORM51**HO	1840mm	51W	9270lm / 9710lm / -	
VELORM53**HO	1910mm	53W	9630lm / 10080lm / -	
VELORM55**HO	1980mm	55W	9990lm / 10450lm / 10450lm	



Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%



CORA

PENDANT

- ALU
- PC
- 230V
- SMD
- 5
- Ra80
- IP20
- 120°
- LT 75%
-

TRIDONIC
DRIVER BOX



(DIM)


1-100%

DIMMABLE PUSH BUTTON

(APP)

Applications

CASAMBI READY



ECONOMY SERIES

~195lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

CORA12**EC	580mm	12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3000K / 4000K / 6500K
CORA18**EC	860mm	18W		1870lm / 1970lm / 1970lm
CORA24**EC	1140mm	24W		2800lm / 2950lm / 2950lm
CORA30**EC	1420mm	30W		3740lm / 3940lm / 3940lm
CORA35**EC	1700mm	35W		4670lm / 4920lm / 4920lm
CORA41**EC	1980mm	41W		5610lm / 5910lm / 5910lm
				6450lm / 6890lm / 6890lm



*NOMINAL MODE HIGH EFFICIENCY SERIES

~175lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

CORA830NMBS	580mm	8W	3000K	1410lm
CORA1230NMBS	860mm	12W		2100lm
CORA1630NMBS	1140mm	16W		2820lm
CORA1830NMBS	1280mm	18W		3170lm
CORA2030NMBS	1420mm	20W		3530lm
CORA2430NMBS	1700mm	24W		4220lm
CORA2630NMBS	1840mm	26W		4580lm
CORA2830NMBS	1980mm	28W		4930lm



HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
CORA10**HO	370mm	10W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1790lm / 1860lm / -
CORA12**HO	440mm	12W		2140lm / 2240lm / -
CORA14**HO	510mm	14W		2500lm / 2610lm / -
CORA16**HO	580mm	16W		2850lm / 2990lm / 2990lm
CORA18**HO	650mm	18W		3210lm / 3360lm / -
CORA20**HO	720mm	20W		3560lm / 3730lm / -
CORA22**HO	790mm	22W		3920lm / 4100lm / -
CORA24**HO	860mm	24W		4280lm / 4480lm / 4480lm
CORA25**HO	930mm	25W		4640lm / 4850lm / -
CORA27**HO	1000mm	27W		5000lm / 5230lm / -
CORA29**HO	1070mm	29W		5360lm / 5600lm / -
CORA31**HO	1140mm	31W		5710lm / 5970lm / 5970lm
CORA33**HO	1210mm	33W		6070lm / 6340lm / -
CORA35**HO	1280mm	35W		6420lm / 6720lm / -
CORA37**HO	1350mm	37W		6780lm / 7090lm / -
CORA39**HO	1420mm	39W		7140lm / 7470lm / 7470lm
CORA41**HO	1490mm	41W		7500lm / 7840lm / -
CORA43**HO	1560mm	43W		7850lm / 8210lm / -
CORA45**HO	1630mm	45W		8210lm / 8580lm / -
CORA47**HO	1700mm	47W		8560lm / 8960lm / 8960lm
CORA49**HO	1770mm	49W	8920lm / 9330lm / -	
CORA51**HO	1840mm	51W	9270lm / 9710lm / -	
CORA53**HO	1910mm	53W	9630lm / 10080lm / -	
CORA55**HO	1980mm	55W	9990lm / 10450lm / 10450lm	

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out





NIC

WALL WASHER

TRIDONIC

- ALU
- PC
- 230V
- SMD
- 5
- Ra80
- IP20
- 120°
- LT 75%
-

DRIVER IN



(EM)



3hrs
EMERGENCY KIT

(DIM)

1-100%
DIMMABLE PUSH BUTTON

(APP)

CASAMBI READY
Applications



A B

ECONOMY SERIES

~195lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

NIC212**EC	580mm	2x12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3000K / 4000K / 6500K
NIC218**EC	860mm	2x18W		2x1870lm / 2x1970lm / 2x1970lm
NIC224**EC	1140mm	2x24W		2x2800lm / 2x2950lm / 2x2950lm
NIC230**EC	1420mm	2x30W		2x3740lm / 2x3940lm / 2x3940lm
NIC235**EC	1700mm	2x35W		2x4670lm / 2x4920lm / 2x4920lm
NIC241**EC	1980mm	2x41W		2x5610lm / 2x5910lm / 2x5910lm
				2x6450lm / 2x6890lm / 2x6890lm



*NOMINAL MODE HIGH EFFICIENCY SERIES

~175lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

NIC2830NMBS	580mm	2x8W	3000K	2x1410lm
NIC21230NMBS	860mm	2x12W		2x2100lm
NIC21630NMBS	1140mm	2x16W		2x2820lm
NIC21830NMBS	1280mm	2x18W		2x3170lm
NIC22030NMBS	1420mm	2x20W		2x3530lm
NIC22430NMBS	1700mm	2x24W		2x4220lm
NIC22630NMBS	1840mm	2x26W		2x4580lm
NIC22830NMBS	1980mm	2x28W		2x4930lm



HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
NIC210**HO	370mm	2x10W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2x1790lm / 2x1860lm / -
NIC212**HO	440mm	2x12W		2x2140lm / 2x2240lm / -
NIC214**HO	510mm	2x14W		2x2500lm / 2x2610lm / -
NIC216**HO	580mm	2x16W		2x2850lm / 2x2990lm / 2x2990lm
NIC218**HO	650mm	2x18W		2x3210lm / 2x3360lm / -
NIC220**HO	720mm	2x20W		2x3560lm / 2x3730lm / -
NIC222**HO	790mm	2x22W		2x3920lm / 2x4100lm / -
NIC224**HO	860mm	2x24W		2x4280lm / 2x4480lm / 2x4480lm
NIC225**HO	930mm	2x25W		2x4640lm / 2x4850lm / -
NIC227**HO	1000mm	2x27W		2x5000lm / 2x5230lm / -
NIC229**HO	1070mm	2x29W		2x5360lm / 2x5600lm / -
NIC231**HO	1140mm	2x31W		2x5710lm / 2x5970lm / 2x5970lm
NIC233**HO	1210mm	2x33W		2x6070lm / 2x6340lm / -
NIC235**HO	1280mm	2x35W		2x6420lm / 2x6720lm / -
NIC237**HO	1350mm	2x37W		2x6780lm / 2x7090lm / -
NIC239**HO	1420mm	2x39W		2x7140lm / 2x7470lm / 2x7470lm
NIC241**HO	1490mm	2x41W		2x7500lm / 2x7840lm / -
NIC243**HO	1560mm	2x43W		2x7850lm / 2x8210lm / -
NIC245**HO	1630mm	2x45W		2x8210lm / 2x8580lm / -
NIC247**HO	1700mm	2x47W		2x8560lm / 2x8960lm / 2x8960lm
NIC249**HO	1770mm	2x49W		2x8920lm / 2x9330lm / -
NIC251**HO	1840mm	2x51W		2x9270lm / 2x9710lm / -
NIC253**HO	1910mm	2x53W		2x9630lm / 2x10080lm / -
NIC255**HO	1980mm	2x55W		2x9990lm / 2x10450lm / 2x10450lm

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
 The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%


*Σταδιακή κατάργηση / Phase out

CALLA

WALL WASHER

- ALU
- PC
- 230V
- SMD
- Ra80
- 120°
- DRIVER IN
- IP20
- LT 75%
- 5


(EM)



3hrs

EMERGENCY KIT

(DIM)



1-100%



DIMMABLE PUSH BUTTON

(APP)



CASAMBI Applications

CASAMBI READY



B

ECONOMY SERIES

~195lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

Icon	Length	Power	Color Temp	Beam Spread
 3000K / 4000K / 6500K	CALLA12**EC	580mm	12W	1870lm / 1970lm / 1970lm
	CALLA18**EC	860mm	18W	2800lm / 2950lm / 2950lm
	CALLA24**EC	1140mm	24W	3740lm / 3940lm / 3940lm
	CALLA30**EC	1420mm	30W	4670lm / 4920lm / 4920lm
	CALLA35**EC	1700mm	35W	5610lm / 5910lm / 5910lm
	CALLA41**EC	1980mm	41W	6450lm / 6890lm / 6890lm
	CALLA47**EC	2260mm	47W	7480lm / 7880lm / 7880lm
	CALLA53**EC	2540mm	53W	8410lm / 8860lm / 8860lm
	CALLA59**EC	2820mm	59W	9350lm / 9850lm / 9850lm

D

*NOMINAL MODE HIGH EFFICIENCY SERIES

~175lm/w | 50.000hrs (L70 F10)






Icon	Length	Power	Color Temp	Beam Spread
 3000K	CALLA830NMBS	580mm	8W	1410lm
	CALLA1230NMBS	860mm	12W	2100lm
	CALLA1630NMBS	1140mm	16W	2820lm
	CALLA1830NMBS	1280mm	18W	3170lm
	CALLA2030NMBS	1420mm	20W	3530lm
	CALLA2430NMBS	1700mm	24W	4220lm
	CALLA2630NMBS	1840mm	26W	4580lm
	CALLA2830NMBS	1980mm	28W	4930lm
	CALLA3230NMBS	2260mm	32W	5630lm
	CALLA3630NMBS	2540mm	36W	6340lm
CALLA4230NMBS	2960mm	42W	7400lm	

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out



HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				 3000K / 4000K / 6500K
CALLA10**HO	370mm	10W		1790lm / 1860lm / -
CALLA12**HO	440mm	12W		2140lm / 2240lm / -
CALLA14**HO	510mm	14W		2500lm / 2610lm / -
CALLA16**HO	580mm	16W		2850lm / 2990lm / 2990lm
CALLA18**HO	650mm	18W		3210lm / 3360lm / -
CALLA20**HO	720mm	20W		3560lm / 3730lm / -
CALLA22**HO	790mm	22W		3920lm / 4100lm / -
CALLA24**HO	860mm	24W		4280lm / 4480lm / 4480lm
CALLA25**HO	930mm	25W		4640lm / 4850lm / -
CALLA27**HO	1000mm	27W		5000lm / 5230lm / -
CALLA29**HO	1070mm	29W		5360lm / 5600lm / -
CALLA31**HO	1140mm	31W		5710lm / 5970lm / 5970lm
CALLA33**HO	1210mm	33W		6070lm / 6340lm / -
CALLA35**HO	1280mm	35W		6420lm / 6720lm / -
CALLA37**HO	1350mm	37W		6780lm / 7090lm / -
CALLA39**HO	1420mm	39W		7140lm / 7470lm / 7470lm
CALLA41**HO	1490mm	41W		7500lm / 7840lm / -
CALLA43**HO	1560mm	43W		7850lm / 8210lm / -
CALLA45**HO	1630mm	45W	** 30 → 3000K	8210lm / 8580lm / -
CALLA47**HO	1700mm	47W	** 40 → 4000K	8560lm / 8960lm / 8960lm
CALLA49**HO	1770mm	49W	** 65 → 6500K	8920lm / 9330lm / -
CALLA51**HO	1840mm	51W		9270lm / 9710lm / -
CALLA53**HO	1910mm	53W		9630lm / 10080lm / -
CALLA55**HO	1980mm	55W		9990lm / 10450lm / 10450lm
CALLA57**HO	2050mm	57W		10350lm / 10820lm / -
CALLA59**HO	2120mm	59W		10700lm / 11200lm / -
CALLA61**HO	2190mm	61W		11060lm / 11570lm / -
CALLA63**HO	2260mm	63W		11410lm / 11950lm / 11950lm
CALLA65**HO	2330mm	65W		11770lm / 12320lm / -
CALLA66**HO	2400mm	66W		12120lm / 12690lm / -
CALLA68**HO	2470mm	68W		12480lm / 13070lm / -
CALLA70**HO	2540mm	70W		13120lm / 13440lm / 13440lm
CALLA72**HO	2610mm	72W		13200lm / 13810lm / -
CALLA74**HO	2680mm	74W		13550lm / 14190lm / -
CALLA76**HO	2750mm	76W		13910lm / 14560lm / -
CALLA78**HO	2820mm	78W		14260lm / 14930lm / 14930lm
CALLA80**HO	2890mm	80W		14630lm / 15310lm / -
CALLA82**HO	2960mm	82W		14980lm / 15680lm / -

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

SIEN

PENDANT



LED MODULE
MODULE DRIVER

TRIDONIC





LED STRIP
LED STRIP DRIVER

i Κατόπιν ζήτησης
Upon request



EP288NH
3.00€ Netto

Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς βίδες
Set 2pcs metal caps without screws



(EM)

3hrs

EMERGENCY KIT

(DIM)

1-100%

DIMMABLE PUSH BUTTON

(PIR)

84°

SENSOR IR

(APP)

CASAMBI READY



ECONOMY SERIES

~195lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
SIEN12**EC	580mm	12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1870lm / 1970lm / 1970lm
SIEN18**EC	860mm	18W		2800lm / 2950lm / 2950lm
SIEN24**EC	1140mm	24W		3740lm / 3940lm / 3940lm
SIEN30**EC	1420mm	30W		4670lm / 4920lm / 4920lm
SIEN35**EC	1700mm	35W		5610lm / 5910lm / 5910lm
SIEN41**EC	1980mm	41W		6450lm / 6890lm / 6890lm



*NOMINAL MODE HIGH EFFICIENCY SERIES

~175lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

SIEN830NMBS	580mm	8W	3000K	1410lm
SIEN1230NMBS	860mm	12W		2100lm
SIEN1630NMBS	1140mm	16W		2820lm
SIEN1830NMBS	1280mm	18W		3170lm
SIEN2030NMBS	1420mm	20W		3530lm
SIEN2430NMBS	1700mm	24W		4220lm
SIEN2630NMBS	1840mm	26W		4580lm
SIEN2830NMBS	1980mm	28W		4930lm



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out



HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
SIEN10**HO	370mm	10W		1790lm / 1860lm / -
SIEN12**HO	440mm	12W		2140lm / 2240lm / -
SIEN14**HO	510mm	14W		2500lm / 2610lm / -
SIEN16**HO	580mm	16W		2850lm / 2990lm / 2990lm
SIEN18**HO	650mm	18W		3210lm / 3360lm / -
SIEN20**HO	720mm	20W		3560lm / 3730lm / -
SIEN22**HO	790mm	22W		3920lm / 4100lm / -
SIEN24**HO	860mm	24W		4280lm / 4480lm / 4480lm
SIEN25**HO	930mm	25W		4640lm / 4850lm / -
SIEN27**HO	1000mm	27W		5000lm / 5230lm / -
SIEN29**HO	1070mm	29W		5360lm / 5600lm / -
SIEN31**HO	1140mm	31W	** 30 → 3000K	5710lm / 5970lm / 5970lm
SIEN33**HO	1210mm	33W	** 40 → 4000K	6070lm / 6340lm / -
SIEN35**HO	1280mm	35W	** 65 → 6500K	6420lm / 6720lm / -
SIEN37**HO	1350mm	37W		6780lm / 7090lm / -
SIEN39**HO	1420mm	39W		7140lm / 7470lm / 7470lm
SIEN41**HO	1490mm	41W		7500lm / 7840lm / -
SIEN43**HO	1560mm	43W		7850lm / 8210lm / -
SIEN45**HO	1630mm	45W		8210lm / 8580lm / -
SIEN47**HO	1700mm	47W		8560lm / 8960lm / 8960lm
SIEN49**HO	1770mm	49W		8920lm / 9330lm / -
SIEN51**HO	1840mm	51W		9270lm / 9710lm / -
SIEN53**HO	1910mm	53W		9630lm / 10080lm / -
SIEN55**HO	1980mm	55W		9990lm / 10450lm / 10450lm



Στις τιμές των Watt και Lumen δεν συμπεριλαμβάνεται η λωρίδα LED.
The watt and Lumen values do not include the LED strip.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / SPECIAL STRUCTURES




HIGH OUTPUT SERIES


~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

SIEN157**HOSQ	1450 x 1450mm	157W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K	3000K / 4000K 28550lm / 29870lm
SIEN157**HOREC	1940 x 960mm	157W		28550lm / 29870lm
SIEN94**HOHEX	Ø1200mm	94W		17120lm / 17920lm



SQUARE (SQ)




RECTANGLE (REC)




HEXAGON (HEX)




"T" SHAPE (T)




"U" SHAPE (PI)



CORNER (COR)



CROSS (X)



STAR (Y)

SIEN ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

SW4M	Ατσάλενα ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m	370mm-1980mm (2 pcs)
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector	580mm-2820mm (4 pcs)
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector (SIDE)	370mm-2960mm (2 pcs)
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP)	370mm-2960mm (2 pcs)



SW4M



MCPTS180




MCPT90




MCPS90

i



ERGCONNECT180 → 3.00€ / 180° Netto
-20mm μήκος ανά ένωση / length per connection



ERGCONNECT90 → 4.00€ / 90° Netto
+20mm μήκος ανά ένωση / length per connection

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος (TRIDONIC) ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product (TRIDONIC) may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

NERI

CEILING / PENDANT

LED LINEAR LUMINAIRES



TRIDONIC



DRIVER
IN






Κατόπιν ζήτησης / Upon request:



EP210NH
3.00€ Netto

Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς βίδες
Set 2pcs metal caps without screws



(EM)



3hrs

EMERGENCY KIT

(DIM)



1-100%

DIMMABLE PUSH BUTTON

(PIR)



84°

SENSOR IR

(APP)



Applications

CASAMBI READY



ECONOMY SERIES

~195lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
NERI12**EC	580mm	12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1870lm / 1970lm / 1970lm
NERI18**EC	860mm	18W		2800lm / 2950lm / 2950lm
NERI24**EC	1140mm	24W		3740lm / 3940lm / 3940lm
NERI30**EC	1420mm	30W		4670lm / 4920lm / 4920lm
NERI35**EC	1700mm	35W		5610lm / 5910lm / 5910lm
NERI41**EC	1980mm	41W		6450lm / 6890lm / 6890lm
NERI47**EC	2260mm	47W		7480lm / 7880lm / 7880lm
NERI53**EC	2540mm	53W		8410lm / 8860lm / 8860lm
NERI59**EC	2820mm	59W	9350lm / 9850lm / 9850lm	




*NOMINAL MODE HIGH EFFICIENCY SERIES


~175lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

NERI830NMBS	580mm	8W	3000K	1410lm
NERI1230NMBS	860mm	12W		2100lm
NERI1630NMBS	1140mm	16W		2820lm
NERI1830NMBS	1280mm	18W		3170lm
NERI2030NMBS	1420mm	20W		3530lm
NERI2430NMBS	1700mm	24W		4220lm
NERI2630NMBS	1840mm	26W		4580lm
NERI2830NMBS	1980mm	28W		4930lm
NERI3230NMBS	2260mm	32W		5630lm
NERI3630NMBS	2540mm	36W		6340lm
NERI4230NMBS	2960mm	42W		7400lm



SQUARE (SQ)




RECTANGLE (REC)




HEXAGON (HEX)




"T" SHAPE (T)




"U" SHAPE (PI)



CORNER (COR)



CROSS (X)









STAR (Y)



HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				 3000K / 4000K / 6500K
NERI10**HO	370mm	10W		1790lm / 1860lm / -
NERI12**HO	440mm	12W		2140lm / 2240lm / -
NERI14**HO	510mm	14W		2500lm / 2610lm / -
NERI16**HO	580mm	16W		2850lm / 2990lm / 2990lm
NERI18**HO	650mm	18W		3210lm / 3360lm / -
NERI20**HO	720mm	20W		3560lm / 3730lm / -
NERI22**HO	790mm	22W		3920lm / 4100lm / -
NERI24**HO	860mm	24W		4280lm / 4480lm / 4480lm
NERI25**HO	930mm	25W		4640lm / 4850lm / -
NERI27**HO	1000mm	27W		5000lm / 5230lm / -
NERI29**HO	1070mm	29W		5360lm / 5600lm / -
NERI31**HO	1140mm	31W		5710lm / 5970lm / 5970lm
NERI33**HO	1210mm	33W		6070lm / 6340lm / -
NERI35**HO	1280mm	35W		6420lm / 6720lm / -
NERI37**HO	1350mm	37W		6780lm / 7090lm / -
NERI39**HO	1420mm	39W		7140lm / 7470lm / 7470lm
NERI41**HO	1490mm	41W		7500lm / 7840lm / -
NERI43**HO	1560mm	43W		7850lm / 8210lm / -
NERI45**HO	1630mm	45W		8210lm / 8580lm / -
NERI47**HO	1700mm	47W		8560lm / 8960lm / 8960lm
NERI49**HO	1770mm	49W		8920lm / 9330lm / -
NERI51**HO	1840mm	51W		9270lm / 9710lm / -
NERI53**HO	1910mm	53W		9630lm / 10080lm / -
NERI55**HO	1980mm	55W		9990lm / 10450lm / 10450lm
NERI57**HO	2050mm	57W		10350lm / 10820lm / -
NERI59**HO	2120mm	59W		10700lm / 11200lm / -
NERI61**HO	2190mm	61W		11060lm / 11570lm / -
NERI63**HO	2260mm	63W		11410lm / 11950lm / 11950lm
NERI65**HO	2330mm	65W		11770lm / 12320lm / -
NERI66**HO	2400mm	66W		12120lm / 12690lm / -
NERI68**HO	2470mm	68W	12480lm / 13070lm / -	
NERI70**HO	2540mm	70W	13120lm / 13440lm / 13440lm	
NERI72**HO	2610mm	72W	13200lm / 13810lm / -	
NERI74**HO	2680mm	74W	13550lm / 14190lm / -	
NERI76**HO	2750mm	76W	13910lm / 14560lm / -	
NERI78**HO	2820mm	78W	14260lm / 14930lm / 14930lm	
NERI80**HO	2890mm	80W	14630lm / 15310lm / -	
NERI82**HO	2960mm	82W	14980lm / 15680lm / -	

** 30 → 3000K
 ** 40 → 4000K
 ** 65 → 6500K

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / SPECIAL STRUCTURES





HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				 3000K / 4000K
NERI157**HOSQ	1450 x 1450mm	157W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K	28550lm / 29870lm
NERI157**HOREC	1940 x 960mm	157W		28550lm / 29870lm
NERI94**HOHEX	Ø1200mm	94W		17120lm / 17920lm

NERI ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

*AC.1013	Μεταλλικό στήριγμα οροφής / Metal ceiling mounting clip	580mm-1980mm (1 set - 2 pcs)
		2260mm-2960mm (2 set - 4 pcs)
MC207210	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης οροφής / Metal ceiling mounting clip	370mm-1000mm (2 pcs)
		1070mm-2470mm (3 pcs)
		2540mm-2960mm (4 pcs)
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height	370mm-2470mm (2 pcs)
		2540mm-2960mm (3 pcs)
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m SW210	370mm-2470mm (2 pcs)
		2540mm-2960mm (3 pcs)
ROSET	Μεταλλική στρόγγυλη ροζέτα / Metal round rosette	370mm-2960mm (1 pc)
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector	370mm-2960mm (3 pcs)
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector(SIDE)	370mm-2960mm (2 pcs)
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP)	370mm-2960mm (1 pc)



Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%



TRIDONIC






DRIVER IN

i Κατόπιν ζήτησης / Upon request:



EP207NH
3.00€ Netto

Σετ μεταλλικές τάπες 2τεμ. χωρίς βίδες
Set 2pcs metal caps without screws



(EM)

(DIM)

(PIR)

(APP)



3hrs

EMERGENCY KIT



1-100%

DIMMABLE PUSH BUTTON




84°

SENSOR IR



Applications

CASAMBI READY





ECONOMY SERIES

~195lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
MILO12**EC	580mm	12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1870lm / 1970lm / 1970lm
MILO18**EC	860mm	18W		2800lm / 2950lm / 2950lm
MILO24**EC	1140mm	24W		3740lm / 3940lm / 3940lm
MILO30**EC	1420mm	30W		4670lm / 4920lm / 4920lm
MILO35**EC	1700mm	35W		5610lm / 5910lm / 5910lm
MILO41**EC	1980mm	41W		6450lm / 6890lm / 6890lm
MILO47**EC	2260mm	47W		7480lm / 7880lm / 7880lm
MILO53**EC	2540mm	53W		8410lm / 8860lm / 8860lm
MILO59**EC	2820mm	59W		9350lm / 9850lm / 9850lm




*NOMINAL MODE HIGH EFFICIENCY SERIES


~175lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

MILO830NMBS	580mm	8W	3000K	1410lm
MILO1230NMBS	860mm	12W		2100lm
MILO1630NMBS	1140mm	16W		2820lm
MILO1830NMBS	1280mm	18W		3170lm
MILO2030NMBS	1420mm	20W		3530lm
MILO2430NMBS	1700mm	24W		4220lm
MILO2630NMBS	1840mm	26W		4580lm
MILO2830NMBS	1980mm	28W		4930lm
MILO3230NMBS	2260mm	32W		5630lm
MILO3630NMBS	2540mm	36W		6340lm
MILO4230NMBS	2960mm	42W		7400lm



SQUARE (SQ)




RECTANGLE (REC)




HEXAGON (HEX)




"T" SHAPE (T)




"U" SHAPE (PI)



CORNER (COR)



CROSS (X)



STAR (Y)

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out



HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
MILO10**HO	370mm	10W		1790lm / 1860lm / -
MILO12**HO	440mm	12W		2140lm / 2240lm / -
MILO14**HO	510mm	14W		2500lm / 2610lm / -
MILO16**HO	580mm	16W		2850lm / 2990lm / 2990lm
MILO18**HO	650mm	18W		3210lm / 3360lm / -
MILO20**HO	720mm	20W		3560lm / 3730lm / -
MILO22**HO	790mm	22W		3920lm / 4100lm / -
MILO24**HO	860mm	24W		4280lm / 4480lm / 4480lm
MILO25**HO	930mm	25W		4640lm / 4850lm / -
MILO27**HO	1000mm	27W		5000lm / 5230lm / -
MILO29**HO	1070mm	29W		5360lm / 5600lm / -
MILO31**HO	1140mm	31W		5710lm / 5970lm / 5970lm
MILO33**HO	1210mm	33W		6070lm / 6340lm / -
MILO35**HO	1280mm	35W		6420lm / 6720lm / -
MILO37**HO	1350mm	37W		6780lm / 7090lm / -
MILO39**HO	1420mm	39W		7140lm / 7470lm / 7470lm
MILO41**HO	1490mm	41W		7500lm / 7840lm / -
MILO43**HO	1560mm	43W		7850lm / 8210lm / -
MILO45**HO	1630mm	45W	** 30 → 3000K	8210lm / 8580lm / -
MILO47**HO	1700mm	47W	** 40 → 4000K	8560lm / 8960lm / 8960lm
MILO49**HO	1770mm	49W	** 65 → 6500K	8920lm / 9330lm / -
MILO51**HO	1840mm	51W		9270lm / 9710lm / -
MILO53**HO	1910mm	53W		9630lm / 10080lm / -
MILO55**HO	1980mm	55W		9990lm / 10450lm / 10450lm
MILO57**HO	2050mm	57W		10350lm / 10820lm / -
MILO59**HO	2120mm	59W		10700lm / 11200lm / -
MILO61**HO	2190mm	61W		11060lm / 11570lm / -
MILO63**HO	2260mm	63W		11410lm / 11950lm / 11950lm
MILO65**HO	2330mm	65W		11770lm / 12320lm / -
MILO66**HO	2400mm	66W		12120lm / 12690lm / -
MILO68**HO	2470mm	68W		12480lm / 13070lm / -
MILO70**HO	2540mm	70W		13120lm / 13440lm / 13440lm
MILO72**HO	2610mm	72W		13200lm / 13810lm / -
MILO74**HO	2680mm	74W		13550lm / 14190lm / -
MILO76**HO	2750mm	76W		13910lm / 14560lm / -
MILO78**HO	2820mm	78W		14260lm / 14930lm / 14930lm
MILO80**HO	2890mm	80W		14630lm / 15310lm / -
MILO82**HO	2960mm	82W		14980lm / 15680lm / -





HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

MILO157**HOSQ	1450 x 1450mm	157W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K	3000K / 4000K 28550lm / 29870lm
MILO157**HOREC	1940 x 960mm	157W		28550lm / 29870lm
MILO94**HOHEX	Ø1200mm	94W		17120lm / 17920lm

MILO ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

		i
*AC.1013	Μεταλλικό στήριγμα οροφής / Metal ceiling mounting clip	580mm-1980mm (1 set - 2 pcs) 2260mm-2960mm (2 set - 4 pcs)
MC207210	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης οροφής / Metal ceiling mounting clip	370mm-1000mm (2 pcs) 1070mm-2470mm (3 pcs) 2540mm-2960mm (4 pcs)
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height	370mm-2470mm (2 pcs) 2540mm-2960mm (3 pcs)
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m SW210	370mm-2470mm (2 pcs) 2540mm-2960mm (3 pcs)
ROSET	Μεταλλική στρόγγυλη ροζέτα / Metal round rosette	370mm-2960mm (1 pc)
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector	370mm-2960mm (3 pcs)
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector (SIDE)	370mm-2960mm (2 pcs)
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP)	370mm-2960mm (1 pc)



Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%



LANKY

CEILING / PENDANT

LED LINEAR LUMINAIRES



TRIDONIC



(EM)

3hrs
EMERGENCY KIT

(DIM)


1-100%
DIMMABLE PUSH BUTTON

(PIR)

84°
SENSOR IR

(APP)

CASAMBI READY
Applications





ECONOMY SERIES

~195lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
LANKY12**EC	580mm	12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1870lm / 1970lm / 1970lm
LANKY18**EC	860mm	18W		2800lm / 2950lm / 2950lm
LANKY24**EC	1140mm	24W		3740lm / 3940lm / 3940lm
LANKY30**EC	1420mm	30W		4670lm / 4920lm / 4920lm
LANKY35**EC	1700mm	35W		5610lm / 5910lm / 5910lm
LANKY41**EC	1980mm	41W		6450lm / 6890lm / 6890lm



*NOMINAL MODE HIGH EFFICIENCY SERIES

~175lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

LANKY830NMBS	580mm	8W	3000K	1410lm
LANKY1230NMBS	860mm	12W		2100lm
LANKY1630NMBS	1140mm	16W		2820lm
LANKY1830NMBS	1280mm	18W		3170lm
LANKY2030NMBS	1420mm	20W		3530lm
LANKY2430NMBS	1700mm	24W		4220lm
LANKY2630NMBS	1840mm	26W		4580lm
LANKY2830NMBS	1980mm	28W		4930lm



*Σταδιακή κατάργηση / Phase out



HIGH OUTPUT SERIES




~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				3000K / 4000K / 6500K
LANKY10**HO	370mm	10W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1790lm / 1860lm / -
LANKY12**HO	440mm	12W		2140lm / 2240lm / -
LANKY14**HO	510mm	14W		2500lm / 2610lm / -
LANKY16**HO	580mm	16W		2850lm / 2990lm / 2990lm
LANKY18**HO	650mm	18W		3210lm / 3360lm / -
LANKY20**HO	720mm	20W		3560lm / 3730lm / -
LANKY22**HO	790mm	22W		3920lm / 4100lm / -
LANKY24**HO	860mm	24W		4280lm / 4480lm / 4480lm
LANKY25**HO	930mm	25W		4640lm / 4850lm / -
LANKY27**HO	1000mm	27W		5000lm / 5230lm / -
LANKY29**HO	1070mm	29W		5360lm / 5600lm / -
LANKY31**HO	1140mm	31W		5710lm / 5970lm / 5970lm
LANKY33**HO	1210mm	33W		6070lm / 6340lm / -
LANKY35**HO	1280mm	35W		6420lm / 6720lm / -
LANKY37**HO	1350mm	37W		6780lm / 7090lm / -
LANKY39**HO	1420mm	39W		7140lm / 7470lm / 7470lm
LANKY41**HO	1490mm	41W		7500lm / 7840lm / -
LANKY43**HO	1560mm	43W		7850lm / 8210lm / -
LANKY45**HO	1630mm	45W		8210lm / 8580lm / -
LANKY47**HO	1700mm	47W		8560lm / 8960lm / 8960lm
LANKY49**HO	1770mm	49W	8920lm / 9330lm / -	
LANKY51**HO	1840mm	51W	9270lm / 9710lm / -	
LANKY53**HO	1910mm	53W	9630lm / 10080lm / -	
LANKY55**HO	1980mm	55W	9990lm / 10450lm / 10450lm	





LANKY ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

		i
MC5075ACA	Μεταλλικό κλιπ στερέωσης / Metal mounting clip	370mm-1980mm (2 pcs)
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height	370mm-1980mm (2 pcs)
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m  SW210	370mm-1980mm (2 pcs)
ROSET	Μεταλλική στρόγγυλη ροζέτα / Metal round rosette	370mm-1980mm (1 pc)
MCP18075	180° Σύνδεσμος / Connector	370mm-1980mm (1 set - 2 pcs)
MCP9075	90° Σύνδεσμος / Connector	370mm-1980mm (1 set - 2 pcs)



MC5075ACA



SW210



SW4M




ROSET



MCP18075



MCP9075



Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%



INIGO





CEILING / PENDANT



TRIDONIC



DRIVER IN



<p>(EM)</p> <p>3hrs EMERGENCY KIT</p>	<p>(DIM)</p> <p>1-100% DIMMABLE PUSH BUTTON</p>	<p>(PIR)</p> <p>84° SENSOR IR</p>	<p>(APP)</p> <p>CASAMBI READY Applications</p>
---	---	---------------------------------------	--




ECONOMY SERIES

~195lm/w | 72.000hrs (L80 B10)


				3000K / 4000K / 6500K
INIGO24**EC	580mm	24W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3740lm / 3940lm / 3940lm
INIGO36**EC	860mm	36W		5600lm / 5900lm / 5900lm
INIGO47**EC	1140mm	47W		7480lm / 7880lm / 7880lm
INIGO59**EC	1420mm	59W		9340lm / 9840lm / 9840lm
INIGO71**EC	1700mm	71W		11220lm / 11820lm / 11820lm
INIGO83**EC	1980mm	83W		13080lm / 13780lm / 13780lm
INIGO95**EC	2260mm	95W		14960lm / 15760lm / 15760lm
INIGO107**EC	2540mm	107W		16820lm / 17720lm / 17720lm
INIGO118**EC	2820mm	118W		18700lm / 19700lm / 19700lm

INIGO ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES


*AC.1013	Μεταλλικό στήριγμα οροφής / Metal ceiling mounting clip	580mm-1980mm (1 set - 2 pcs) 2260mm-2820mm (2 set - 4 pcs)
SW210	Ατσαλένια ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height	580mm-1980mm (2 pcs) 2260mm-2820mm (3 pcs)
SW4M	Ατσαλένια ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m SW210	580mm-1980mm (2 pcs) 2260mm-2820mm (3 pcs)
ROSET	Μεταλλική στρόγγυλη ροζέτα / Metal round rosette	580mm-2820mm (1 pc)
MCPTS180	180° Σύνδεσμος / Connector	580mm-2820mm (4 pcs)
MCPS90	90° Σύνδεσμος / Connector (SIDE)	370mm-2960mm (2 pcs)
MCPT90	90° Σύνδεσμος / Connector (TOP)	370mm-2960mm (1 pc)



i




ERGCONNECT180 → 3.00€ / 180° Netto
-20mm μήκος ανά ένωση / length per connection



ERGCONNECT90 → 4.00€ / 90° Netto
+20mm μήκος ανά ένωση / length per connection

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%



OLAN



- ALU
- PC
- 230V
- SMD
- 2
- Ra80
- IP20
- 120°
- LT 70%
-


OLAN

PENDANT INWARD



ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK

OLAN45**06C	Ø600mm	45W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K	3000K / 4000K
OLAN60**08C	Ø800mm	60W		4200lm / 4300lm
OLAN77**1C	Ø1000mm	77W		5570lm / 5700lm
OLAN91**12C	Ø1200mm	91W		7150lm / 7300lm
OLAN113**15C	Ø1500mm	113W		8400lm / 8600lm
				10400lm / 10700lm







ORIO


PENDANT OUTWARD

- ALU
- PC
- 230V
- SMD
- 2
- Ra80
- IP20
- 120°
- LT 80%
-




MAYPO MAT / MATT BLACK


ORIO22**06C	Ø600mm	22W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K	3000K / 4000K
ORIO45**06C		45W		1480lm / 1520lm
ORIO31**09C	Ø900mm	31W		2240lm / 2290lm
ORIO68**09C		68W		6240lm / 6400lm
ORIO43**12C	Ø1200mm	43W		2990lm / 3070lm
ORIO91**12C		91W		8380lm / 8600lm



ORIO22**06C



ORIO31**09C



ORIO43**12C

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%



HOLY



ALU



SLC



230V



SMD



2



Ra80



IP20



120°



LT 50%



DRIVER BOX






DRIVER BOX
Ø350mm x 40mm



Το κόστος της βαφής συμπεριλαμβάνεται (ΜΟΝΟ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ)
The cost of painting is included (BASIC COLORS ONLY)

SPECIAL COLOR +5.00€ Netto



DRIVER BOX 400mm



LINEAR

Icon	Length	Power	Color Temperature	Light Output
 3000K / 4000K	HOLY11**	1000mm	11W	780lm / 800lm
	HOLY24**	1000mm	24W	2100lm / 2200lm
	HOLY23**	2000mm	23W	1590lm / 1630lm
	HOLY48**	2000mm	48W	4300lm / 4400lm
	HOLY34**	3000mm	34W	2380lm / 2430lm
	HOLY72**	3000mm	72W	6300lm / 6600lm



"S" SHAPE

Icon: Bag	Icon: Ruler	Icon: Gauge	Icon: Sun	Icon: Light Bulb
HOLY22**06S	Ø600mm	22W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K	3000K / 4000K
HOLY46**06S		46W		1480lm / 1520lm
HOLY36**1S	Ø1000mm	36W		4100lm / 4200lm
HOLY76**1S		76W		2490lm / 2550lm
HOLY74**2S	Ø2000mm	74W		6880lm / 7050lm
HOLY150**2S		150W		5010lm / 5130lm
				13600lm / 13900lm



"C" CIRCULAR


Icon: Bag	Icon: Ruler	Icon: Gauge	Icon: Sun	Icon: Light Bulb
HOLY22**06C	Ø600mm	22W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K	3000K / 4000K
HOLY46**06C		46W		1480lm / 1520lm
HOLY36**1C	Ø1000mm	36W		4100lm / 4200lm
HOLY76**1C		76W		2490lm / 2550lm
HOLY43**12C	Ø1200mm	43W		6880lm / 7050lm
HOLY90**12C		90W		2990lm / 3070lm
HOLY74**2C	Ø2000mm	74W		8200lm / 8400lm
HOLY150**2C		150W		5010lm / 5130lm
HOLY110**3C	Ø3000mm	110W		13600lm / 13900lm
HOLY230**3C		230W		7530lm / 7720lm
			20500lm / 21000lm	

HOLY ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

Icon: Bag	Icon: Pencil	Icon: Info
MCP1803235	180° Σύνδεσμος / Connector	1 set - 3 pcs




MCP1803235



HOLY22**06S

HOLY36**1S

HOLY74**2S



HOLY22**06C

HOLY36**1C

HOLY43**12C

HOLY74**2C

HOLY110**3C

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%





OROS

- ALU
- SLC
- 230V
- SMD
- 5
- Ra80
- IP20
- 120°
- LT 50%
-

TRIDONIC

i Το κόστος της βαφής συμπεριλαμβάνεται (ΜΟΝΟ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ)
The cost of painting is included (BASIC COLORS ONLY)
SPECIAL COLOR +5.00€ Netto



LINEAR
HIGH OUTPUT SERIES






~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

OROS27**HO		1000mm	27W	** 30 → 3000K	3000K / 4000K / 6500K 5000lm / 5230lm / -
OROS55**HO		1980mm	55W	** 40 → 4000K	9990lm / 10450lm / 10450lm
OROS82**HO		2960mm	82W	** 65 → 6500K	14980lm / 15680lm / -

"S" SHAPE

HIGH OUTPUT SERIES






~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				
OROS78**HO1S	Ø1000mm	78W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3000K / 4000K / 6500K 14260lm / 14930lm / 14930lm
OROS164**HO2S	Ø2000mm	164W		29850lm / 31360lm / 31360lm




"C" CIRCULAR

HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)


				
OROS78**HO1C	Ø1000mm	78W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3000K / 4000K / 6500K 14260lm / 14930lm / 14930lm
OROS86**HO12C	Ø1200mm	86W		15630lm / 16430lm / 16430lm
OROS164**HO2C	Ø2000mm	164W		29850lm / 31360lm / 31360lm
OROS249**HO3C	Ø3000mm	249W		45480lm / 47790lm / 47790lm

OROS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

		
MCP1806070	180° Σύνδεσμος / Connector	1 set - 3 pcs




MCP1806070



OROS78**HO1S

OROS164**HO2S



OROS78**HO1C

OROS86**HO12C

OROS164**HO2C

OROS249**HO3C

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%



YORK

- ALU
- SLC
- 230V
- SMD
- 5
- Ra80
- IP20
- 120°
- LT 50%
-

TRIDONIC



DRIVER BOX



i Το κόστος της βαφής συμπεριλαμβάνεται (MONO ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ)
The cost of painting is included (BASIC COLORS ONLY)
SPECIAL COLOR +5.00€ Netto

(DIM)

1-100%
DIMMABLE PUSH BUTTON








LINEAR
HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

YORK227**HO	1000mm	2x27W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3000K / 4000K / 6500K
YORK255**HO	1980mm	2x55W		2x5000lm / 2x5280lm / 2x5280lm
YORK282**HO	2960mm	2x82W		2x9990lm / 2x10450lm / 2x10450lm
				2x14980lm / 2x15680lm / 2x15680lm






"S" SHAPE
HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)




				 3000K / 4000K / 6500K
YORK278**HO1S	Ø1000mm	2x78W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K	2x14260lm / 2x14930lm / 2x14930lm
YORK2164**HO2S	Ø2000mm	2x164W	** 65 → 6500K	2x29850lm / 2x31360lm / 2x31360lm

"C" CIRCULAR
HIGH OUTPUT SERIES

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)


				 3000K / 4000K / 6500K
YORK278**HO1C	Ø1000mm	2x78W	** 30 → 3000K	2x14260lm / 2x14930lm / 2x14930lm
YORK2164**HO2C	Ø2000mm	2x164W	** 40 → 4000K	2x29850lm / 2x31360lm / 2x31360lm
YORK2249**HO3C	Ø3000mm	2x249W	** 65 → 6500K	2x45480lm / 2x47790lm / 2x47790lm

YORK ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

		
MCP1805390	180° Σύνδεσμος / Connector	1 set - 4 pcs




MCP1805390



YORK278**HO1S

YORK2164**HO2S



YORK278**HO1C

YORK2164**HO2C

YORK2249**HO3C

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%






NEVE

TRIDONIC

- ALU
- PC
- 230V
- SMD
- 5
- Ra80
- IP20
- 120°
- LT 75%
-

i Το κόστος της βαφής συμπεριλαμβάνεται (MONO ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ)
The cost of painting is included (BASIC COLORS ONLY)
SPECIAL COLOR +5.00€ Netto

DRIVER IN



(4W)


4-wires
3 phase
(+5.00€ netto)

(APP)

CASAMBI
Applications
CASAMBI READY

(PIR)

84°



ECONOMY SERIES | 2 WIRES 1-PHASE

~195lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

Icon	Length	Power	Color Temp	Light Output
			3000K / 4000K / 6500K	
NEVE12**EC	580mm	12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	1870lm / 1970lm / 1970lm
NEVE18**EC	860mm	18W		2800lm / 2950lm / 2950lm
NEVE24**EC	1140mm	24W		3740lm / 3940lm / 3940lm
NEVE30**EC	1420mm	30W		4670lm / 4920lm / 4920lm
NEVE35**EC	1700mm	35W		5610lm / 5910lm / 5910lm
NEVE41**EC	1980mm	41W		6450lm / 6890lm / 6890lm



*NOMINAL MODE HIGH EFFICIENCY SERIES | 2 WIRES 1-PHASE

~175lm/w | 50.000hrs (L70 F10)

NEVE830NMBS	580mm	8W	3000K	1410lm
NEVE1230NMBS	860mm	12W		2100lm
NEVE1630NMBS	1140mm	16W		2820lm
NEVE1830NMBS	1280mm	18W		3170lm
NEVE2030NMBS	1420mm	20W		3530lm
NEVE2430NMBS	1700mm	24W		4220lm
NEVE2630NMBS	1840mm	26W		4580lm
NEVE2830NMBS	1980mm	28W		4930lm



HIGH OUTPUT SERIES | 2 WIRES 1-PHASE

~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

NEVE10**HO	370mm	10W	3000K / 4000K / 6500K	1790lm / 1860lm / -
NEVE12**HO	440mm	12W		2140lm / 2240lm / -
NEVE14**HO	510mm	14W		2500lm / 2610lm / -
NEVE16**HO	580mm	16W		2850lm / 2990lm / 2990lm
NEVE18**HO	650mm	18W		3210lm / 3360lm / -
NEVE20**HO	720mm	20W		3560lm / 3730lm / -
NEVE22**HO	790mm	22W		3920lm / 4100lm / -
NEVE24**HO	860mm	24W		4280lm / 4480lm / 4480lm
NEVE25**HO	930mm	25W		4640lm / 4850lm / -
NEVE27**HO	1000mm	27W		5000lm / 5230lm / -
NEVE29**HO	1070mm	29W		5360lm / 5600lm / -
NEVE31**HO	1140mm	31W		5710lm / 5970lm / 5970lm
NEVE33**HO	1210mm	33W		6070lm / 6340lm / -
NEVE35**HO	1280mm	35W		6420lm / 6720lm / -
NEVE37**HO	1350mm	37W		6780lm / 7090lm / -
NEVE39**HO	1420mm	39W		7140lm / 7470lm / 7470lm
NEVE41**HO	1490mm	41W		7500lm / 7840lm / -
NEVE43**HO	1560mm	43W		7850lm / 8210lm / -
NEVE45**HO	1630mm	45W		8210lm / 8580lm / -
NEVE47**HO	1700mm	47W		8560lm / 8960lm / 8960lm
NEVE49**HO	1770mm	49W	8920lm / 9330lm / -	
NEVE51**HO	1840mm	51W	9270lm / 9710lm / -	
NEVE53**HO	1910mm	53W	9630lm / 10080lm / -	
NEVE55**HO	1980mm	55W	9990lm / 10450lm / 10450lm	

** 30 → 3000K
 ** 40 → 4000K
 ** 65 → 6500K

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
 The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out



MARLO



ALU



PC



230V



SMD



5



TRIDONIC



Ra80



IP20



120°



LT 75%

DRIVER
IN

i Το κόστος της βαφής συμπεριλαμβάνεται (ΜΟΝΟ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ)
The cost of painting is included (BASIC COLORS ONLY)




SPECIAL COLOR +5.00€ Netto

LED MODULE

Γραμμικό φωτιστικό / Linear luminaire






1-PHASE

Ράγα 2 καλωδίων / 2 wires track








HIGH OUTPUT SERIES (2000mm)






~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				 3000K / 4000K / 6500K
MARLO21212**HO	2000mm	2x12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2x2140lm / 2x2240lm / 2x2240lm






440mm	1120mm	440mm
-------	--------	-------

				 3000K / 4000K / 6500K
MARLO21220**HO	2000mm	2x20W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2x3560lm / 2x3730lm / 2x3730lm






720mm	560mm	720mm
-------	-------	-------

				 3000K / 4000K / 6500K
MARLO22116**HO	2000mm	16W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2850lm / 2990lm / 2990lm






710mm	580mm	710mm
-------	-------	-------

				 3000K / 4000K / 6500K
MARLO22127**HO	2000mm	27W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	5000lm / 5230lm / 5230lm

500mm	1000mm	500mm
-------	--------	-------

				 3000K / 4000K / 6500K
MARLO21120**HO	2000mm	20W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3560lm / 3730lm / 3730lm

720mm	1280mm
-------	--------






				 3000K / 4000K / 6500K
MARLO21127**HO	2000mm	27W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	5000lm / 5230lm / 5230lm

1000mm	1000mm
--------	--------






MARLO

HIGH OUTPUT SERIES (3000mm)






~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				 3000K / 4000K / 6500K
MARLO31216**HO	3000mm	2x16W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2x2850lm / 2x2990lm / 2x2990lm






580mm	1840mm	580mm
-------	--------	-------

				 3000K / 4000K / 6500K
MARLO31227**HO	3000mm	2x27W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2x5000lm / 2x5230lm / 2x5230lm






1000mm	1000mm	1000mm
--------	--------	--------

				 3000K / 4000K / 6500K
MARLO32127**HO	3000mm	27W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	5000lm / 5230lm / 5230lm






1000mm	1000mm	1000mm
--------	--------	--------

				 3000K / 4000K / 6500K
MARLO32120**HO	3000mm	20W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3460lm / 3625lm / 3625lm

1140mm	720mm	1140mm
--------	-------	--------

				 3000K / 4000K / 6500K
MARLO31127**HO	3000mm	27W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	5000lm / 5230lm / 5230lm

2000mm	1000mm
--------	--------

				 3000K / 4000K / 6500K
MARLO31139**HO	3000mm	39W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	7140lm / 7480lm / 7480lm

1580mm	1420mm
--------	--------

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO32310**HO	3000mm	3x10W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3x1790lm / 3x1860lm / 3x1860lm

370mm	945mm	370mm	945mm	370mm
-------	-------	-------	-------	-------

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO32316**HO	3000mm	3x16W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3x2850lm / 3x2990lm / 3x2990lm

580mm	630mm	580mm	630mm	580mm
-------	-------	-------	-------	-------

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO33214**HO	3000mm	2x14W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2x2500lm / 2x2610lm / 2x2610lm


660mm	510mm	660mm	510mm	660mm
-------	-------	-------	-------	-------

				3000K / 4000K / 6500K
MARLO33220**HO	3000mm	2x20W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2x3560lm / 2x3730lm / 2x3730lm

520mm	720mm	520mm	720mm	520mm
-------	-------	-------	-------	-------

MARLO ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

		i
**AC.1013	Μεταλλικό στήριγμα οροφής / Metal ceiling mounting clip	2000mm (2 set - 4 pcs) 3000mm (3 set - 6 pcs)
SW210	Ατσάλινη ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος / Steel wire 2m with adjustable height	2000mm (2 pcs) 3000mm (4 pcs)
SW4M	Ατσάλινη ντίζα 4 μέτρων / Steel wire 4m SW210	2000mm (2 pcs) 3000mm (4 pcs)
ROSET	Μεταλλική στρόγγυλη ροζέτα / Metal round rosette	370mm-1980mm (1 pc)



Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%

MARLO II



ALU



PC



230V



SMD



5



TRIDONIC



Ra80



IP20



120°





LT 75%



Το κόστος της βαφής συμπεριλαμβάνεται (ΜΟΝΟ ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ)
The cost of painting is included (BASIC COLORS ONLY)

SPECIAL COLOR +5.00€ Netto



LED MODULE






Γραμμικό φωτιστικό / Linear luminaire

1-PHASE






Ράγα 2 καλωδίων / 2 wires track

HIGH OUTPUT SERIES (2000mm)






~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				
MARLO21212**HORE	2000mm	2x12W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3000K / 4000K / 6500K
2x2140lm / 2x2240lm / 2x2240lm				






440mm	1120mm	440mm
-------	--------	-------

				
MARLO21220**HORE	2000mm	2x20W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3000K / 4000K / 6500K
2x3560lm / 2x3730lm / 2x3730lm				






720mm	560mm	720mm
-------	-------	-------

				
MARLO22116**HORE	2000mm	16W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3000K / 4000K / 6500K
2850lm / 2990lm / 2990lm				






710mm	580mm	710mm
-------	-------	-------

				
MARLO22127**HORE	2000mm	27W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3000K / 4000K / 6500K
5000lm / 5230lm / 5230lm				

500mm	1000mm	500mm
-------	--------	-------

				
MARLO21120**HORE	2000mm	20W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3000K / 4000K / 6500K
3560lm / 3730lm / 3730lm				

720mm	1280mm	
-------	--------	--






				
MARLO21127**HORE	2000mm	27W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3000K / 4000K / 6500K
5000lm / 5230lm / 5230lm				

1000mm	1000mm
--------	--------






MARLO II

HIGH OUTPUT SERIES (3000mm)






~190lm/w | 72.000hrs (L80 B10)

				
MARLO31216**HORE	3000mm	2x16W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3000K / 4000K / 6500K
2x2850lm / 2x2990lm / 2x2990lm				






580mm		580mm
-------	--	-------

				
MARLO31227**HORE	3000mm	2x27W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3000K / 4000K / 6500K
2x5000lm / 2x5230lm / 2x5230lm				






1000mm		1000mm
--------	--	--------

				
MARLO32127**HORE	3000mm	27W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3000K / 4000K / 6500K
5000lm / 5230lm / 5230lm				






1000mm		1000mm
--------	--	--------

				
MARLO32120**HORE	3000mm	20W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3000K / 4000K / 6500K
3460lm / 3625lm				






1140mm		1140mm
--------	--	--------

				
MARLO31127**HORE	3000mm	27W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3000K / 4000K / 6500K
5000lm / 5230lm / 5230lm				






2000mm		1000mm
--------	--	--------

				
MARLO31139**HORE	3000mm	39W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3000K / 4000K / 6500K
7140lm / 7480lm / 7480lm				






1580mm		1420mm
--------	--	--------

				 3000K / 4000K / 6500K
MARLO32310**HORE	3000mm	3x10W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3x1790lm / 3x1860lm / 3x1860lm






370mm	945mm	370mm	945mm	370mm
-------	-------	-------	-------	-------

				 3000K / 4000K / 6500K
MARLO32316**HORE	3000mm	3x16W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	3x2850lm / 3x2990lm / 3x2990lm

580mm	630mm	580mm	630mm	580mm
-------	-------	-------	-------	-------

				 3000K / 4000K / 6500K
MARLO33214**HORE	3000mm	2x14W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2x2500lm / 2x2610lm / 2x2610lm

660mm	510mm	660mm	510mm	660mm
-------	-------	-------	-------	-------

				 3000K / 4000K / 6500K
MARLO33220**HORE	3000mm	2x20W	** 30 → 3000K ** 40 → 4000K ** 65 → 6500K	2x3560lm / 2x3730lm / 2x3730lm

520mm	720mm	520mm	720mm	520mm
-------	-------	-------	-------	-------



Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10% και οι διαστάσεις +/- 1%
The technical data of the product may differ from the listed +/- 10% and dimensions +/- 1%




24V / 48V MAGNETIC
TRACK SYSTEM

NEW

ΟΡΟΦΗΣ-ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΡΑΓΑ / SURFACE-PENDANT TRACK

24V DC


ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK

TMS1MB
TMS2MB
TMS3MB


TMDIFB




TMS90B



TMS90INB



TMSR*



TMSTECB



TMCSR



*TMS1MB	Ράγα / Track 1m
*TMS2MB	Ράγα / Track 2m
*TMS3MB	Ράγα / Track 3m
TMCSR	Ένωση ευθείας / Straight connector
TMS90B	90° Σύνδεσμος / Connector
TMS90INB	INNER 90° Σύνδεσμος / Connector
TMDIFB	Πολυκαρβονικό κάλυμμα / Polycarbonate diffuser 2m
TMSTECB	Σετ πλαστικές τάπες / Plastic caps
TMHKB	Μαύρο σετ κρέμασης ράγας 2μ / Black rail hanging set 2m
TMSR200B	Κυρτή γωνία / Curved corner R200mm TNEO
TMSR300B	Κυρτή γωνία / Curved corner R300mm TNEO
TMSR400B	Κυρτή γωνία / Curved corner R400mm TNEO

NEW


UP - DOWN ΡΑΓΑ / TRACK

24V DC

ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK





TMUD2MB






TMUDHKB



(2x) TMF*MB

(2x) DLP*24V
(max. 180W)

(2x) TM100CV24B




*TMUD2MB	Ράγα / Track 2m
TMUDHKB	Σετ κρέμασης ράγας 2μ / Rail hanging set 2m

NEW

TRIMLESS ΡΑΓΑ / TRACK

24V DC


ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK

TMT1MB
TMT2MB
TMT3MB


*TMT1MB	Ράγα / Track 1m
*TMT2MB	Ράγα / Track 2m
*TMT3MB	Ράγα / Track 3m
TMT90B	90° Σύνδεσμος / Connector
TMT90INB	INNER 90° Σύνδεσμος / Connector



TMT90B



TMT90INB



*Όλες οι μαγνητικές ράγες συμπεριλαμβάνουν πλαστικές τάπες και κάλυμμα / All magnetic tracks includes plastic end-caps and diffuser

MAYPO / BLACK

24V DC

TMF05MB	Τροφοδοτικό / Power supply (L50mm + 0.5m cable) DLP*24 (max. 180W)
TMF2MB	Τροφοδοτικό / Power supply (L50mm + 2m cable) DLP*24 (max. 180W)
TMCCB	Μεταβλητή γωνία με καλώδιο / Variable angle with cable (L120mm) 33.5mm adaptor +53mm cable +33.5mm adaptor
TMSCB	Τροφοδοτικό ευθείας / Power supply straight (50x10x6mm)

DRIVER
IN-TRACK



ALU+PS



IP20



24V DC

TM100CV24B	230V AC → 24V DC	100W	298x22x26mm +1m Cable	Μαύρο / Black	50000hrs



TMF05MB
TMF2MB




TMCCB



TMSCB



TM100CV24B



15m max. • 175W max.

Επιλογές τροφοδοσίας / Power Supply Option:

(A επιλογή / option) → TMF*MB + DLP*24V (max.180W)

(B επιλογή / option) → TM100CV24B





THUBE

NEW

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire



24V MAGNETIC TRACK SYSTEM



ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / ROUND





ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK


Model	Power	Temp	Beam	Beam	Beam	Beam	Beam	Beam
THUBE130B	24V DC	1W	3000K	80lm	24°	Ra90	Ø12x22 mm	50000hrs
THUBE140B			4000K	85lm			Ø26x46 mm	
THUBE230B		2W	3000K	180lm			Ø26x46 mm	
THUBE240B			4000K	190lm				
THUBE530B		5W	3000K	510lm			Ø35.5x55 mm	
THUBE540B			4000K	530lm				

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / SQUARE

ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK

Model	Power	Temp	Beam	Beam	Beam	Beam	Beam	Beam
THUBE130BS	24V DC	1W	3000K	80lm	24°	Ra90	12x12x22 mm	50000hrs
THUBE140BS			4000K	85lm				





THUBEP



NEW

Κρεμαστό φωτιστικό ράγας
Pendant track luminaire

- ALU
- PS
- SMD 2W
- COB 5W
- DRIVER IN
-
- IP20
-
- A↑G F 2W
- A↑G E 5W



ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK

THUBEP230B	24V DC	2W	3000K	170lm	36°	Ra90	Ø25x90 mm	50000hrs
THUBEP240B			4000K	180lm				
THUBEP530B		5W	3000K	520lm	38°		Ø35.5x55 mm	
THUBEP540B			4000K	540lm				



TON

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire





ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK

TON930B	24V DC	9W	3000K	840lm	38°	Ra90	Ø45x70 mm	50000hrs	
TON940B			4000K	870m					

MINI SERIES TEDNA

TEDNA

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire






ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK

TEDNA530B	24V DC	5W	3000K	470lm	20-60°	Ra90	Ø35.4x55 mm	50000hrs	
TEDNA540B			4000K	500lm					

*Maximum lumen (60°)

TLUCCA

MINI SERIES



TLUCCA

NEW

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire



- ALU
- PS
- SMD LM80
- DRIVER IN
- IP20
- 5






ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK

Model	Power	Color Temp	Beam Angle	Light Output	Beam Spread	Beam Angle	Beam Spread	Beam Spread	Life
TLUCCA1030B	10W	3000K	100°	450lm	Ra90	300x12 x17mm	50000hrs		
TLUCCA1040B		4000K		470lm					
TLUCCA1930B	19W	3000K	100°	950lm	Ra90	587x12 x17mm	50000hrs		
TLUCCA1940B		4000K		970lm					

TMEYE

MINI SERIES



TMEYE

NEW

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire

- ALU
- PS
- SMD LM80
- DRIVER IN
- IP20
- 5





ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK

Model	Power	Color Temp	Beam Angle	Light Output	Beam Spread	Beam Angle	Beam Spread	Beam Spread	Life
TMEYE530B	5W (6 LENSES)	3000K	36°	240lm	Ra90	100x12 x17 mm	50000hrs		
TMEYE540B		4000K		250lm					
TMEYE1030B	10W (12 LENSES)	3000K	36°	490lm	Ra90	196x12 x17 mm	50000hrs		
TMEYE1040B		4000K		500lm					

TOB

NEW

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire



ALU+PS



GLS



SMD
LM80



DRIVER
IN



IP20




ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK

TOB730B	24V DC	7W	3000K	650lm	230°	Ra90	Ø100mm	50000hrs
TOB740B			4000K	670lm				

TCOP

NEW

Κρεμαστό φωτιστικό ράγας
Pendant track luminaire



ALU



PS




SMD
LM80



ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK


TCOP230B	24V DC	2W	3000K	160lm	36°	Ra90	Ø45 x35.5mm	50000hrs
TCOP240B			4000K	170lm				



TCYL

NEW

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire




- ALU
- PS
- COB LM80
- DRIVER IN
- IP20
- 5



ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK

Model	Power	Beam Angle	Color Temp	Lumen	Beam Spread	Quality	Dimensions	Life
TCYL730B	24V DC	7W	3000K	650lm	36°	Ra90	Ø68x71 mm	50000hrs
TCYL740B			4000K	700lm				



TNEO

NEW

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire









- SLC
- PS
- SMD LM80
- DRIVER IN
- IP20
- 5











Model	Power	Beam Angle	Color Temp	Lumen	Beam Spread	Quality	Dimensions	Life
TNEO630B	24V DC	6W	3000K	180lm	110°	Ra90	530mm	50000hrs
TNEO640B			4000K	200lm				
TNEO1230B		12W	3000K	340lm				
TNEO1240B			4000K	400lm				


ΟΡΟΦΗΣ-ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΡΑΓΑ / SURFACE-PENDANT TRACK

ΛΕΥΚΟ / WHITE

	
*MS1MW	Ράγα / Track 1m
*MS2MW	Ράγα / Track 2m
*MS3MW	Ράγα / Track 3m
MS90W	90° Σύνδεσμος / Connector (40.5x40.5mm)  MADJW
MS90INW	INNER 90° Σύνδεσμος / Connector (100x100mm)  MCCW
MSTW	 Σύνδεσμος / Connector (200x115mm)  MTCW
MSCROSSW	 Σύνδεσμος / Connector (200x200mm)  MCROSSW
MCSRW	Ένωση ευθείας / Straight connector
MSRECW	Σετ πλαστικές τάπες / Plastic caps (2pcs)
MSKITW	Κιτ εγκατάστασης οροφής / Ceiling installation kit (2pcs)
MHKW	Σετ κρέμασης ράγας 2μ / Rail hanging set 2m (2pcs)

MAYPO / BLACK

	
*MS1MB	Ράγα / Track 1m
*MS2MB	Ράγα / Track 2m
*MS3MB	Ράγα / Track 3m
MS90B	90° Σύνδεσμος / Connector (40.5x40.5mm)  MADJB
MS90INB	INNER 90° Σύνδεσμος / Connector (100x100mm)  MCCB
MSTB	 Σύνδεσμος / Connector (200x115mm)  MTCB
MSCROSSB	 Σύνδεσμος / Connector (200x200mm)  MCROSSB
MCSRB	Ένωση ευθείας / Straight connector
MSRECB	Σετ πλαστικές τάπες / Plastic caps (2pcs)
MSKITB	Κιτ εγκατάστασης οροφής / Ceiling installation kit (2pcs)
MHKB	Σετ κρέμασης ράγας 2μ / Rail hanging set 2m (2pcs)











*Όλες οι μαγνητικές ράγες συμπεριλαμβάνουν πλαστικές τάπες και κάλυμμα / All magnetic tracks includes plastic end-caps and diffuser

ΧΩΝΕΥΤΗ ΡΑΓΑ / RECESSED TRACK









ΛΕΥΚΟ / WHITE



48V DC


	
*MR1MW	Ράγα / Track 1m
*MR2MW	Ράγα / Track 2m
*MR3MW	Ράγα / Track 3m
MR90W	90° Σύνδεσμος / Connector  MADJW
MR90INW	INNER 90° Σύνδεσμος / Connector  MCCW
MRTW	 Σύνδεσμος / Connector  MTCW
MRCROSSW	 Σύνδεσμος / Connector  MCROSSW
MCSRW	Ένωση ευθείας / Straight connector
MSRECW	Σετ πλαστικές τάπες / Plastic caps (2pcs)

MAYPO / BLACK

48V DC

	
*MR1MB	Ράγα / Track 1m
*MR2MB	Ράγα / Track 2m
*MR3MB	Ράγα / Track 3m
MR90B	90° Σύνδεσμος / Connector  MADJB
MR90INB	INNER 90° Σύνδεσμος / Connector  MCCB
MRTB	 Σύνδεσμος / Connector  MTCB
MRCROSSB	 Σύνδεσμος / Connector  MCROSSB
MCSRB	Ένωση ευθείας / Straight connector
MSRECB	Σετ πλαστικές τάπες / Plastic caps (2pcs)










	
MRKIT	Κιτ χωνευτής εγκατάστασης / Recessed installation kit (2pcs)



*Όλες οι μαγνητικές ράγες συμπεριλαμβάνουν πλαστικές τάπες και κάλυμμα / All magnetic tracks includes plastic end-caps and diffuser










48V DC



ΛΕΥΚΟ / WHITE


	
*MT1MW	Ράγα / Track 1m
*MT2MW	Ράγα / Track 2m
*MT3MW	Ράγα / Track 3m
MT90W	90° Σύνδεσμος / Connector  MCCW
MT90INW	INNER 90° Σύνδεσμος / Connector  MCCW
MT90OUW	OUTER 90° Σύνδεσμος / Connector  MCCW
MTTW	 Σύνδεσμος / Connector  MTCW
MTCROSSW	 Σύνδεσμος / Connector  MCROSSW
MTECW	Σετ πλαστικές τάπες / Plastic caps (2pcs)

48V DC

MAYPO / BLACK

	
*MT1MB	Ράγα / Track 1m
*MT2MB	Ράγα / Track 2m
*MT3MB	Ράγα / Track 3m
MT90B	90° Σύνδεσμος / Connector  MCCB
MT90INB	INNER 90° Σύνδεσμος / Connector  MCCB
MT90OUB	OUTER 90° Σύνδεσμος / Connector  MCCB
MTTB	 Σύνδεσμος / Connector  MTCB
MTCROSSB	 Σύνδεσμος / Connector  MCROSSB
MTECB	Σετ πλαστικές τάπες / Plastic caps (2pcs)

	
MCMT	Ένωση ευθείας / Straight connector (απαιτούνται 2 τεμάχια / 2 pcs needed)









*Όλες οι μαγνητικές ράγες συμπεριλαμβάνουν πλαστικές τάπες και κάλυμμα / All magnetic tracks includes plastic end-caps and diffuser

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΑΓΑΣ / TRACK ACCESSORIES 48V







ΛΕΥΚΟ / WHITE


48V DC







	
*MF05MW	Τροφοδοτικό / Power supply (L87mm + 0.5m cable) 
*MF2MW	Τροφοδοτικό / Power supply (L87mm + 2m cable) 
MADJW	Μεταβλητή γωνία / Variable angle 0-90° (190x16.5x18mm)
MCCW	Μεταβλητή γωνία με καλώδιο / Variable angle with cable (L310mm)
MSCW	Τροφοδοτικό ευθείας / Power supply straight (130x16.5x18mm)
MTCW	 Τροφοδοτικό / Power supply (470x240mm)
MCROSSW	 Τροφοδοτικό / Power supply (400x400mm)
MDIFW	Πολυκαρβονικό κάλυμμα 2μ / Polycarbonate diffuser 2m

ΜΑΥΡΟ / BLACK

48V DC

	
*MF05MB	Τροφοδοτικό / Power supply (L87mm + 0.5m cable) 
*MF2MB	Τροφοδοτικό / Power supply (L87mm + 2m cable) 
MADJB	Μεταβλητή γωνία / Variable angle 0-90° (190x16.5x18mm)
MCCB	Μεταβλητή γωνία με καλώδιο / Variable angle with cable (L310mm)
MSCB	Τροφοδοτικό ευθείας / Power supply straight (130x16.5x18mm)
MTCB	 Τροφοδοτικό / Power supply (470x240mm)
MCROSSB	 Τροφοδοτικό / Power supply (400x400mm)
MDIFB	Πολυκαρβονικό κάλυμμα 2μ / Polycarbonate diffuser 2m

DLP*48V     M*CV48    

					
DLP120-1H48V-B	230V AC → 48V DC	120W	300 x 40 x 30mm	Λευκό / White	50000hrs
DLP240-1H48V-B		240W	345 x 50 x 35mm		
DLP320-1H48V-B		320W			
M100CV48B		100W	250x23.5x45mm +2m Cable	Μαύρο / Black	30000hrs
M100CV48W				Λευκό / White	
M200CV48B			200W	305x23.5x45mm +2m Cable	
M200CV48W	Λευκό / White				

 Μέγιστο φορτίο 80% / Maximum load 80%



MF05MB
MF2MB



MADJB







MCCB



MSCW



MTCB

*  Καφέ / Brown 48V DC (+/1)  Μπλε / Blue 48V DC (-/1)
 Κίτρινο / Yellow Dimming (+/2)  Μαύρο / Black Dimming (-/2)



MCROSSW



M100CV48B



DLP*48V



DALI PCB DRIVER



MAD14DA	48V DC	14W max	120-350mA DIP Switch	125 x 14 x 10mm	50000hrs
MAD28DA		28W max	350-700mA DIP Switch		
MAD42DA		42W max	700-1050mA DIP Switch		


Η εγκατάσταση συμπεριλαμβάνεται / Installation included



DALI MASTER CONTROLLER




BCAS48B	48V DC	10W	max. 64 pcs 8 group	143 x 18 x 58mm	Μαύρο / Black	50000hrs
BCAS48W					Λευκό / White	
BC48DA				180 x 42 x 25mm	-	



DALI MASTER CONTROLLER




PB48DA	48V DC	4W	max. 64 pcs	105 x 44 x 23mm	50000hrs





LUCCA

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire




ΛΕΥΚΟ / WHITE

Icon: Padlock	Icon: Lightning bolt	Icon: Arc	Icon: Sun	Icon: Light bulb	Icon: Triangle	Icon: Wave	Icon: Bar chart	Icon: Clock
LUCCA1030W	48V DC	10W	3000K	800lm	110°	Ra90	305x22 x43 mm	30000hrs
LUCCA1040W			4000K	850lm				
LUCCA2030W		20W	3000K	1600lm			605x22 x43 mm	
LUCCA2040W			4000K	1750lm				
LUCCA3030W		30W	3000K	2400lm			900x22 x43 mm	
LUCCA3040W			4000K	2600lm				
LUCCA4030W		40W	3000K	3000lm			1200x22 x43 mm	
LUCCA4040W			4000K	3200lm				

MAYPO / BLACK

Icon: Padlock	Icon: Lightning bolt	Icon: Arc	Icon: Sun	Icon: Light bulb	Icon: Triangle	Icon: Wave	Icon: Bar chart	Icon: Clock
LUCCA1030B	48V DC	10W	3000K	800lm	110°	Ra90	305x22 x43 mm	30000hrs
LUCCA1040B			4000K	850lm				
LUCCA2030B		20W	3000K	1600lm			605x22 x43 mm	
LUCCA2040B			4000K	1750lm				
LUCCA3030B		30W	3000K	2400lm			900x22 x43 mm	
LUCCA3040B			4000K	2600lm				
LUCCA4030B		40W	3000K	3000lm			1200x22 x43 mm	
LUCCA4040B			4000K	3200lm				



LUCCA90

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire



CORNER

AEYKO / WHITE

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
LUCCA902030W	48V DC	20W	3000K	1600lm	110°	Ra90	(307x322) x22x43 mm	30000hrs
LUCCA902040W			4000K	1750lm				

INNER CORNER

AEYKO / WHITE

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
LUCCA90IN2030W	48V DC	20W	3000K	1600lm	110°	Ra90	(330x330) x22x43 mm	30000hrs
LUCCA90IN2040W			4000K	1750lm				

CORNER

MAYPO / BLACK

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
LUCCA902030B	48V DC	20W	3000K	1600lm	110°	Ra90	(307x322) x22x43 mm	30000hrs
LUCCA902040B			4000K	1750lm				

INNER CORNER

MAYPO / BLACK



Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
LUCCA90IN2030B	48V DC	20W	3000K	1600lm	110°	Ra90	(330x330) x22x43 mm	30000hrs
LUCCA90IN2040B			4000K	1750lm				

Δεν απαιτείται η χρήση ηλεκτρικού συνδέσμου γωνίας (MCCW ή MCCB) / No need to use electrical corner connector (MCCW or MCCB)



MEYE

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire



*MEYE630
*MEYE640
*MEYE1230
*MEYE2430

*MEYE1240
*MEYE2440

ΛΕΥΚΟ / WHITE

Icon: Lock	Icon: Lightning	Icon: Gauge	Icon: Sun	Icon: Light Bulb	Icon: Triangle	Icon: Wave	Icon: Grid	Icon: Clock
MEYE630W	48V DC	6W (6 LENSES)	3000K	500lm	36°	Ra90	127x22 x43 mm	30000hrs
MEYE640W			4000K	550lm				
MEYE1230W		12W (12 LENSES)	3000K	1000lm			220x22 x43 mm	
MEYE1240W			4000K	1080lm				
MEYE2430W		24W (24 LENSES)	3000K	2050lm			436x22 x43 mm	
MEYE2440W			4000K	2200lm				


MAYPO / BLACK

Icon: Lock	Icon: Lightning	Icon: Gauge	Icon: Sun	Icon: Light Bulb	Icon: Triangle	Icon: Wave	Icon: Grid	Icon: Clock
MEYE630B	48V DC	6W (6 LENSES)	3000K	500lm	36°	Ra90	127x22 x43 mm	30000hrs
MEYE640B			4000K	550lm				
MEYE1230B		12W (12 LENSES)	3000K	1000lm			220x22 x43 mm	
MEYE1240B			4000K	1080lm				
MEYE2430B		24W (24 LENSES)	3000K	2050lm			436x22 x43 mm	
MEYE2440B			4000K	2200lm				



MEYE-M

Κινητό φωτιστικό ράγας
Movable track luminaire




LEYKO / WHITE

MEYEM1230W	48V DC	12W (12 LENSES)	3000K	1000lm	24°	Ra90	220x22 x110 mm	30000hrs
MEYEM1240W			4000K	1080lm				

MAYPO / BLACK


MEYEM1230B	48V DC	12W (12 LENSES)	3000K	1000lm	24°	Ra90	220x22 x110 mm	30000hrs
MEYEM1240B			4000K	1080lm				





HUBE

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire






12W 7W & 20W

AEYKO / WHITE

Lock	Power	Beam Angle	Color Temp	Lumen	Beam Spread	Beam Angle	Beam Angle	Beam Angle	Life
HUBE730W HUBE740W HUBE1230W HUBE1240W HUBE2030W HUBE2040W	48V DC	7W	3000K	550lm	36°	Ra90	Ø50x90 mm	30000hrs	
			4000K	600lm					
		12W	3000K	750lm					
			4000K	800lm					
		20W	3000K	1400lm					
			4000K	1450lm					

MAYPO / BLACK

Lock	Power	Beam Angle	Color Temp	Lumen	Beam Spread	Beam Angle	Beam Angle	Beam Angle	Life
HUBE730B HUBE740B HUBE1230B HUBE1240B HUBE2030B HUBE2040B	48V DC	7W	3000K	550lm	36°	Ra90	Ø50x90 mm	30000hrs	
			4000K	600lm					
		12W	3000K	750lm					
			4000K	800lm					
		20W	3000K	1400lm					
			4000K	1450lm					





HUBE MINI

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire



OSRAM




LEYKO / WHITE

Icon: Lock	Icon: Lightning	Icon: Umbrella	Icon: Sun	Icon: Light bulb	Icon: Triangle	Icon: Wave	Icon: Beam spread	Icon: Clock
HUBEM630W	48V DC	6W	3000K	600lm	24°	Ra90	Ø31x60 mm	30000hrs
HUBEM640W			4000K	640lm				
HUBEM830W		8W	3000K	800lm				
HUBEM840W			4000K	850lm				


MAYPO / BLACK

Icon: Lock	Icon: Lightning	Icon: Umbrella	Icon: Sun	Icon: Light bulb	Icon: Triangle	Icon: Wave	Icon: Beam spread	Icon: Clock
HUBEM630B	48V DC	6W	3000K	600lm	24°	Ra90	Ø31x60 mm	30000hrs
HUBEM640B			4000K	640lm				
HUBEM830B		8W	3000K	800lm				
HUBEM840B			4000K	850lm				



HUBE-P

48V MAGNETIC TRACK SYSTEM



HUBE-P

Κρεμαστό φωτιστικό ράγας
Pendant track luminaire

- ALU
- PC
- COB LM80
- DRIVER IN
- III
- IP20
- 3

OSRAM



ΛΕΥΚΟ / WHITE

Model	Voltage	Power	Color Temp	Lumen	Beam Angle	Beam Spread	Beam Diameter	Life Span
HUBEP930W	48V DC	9W	3000K	950lm	36°	Ra90	Ø50x220	30000hrs
HUBEP940W			4000K	1030lm				


MAYPO / BLACK

Model	Voltage	Power	Color Temp	Lumen	Beam Angle	Beam Spread	Beam Diameter	Life Span
HUBEP930B	48V DC	9W	3000K	950lm	36°	Ra90	Ø50x220	30000hrs
HUBEP940B			4000K	1030lm				



EDNA

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire



OSRAM



MAYPO / BLACK


Model	Voltage	Power	Color Temp	Lumen	Beam Angle	Beam Spread	Beam Diameter	Life Span
EDNA2030B	48V DC	20W	3000K	1650lm	20-50°	Ra90	Ø57.5x152 mm	30000hrs
EDNA2040B			4000K	1680lm				

*Maximum lumen (50°)




IONA

48V MAGNETIC TRACK SYSTEM



IONA

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire



- ALU
- PMMA
- COB LM80
- DRIVER IN
-
- IP20
-
-
-

AEYKO / WHITE

Model	Power	Beam Angle	Color Temp	Lumen	Beam Spread	Quality	Dimensions	Life
IONA1230W	48V DC	12W	3000K	1000lm	36°	Ra90	Ø100x135 mm	30000hrs
IONA1240W			4000K	1050lm				



MAYPO / BLACK

Model	Power	Beam Angle	Color Temp	Lumen	Beam Spread	Quality	Dimensions	Life
IONA1230B	48V DC	12W	3000K	1000lm	36°	Ra90	Ø100x135 mm	30000hrs
IONA1240B			4000K	1050lm				



IONA-P

Κρεμαστό φωτιστικό ράγας
Pendant track luminaire



OSRAM




ΛΕΥΚΟ / WHITE

IONAP1230W	48V DC	12W	3000K	1000lm	36°	Ra90	Ø100 x1000mm	30000hrs
IONAP1240W			4000K	1050lm				

MAYPO / BLACK

IONAP1230B	48V DC	12W	3000K	1000lm	36°	Ra90	Ø100 x1000mm	30000hrs
IONAP1240B			4000K	1050lm				

CODY



CODY

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire




AEYKO / WHITE

CODY630W	48V DC	6W	3000K	560lm	150° x 100°	Ra90	Ø28x302 x78 mm	30000hrs
CODY640W			4000K	600lm				

MAYPO / BLACK



CODY630B	48V DC	6W	3000K	560lm	150° x 100°	Ra90	Ø28x302 x78 mm	30000hrs
CODY640B			4000K	600lm				





COSMO

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire



ΛΕΥΚΟ / WHITE

Icon	Power	Temp	Beam	Light	Beam	Beam	Beam	Beam
🔒	⚡ 48V DC	📏 20W	☀️ 3000K	💡 1500lm	📐 360°	📶 Ra90	📏 Ø22x1000 mm	🕒 30000hrs
			☀️ 4000K	💡 1550lm				
		📏 40W	☀️ 3000K	💡 3000lm				
			☀️ 4000K	💡 3100lm				


ΜΑΥΡΟ / BLACK

Icon	Power	Temp	Beam	Light	Beam	Beam	Beam	Beam
🔒	⚡ 48V DC	📏 20W	☀️ 3000K	💡 1500lm	📐 360°	📶 Ra90	📏 Ø22x1000 mm	🕒 30000hrs
			☀️ 4000K	💡 1550lm				
		📏 40W	☀️ 3000K	💡 3000lm				
			☀️ 4000K	💡 3100lm				

KIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION KITS






Icon	Icon
🔒	✍️
COSMOPKW	Λευκός ματ μαγνητικός αντάπτορας +2m ατσάλινη ντίζα με κλιπ Black magnetic adaptor +2m steel wire with clip COSMO20*W, COSMO40*W
COSMOPKB	Μαύρος ματ μαγνητικός αντάπτορας +2m ατσάλινη ντίζα με κλιπ Black magnetic adaptor +2m steel wire with clip COSMO20*B, COSMO40*B

230V TRACK SYSTEM








ΡΑΓΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / TRACK & ACCESSORIES (1-PHASE)

ΛΕΥΚΟ / WHITE

	
2W1MW	Ράγα / Track 1m
2W2MW	Ράγα / Track 2m
2W3MW	Ράγα / Track 3m
2WIW	Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector
2WLW	 90° Σύνδεσμος / Connector
2WTW	 Σύνδεσμος / Connector
2WXW	 Σύνδεσμος / Connector
2WVW	Μεταβλητή γωνία / Variable angle
2WADW	Αντάπτορας / Adaptor
2WTRW	Τροφοδοτικό / Power supply
2JIW	Τροφοδοτικό ευθείας / Power supply straight
2WTEW	Πλαστική τάπα / Plastic cap
2WKRW	Σετ κρέμασης ράγας / Rail hanging set (1pc)
RTB2WW	Στρόγγυλη κωνευτή ροζέτα / Round recessed rosette






230V TRACK SYSTEM

MAYPO / BLACK

	
2W1MB	Ράγα / Track 1m
2W2MB	Ράγα / Track 2m
2W3MB	Ράγα / Track 3m
2WIB	Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector
2WLB	 90° Σύνδεσμος / Connector
2WTB	 Σύνδεσμος / Connector
2WXB	 Σύνδεσμος / Connector
2WVB	Μεταβλητή γωνία / Variable angle
2WADB	Αντάπτορας / Adaptor
2WTRB	Τροφοδοτικό / Power supply
2JIB	Τροφοδοτικό ευθείας / Power supply straight
2WTEB	Πλαστική τάπα / Plastic cap
2WKRB	Σετ κρέμασης ράγας / Rail hanging set (1pc)
RTB2WB	Στρόγγυλη κωνευτή ροζέτα / Round recessed rosette

ΡΑΓΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / TRACK & ACCESSORIES (1-PHASE)


ΓΚΡΙ / GREY

	
2W1MG	Ράγα / Track 1m
2W2MG	Ράγα / Track 2m
2W3MGG	Ράγα / Track 3m
2WIG	Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector
2WLG	 90° Σύνδεσμος / Connector
2WTG	 Σύνδεσμος / Connector
2WXG	 Σύνδεσμος / Connector
2WVG	Μεταβλητή γωνία / Variable angle
2WADG	Αντάπτορας / Adaptor
2WTRG	Τροφοδοτικό / Power supply
2JIG	Τροφοδοτικό ευθείας / Power supply straight
2WTEG	Πλαστική τάπα / Plastic cap
2WKRGG	Σετ κρέμασης ράγας / Rail hanging set (1pc)

i




RTB2WW



Η βάση προσαρμόζεται στα σποτ μονοφασικής ράγας για μετατροπή σε χωνευτά.
Base is adaptable in 1 phase track luminaires in order to become recessed.



2W1MB
2W2MB
2W3MB



2JIW



2WKRW



2WLW



2WTB



2WVW



2WXW



2WTRB



2WTEW









2WADW









2WIB







ΛΕΥΚΟ / WHITE

	
4W1MW	Ράγα / Track 1m
4W2MW	Ράγα / Track 2m
4W3MW	Ράγα / Track 3m
4WIW	Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector
4WLW	 90° Σύνδεσμος δεξιός / Right Connector
4WLWL	 90° Σύνδεσμος αριστερός / Left Connector
4WTW	 Σύνδεσμος / Connector
4WXW	 Σύνδεσμος / Connector
4WVW	Μεταβλητή γωνία / Variable angle
4WADW	Αντάπτορας / Adaptor
4WTRW	Τροφοδοτικό αριστερό / Left power supply
4WTRWR	Τροφοδοτικό δεξί / Power supply right
4ATIW	Τροφοδοτικό ευθείας / Power supply straight
4WTEW	Πλαστική τάπα / Plastic cap
4WKRW	Σετ κρέμασης ράγας / Rail hanging set (1pc)
4WSTW	Σύνδεσμος στήριξης τοίχου / Wall mounting clip
4WADSW	Αντάπτορας στήριξης / Mount adaptor
XRA400W	Στρόγγυλη ροζέτα / Round rosette

MAYPO / BLACK

	
4W1MB	Ράγα / Track 1m
4W2MB	Ράγα / Track 2m
4W3MB	Ράγα / Track 3m
4WIB	Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector
4WLB	 90° Σύνδεσμος δεξιός / Right Connector
4WLBL	 90° Σύνδεσμος αριστερός / Left Connector
4WTB	 Σύνδεσμος / Connector
4WXBACA	 Σύνδεσμος / Connector
4WVB	Μεταβλητή γωνία / Variable angle
4WADB	Αντάπτορας / Adaptor
4WTRB	Τροφοδοτικό αριστερό / Left power supply
4WTRBR	Τροφοδοτικό δεξί / Power supply right
4ATIB	Τροφοδοτικό ευθείας / Power supply straight
4WTEB	Πλαστική τάπα / Plastic cap
4WKRB	Σετ κρέμασης ράγας / Rail hanging set (1pc)
4WSTB	Σύνδεσμος στήριξης τοίχου / Wall mounting clip
4WADSB	Αντάπτορας στήριξης / Mount adaptor
XRA400B	Στρόγγυλη ροζέτα / Round rosette


ΓΚΡΙ / GREY

	
4W1MG	Ράγα / Track 1m
4W2MG	Ράγα / Track 2m
4W3MG	Ράγα / Track 3m
4WIGG	Ενδιάμεσος σύνδεσμος / Middle connector
4WLG	 90° Σύνδεσμος δεξιός / Right Connector
4WLGL	 90° Σύνδεσμος αριστερός / Left Connector
4WTG	 Σύνδεσμος / Connector
4WXGACA	 Σύνδεσμος / Connector
4WVG	Μεταβλητή γωνία / Variable angle
4WADG	Αντάπτορας / Adaptor
4WTRG	Τροφοδοτικό αριστερό / Left power supply
4WTRGR	Τροφοδοτικό δεξί / Power supply right
4ATIG	Τροφοδοτικό ευθείας / Power supply straight
4WTEG	Πλαστική τάπα / Plastic cap
4WKRGG	Σετ κρέμασης ράγας / Rail hanging set (1pc)
4WSTGG	Σύνδεσμος στήριξης τοίχου / Wall mounting clip
4WADSG	Αντάπτορας στήριξης / Mount adaptor
XRA400G	Στρόγγυλη ροζέτα / Round rosette


1



XRA400B



Ø110mm




35mm

Η βάση προσαρμόζεται στα σποτ τριφασικής ράγας για μετατροπή σε επίτοιχα/οροφής.
Base is adaptable in 3 phases track luminaires in order to become wall mounted / ceiling.



4W1MW
4W2MW
4W3MW



35.5mm

32mm

33mm



4WLW



4WSTW



4WIB



4WXBACA



4WKRB




4WADSB



4WTRB



4WTEW



4WVW



4WTB





4WADW





4ATIW

ΡΑΓΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / TRACK & ACCESSORIES (3-PHASES)


ΛΕΥΚΟ / WHITE
Χωνευτή ράγα / Recessed rail

	
4WRE1MW	Ράγα / Track 1m
4WRE2MW	Ράγα / Track 2m
4WRE3MW	Ράγα / Track 3m
4WRELW	└┘ 90° Σύνδεσμος / Connector
4WRETRW	Τροφοδοτικό / Power supply
4WREST	Κλιπ χωνευτής εγκατάστασης / Recessed installation clip

MAYPO / BLACK
Χωνευτή ράγα / Recessed rail

	
4WRE1MB	Ράγα / Track 1m
4WRE2MB	Ράγα / Track 2m
4WRE3MB	Ράγα / Track 3m
4WRELB	└┘ 90° Σύνδεσμος / Connector
4WRETRB	Τροφοδοτικό / Power supply
4WREST	Κλιπ χωνευτής εγκατάστασης / Recessed installation clip

230V TRACK SYSTEM



4WREST




4WRELW



4WRETRW







MEL

NEW

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire

- ALU
- PMMA
- COB LM80
- DRIVER IN
- IP20
- 5
- LIFUD

E 3000K **D** 4000K (25W)


ΑΜΜΩΔΕΣ ΛΕΥΚΟ / SANDY WHITE

Lock	Power	Beam	Temp	Lumen	Angle	Dim	Phase	Life
MEL1530W2 MEL1540W2 MEL1530W4 MEL1540W4 MEL2530W2 MEL2540W2 MEL2530W4 MEL2540W4	230V AC	15W	3000K	1450lm	20-50°	Ra80	1-PHASE	50000hrs
			4000K	1500lm				
			3000K	1450lm			3-PHASE	
			4000K	1500lm				
	25W	3000K	2800lm	25-60°	1-PHASE			
		4000K	3000lm					
		3000K	2800lm		3-PHASE			
		4000K	3000lm					

ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK

Lock	Power	Beam	Temp	Lumen	Angle	Dim	Phase	Life
MEL1530B2 MEL1540B2 MEL1530B4 MEL1540B4 MEL2530B2 MEL2540B2 MEL2530B4 MEL2540B4	230V AC	15W	3000K	1450lm	20-50°	Ra80	1-PHASE	50000hrs
			4000K	1500lm				
			3000K	1450lm			3-PHASE	
			4000K	1500lm				
	25W	3000K	2800lm	25-60°	1-PHASE			
		4000K	3000lm					
		3000K	2800lm		3-PHASE			
		4000K	3000lm					

*Maximum lumen (50° & 60°)




ZUNO



ZUNO

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire



ΛΕΥΚΟ / WHITE



Model	Power	Temp	Beam	Angle	Efficiency	Phase	Life
ZUNO730W2	230V AC	7W	3000K	700lm	24°	Ra80	30000hrs
ZUNO740W2			4000K	760lm			
ZUNO760W2			6000K				
ZUNO730W4			3000K	700lm			
ZUNO740W4			4000K	760lm			
ZUNO760W4			6000K				

MAYPO / BLACK

Model	Power	Temp	Beam	Angle	Efficiency	Phase	Life
ZUNO730B2	230V AC	7W	3000K	700lm	24°	Ra80	30000hrs
ZUNO740B2			4000K	760lm			
ZUNO760B2			6000K				
ZUNO730B4			3000K	700lm			
ZUNO740B4			4000K	760lm			
ZUNO760B4			6000K				

FKPI / GREY

Model	Power	Temp	Beam	Angle	Efficiency	Phase	Life
ZUNO730G2	230V AC	7W	3000K	700lm	24°	Ra80	30000hrs
ZUNO740G2			4000K	760lm			
ZUNO760G2			6000K				
ZUNO730G4			3000K	700lm			
ZUNO740G4			4000K	760lm			
ZUNO760G4			6000K				





D 3000K

C 4000K

14W / Ra80
LEYKO / WHITE

Product Code	Power	Beam Angle	Color Temp	Lumen	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread
ZUNO1430W250	230V AC	14W	3000K	1300lm	24°	Ra80	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)	
ZUNO1440W250			4000K	1370Lm					
ZUNO1430W450			3000K	1300lm					
ZUNO1440W450			4000K	1370Lm					

MAYPO / BLACK

Product Code	Power	Beam Angle	Color Temp	Lumen	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread
ZUNO1430B250	230V AC	14W	3000K	1300lm	24°	Ra80	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)	
ZUNO1440B250			4000K	1370Lm					
ZUNO1430B450			3000K	1300lm					
ZUNO1440B450			4000K	1370Lm					

FKPI / GREY

Product Code	Power	Beam Angle	Color Temp	Lumen	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread
ZUNO1430G250	230V AC	14W	3000K	1300lm	24°	Ra80	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)	
ZUNO1440G250			4000K	1370Lm					
ZUNO1430G450			3000K	1300lm					
ZUNO1440G450			4000K	1370Lm					

E 3000K

D 4000K

14W / Ra90
LEYKO / WHITE

Product Code	Power	Beam Angle	Color Temp	Lumen	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread
ZUNO1430W25090	230V AC	14W	3000K	1150lm	24°	Ra90	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)	
ZUNO1440W25090			4000K	1200Lm					
ZUNO1430W45090			3000K	1150lm					
ZUNO1440W45090			4000K	1200Lm					

MAYPO / BLACK

Product Code	Power	Beam Angle	Color Temp	Lumen	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread
ZUNO1430B25090	230V AC	14W	3000K	1150lm	24°	Ra90	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)	
ZUNO1440B25090			4000K	1200Lm					
ZUNO1430B45090			3000K	1150lm					
ZUNO1440B45090			4000K	1200Lm					

FKPI / GREY

Product Code	Power	Beam Angle	Color Temp	Lumen	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread
ZUNO1430G25090	230V AC	14W	3000K	1150lm	24°	Ra90	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)	
ZUNO1440G25090			4000K	1200Lm					
ZUNO1430G45090			3000K	1150lm					
ZUNO1440G45090			4000K	1200Lm					


TRIPLON

230V TRACK SYSTEM



TRIPLON

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire



58W / Ra80
ΛΕΥΚΟ / WHITE

A+ G D 3000K
 A+ G C 4000K
 A+ G E 6500K

Icon: Bag	Icon: Lightning	Icon: Plug	Icon: Sun	Icon: Lightbulb	Icon: Triangle	Icon: Wave	Icon: Plug	Icon: Clock
TRIPLON5830W450	230V AC	58W	3000K	5240lm	35°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
TRIPLON5840W450			4000K	5500lm				
TRIPLON5865W450			6500K	5240lm				

MAYPO / BLACK

Icon: Bag	Icon: Lightning	Icon: Plug	Icon: Sun	Icon: Lightbulb	Icon: Triangle	Icon: Wave	Icon: Plug	Icon: Clock
TRIPLON5830B450	230V AC	58W	3000K	5240lm	35°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
TRIPLON5840B450			4000K	5500lm				
TRIPLON5865B450			6500K	5240lm				

80W / Ra80
 AEYKO / WHITE

TRIPLON8030W450	230V AC	80W	3000K	6950lm	35°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
TRIPLON8040W450			4000K	7300lm				
TRIPLON8065W450			6500K	6950lm				

MAYPO / BLACK

TRIPLON8030B450	230V AC	80W	3000K	6950lm	35°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
TRIPLON8040B450			4000K	7300lm				
TRIPLON8065B450			6500K	6950lm				

3000K 4000K

58W / Ra90
 AEYKO / WHITE

TRIPLON5830W45090	230V AC	58W	3000K	4560lm	35°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
TRIPLON5840W45090			4000K	4790lm				

MAYPO / BLACK

TRIPLON5830B45090	230V AC	58W	3000K	4560lm	35°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
TRIPLON5840B45090			4000K	4790lm				


80W / Ra90
 AEYKO / WHITE

TRIPLON8030W45090	230V AC	80W	3000K	6050lm	35°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
TRIPLON8040W45090			4000K	6350lm				

MAYPO / BLACK

TRIPLON8030B45090	230V AC	80W	3000K	6050lm	35°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
TRIPLON8040B45090			4000K	6350lm				

230V TRACK SYSTEM



LISOR

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire



ΛΕΥΚΟ / WHITE



Lock	Power	Beam Angle	Color Temp	Lumen	Beam Spread	Beam Angle	Beam Angle	Beam Angle	Beam Angle
LISOR2030W2	230V AC	20W	3000K	2000lm	34°	Ra80	1-PHASE	30000hrs	
LISOR2040W2			4000K	2100lm					
LISOR2030W4			3000K	2000lm					3-PHASE
LISOR2040W4			4000K	2100lm					
LISOR4030W2		40W	3000K	4000lm			1-PHASE		
LISOR4040W2			4000K	4200lm					
LISOR4030W4			3000K	4000lm			3-PHASE		
LISOR4040W4			4000K	4200lm					

MAYPO / BLACK

Lock	Power	Beam Angle	Color Temp	Lumen	Beam Spread	Beam Angle	Beam Angle	Beam Angle	Beam Angle
LISOR2030B2	230V AC	20W	3000K	2000lm	34°	Ra80	1-PHASE	30000hrs	
LISOR2040B2			4000K	2100lm					
LISOR2030B4			3000K	2000lm			3-PHASE		
LISOR2040B4			4000K	2100lm					
LISOR4030B2		40W	3000K	4000lm			1-PHASE		
LISOR4040B2			4000K	4200lm					
LISOR4030B4			3000K	4000lm			3-PHASE		
LISOR4040B4			4000K	4200lm					

ΓΚΡΙ / GREY

LISOR2030G2	230V AC	20W	3000K	2000lm	34°	Ra80	1-PHASE	30000hrs
LISOR2040G2			4000K	2100lm				
LISOR2030G4			3000K	2000lm			3-PHASE	
LISOR2040G4			4000K	2100lm				



A A G E 3000K

A A G D 4000K

ΑΜΜΩΔΕΣ ΛΕΥΚΟ / SANDY WHITE

NEW LISOR2030W2N	230V AC	20W	3000K	2200lm	38°	Ra80	1-PHASE	50000hrs
NEW LISOR2040W2N			4000K	2400lm				
NEW LISOR2030W4N			3000K	2200lm			3-PHASE	
NEW LISOR2040W4N			4000K	2400lm				
NEW LISOR4030W2N		40W	3000K	4200lm			1-PHASE	
NEW LISOR4040W2N			4000K	4600lm				
NEW LISOR4030W4N			3000K	4200lm			3-PHASE	
NEW LISOR4040W4N			4000K	4600lm				

ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK

NEW LISOR2030B2N	230V AC	20W	3000K	2200lm	38°	Ra80	1-PHASE	50000hrs
NEW LISOR2040B2N			4000K	2400lm				
NEW LISOR2030B4N			3000K	2200lm			3-PHASE	
NEW LISOR2040B4N			4000K	2400lm				
NEW LISOR4030B2N		40W	3000K	4200lm			1-PHASE	
NEW LISOR4040B2N			4000K	4600lm				
NEW LISOR4030B4N			3000K	4200lm			3-PHASE	
NEW LISOR4040B4N			4000K	4600lm				

LISOR



19W / Ra80
AEYKO / WHITE










A↑G D 3000K **A↑G C** 4000K **A↑G E** 6500K

LISOR1930W250	230V AC	19W	3000K	2330lm	34°	Ra80	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
LISOR1940W250			4000K	2450lm				
LISOR1965W250			6500K	2330lm				
LISOR1930W450			3000K	2330lm			3-PHASE	
LISOR1940W450			4000K	2450lm				
LISOR1965W450			6500K	2330lm				










MAYPO / BLACK

LISOR1930B250	230V AC	19W	3000K	2330lm	34°	Ra80	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
LISOR1940B250			4000K	2450lm				
LISOR1965B250			6500K	2330lm				
LISOR1930B450			3000K	2330lm			3-PHASE	
LISOR1940B450			4000K	2450lm				
LISOR1965B450			6500K	2330lm				










ГKPI / GREY

								
LISOR1930G250	230V AC	19W	3000K	2330lm	34°	Ra80	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
LISOR1940G250			4000K	2450lm				
LISOR1965G250			6500K	2330lm				
LISOR1930G450			3000K	2330lm			3-PHASE	
LISOR1940G450			4000K	2450lm				
LISOR1965G450			6500K	2330lm				

26W / Ra80
AEYKO / WHITE

								
LISOR2630W250	230V AC	26W	3000K	2950lm	34°	Ra80	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
LISOR2640W250			4000K	3100lm				
LISOR2665W250			6500K	2950lm				
LISOR2630W450			3000K	2950lm			3-PHASE	
LISOR2640W450			4000K	3100lm				
LISOR2665W450			6500K	2950lm				

MAYPO / BLACK

								
LISOR2630B250	230V AC	26W	3000K	2950lm	34°	Ra80	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
LISOR2640B250			4000K	3100lm				
LISOR2665B250			6500K	2950lm				
LISOR2630B450			3000K	2950lm			3-PHASE	
LISOR2640B450			4000K	3100lm				
LISOR2665B450			6500K	2950lm				

LISOR

19W / Ra90
LEYKO / WHITE

A ↑ G **E** 3000K **A ↑ G** **D** 4000K

Icon: Lock	Icon: Lightning	Icon: Plug	Icon: Sun	Icon: Light Bulb	Icon: Angle	Icon: Wave	Icon: Plug	Icon: Clock
LISOR1930W25090	230V AC	19W	3000K	2030lm	34°	Ra90	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
LISOR1940W25090			4000K	2150lm				
LISOR1930W45090			3000K	2030lm			3-PHASE	
LISOR1940W45090			4000K	2150lm				

MAYPO / BLACK

Icon: Lock	Icon: Lightning	Icon: Plug	Icon: Sun	Icon: Light Bulb	Icon: Angle	Icon: Wave	Icon: Plug	Icon: Clock
LISOR1930B25090	230V AC	19W	3000K	2030lm	34°	Ra90	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
LISOR1940B25090			4000K	2150lm				
LISOR1930B45090			3000K	2030lm			3-PHASE	
LISOR1940B45090			4000K	2150lm				

FKPI / GREY

Icon: Lock	Icon: Lightning	Icon: Plug	Icon: Sun	Icon: Light Bulb	Icon: Angle	Icon: Wave	Icon: Plug	Icon: Clock
LISOR1930G25090	230V AC	19W	3000K	2030lm	34°	Ra90	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
LISOR1940G25090			4000K	2150lm				
LISOR1930G45090			3000K	2030lm			3-PHASE	
LISOR1940G45090			4000K	2150lm				


26W / Ra90
LEYKO / WHITE

A ↑ G **E** 3000K **A ↑ G** **D** 4000K

Icon: Lock	Icon: Lightning	Icon: Plug	Icon: Sun	Icon: Light Bulb	Icon: Angle	Icon: Wave	Icon: Plug	Icon: Clock
LISOR2630W25090	230V AC	26W	3000K	2600lm	34°	Ra90	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
LISOR2640W25090			4000K	2720lm				
LISOR2630W45090			3000K	2600lm			3-PHASE	
LISOR2640W45090			4000K	2720lm				

MAYPO / BLACK


Icon: Lock	Icon: Lightning	Icon: Plug	Icon: Sun	Icon: Light Bulb	Icon: Angle	Icon: Wave	Icon: Plug	Icon: Clock
LISOR2630B25090	230V AC	26W	3000K	2600lm	34°	Ra90	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
LISOR2640B25090			4000K	2720lm				
LISOR2630B45090			3000K	2600lm			3-PHASE	
LISOR2640B45090			4000K	2720lm				






KOOP

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire



ALU
 GLS
 COB LM80
 DRIVER IN-TRACK
 IP20
 5
 TRIDONIC OSRAM



3000K
 4000K
 6500K

19W / Ra80
LEYKO / WHITE

KOOP1930W450	230V AC	19W	3000K	2420lm	38°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
KOOP1940W450			4000K	2550lm				
KOOP1965W450			6500K	2420lm				










MAYPO / BLACK

KOOP1930B450	230V AC	19W	3000K	2420lm	38°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
KOOP1940B450			4000K	2550lm				
KOOP1965B450			6500K	2420lm				










KOOP

26W / Ra80
ΛEYKO / WHITE

 3000K  4000K  6500K










								
KOOP2630W450	230V AC	26W	3000K	3420lm	38°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
KOOP2640W450			4000K	3600lm				
KOOP2665W450			6500K	3420lm				

MAYPO / BLACK










								
KOOP2630B450	230V AC	26W	3000K	3420lm	38°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
KOOP2640B450			4000K	3600lm				
KOOP2665B450			6500K	3420lm				

35W / Ra80
ΛEYKO / WHITE

 3000K  4000K  6500K










								
KOOP3530W450	230V AC	35W	3000K	4220lm	38°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
KOOP3540W450			4000K	4450lm				
KOOP3565W450			6500K	4220lm				

MAYPO / BLACK










								
KOOP3530B450	230V AC	35W	3000K	4220lm	38°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
KOOP3540B450			4000K	4450lm				
KOOP3565B450			6500K	4220lm				

19W / Ra90
ΛEYKO / WHITE

 3000K  4000K










								
KOOP1930W45090	230V AC	19W	3000K	2110lm	38°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
KOOP1940W45090			4000K	2220lm				

MAYPO / BLACK










								
KOOP1930B45090	230V AC	19W	3000K	2110lm	38°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
KOOP1940B45090			4000K	2220lm				

A ↑ G **E** 3000K **A ↑ G** **D** 4000K

26W / Ra90
ΛΕΥΚΟ / WHITE










								
KOOP2630W45090	230V AC	26W	3000K	2980lm	38°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
KOOP2640W45090			4000K	3130lm				

MAYPO / BLACK










								
KOOP2630B45090	230V AC	26W	3000K	2980lm	38°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
KOOP2640B45090			4000K	3130lm				

A ↑ G **E** 3000K **A ↑ G** **D** 4000K



35W / Ra90
ΛΕΥΚΟ / WHITE

								
KOOP3530W45090	230V AC	35W	3000K	3670lm	38°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
KOOP3540W45090			4000K	3870lm				

MAYPO / BLACK

								
KOOP3530B45090	230V AC	35W	3000K	3670lm	38°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
KOOP3540B45090			4000K	3870lm				

KOOP ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

	
KOOPSW	Λευκό πλαίσιο με περύγια / White shutter
KOOPSB	Μαύρο πλαίσιο με περύγια / Black shutter



KOOPSW





KOOPSB




AIMY

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire


- ALU
- PC
- COB LM80
- 10W | 30W DRIVER IN
- 14W | 19W | 26W DRIVER IN-TRACK
- IP20
- 2




10W
2 WIRES
1-PHASE



10W
4 WIRES
3-PHASE





14W
4 WIRES
3-PHASE




15° ~ 55°

Stepless zoomable




25° ~ 50°


Stepless zoomable






30W
2 WIRES
1-PHASE



30W
4 WIRES
3-PHASE



19W & 26W
4 WIRES
3-PHASE





ΛΕΥΚΟ / WHITE

AIMY1030W2N	230V AC	10W	3000K	1200lm	15° ~ 55°	Ra80	1-PHASE	30000hrs
AIMY1040W2N			4000K	1260lm				
AIMY1030W4N			3000K	1200lm			3-PHASE	
AIMY1040W4N			4000K	1260lm				
AIMY3030W2N		30W	3000K	3150lm	25° ~ 50°		1-PHASE	
AIMY3040W2N			4000K	3500lm				
AIMY3030W4N			3000K	3150lm			3-PHASE	
AIMY3040W4N			4000K	3500lm				



MAYPO / BLACK

AIMY1030B2N	230V AC	10W	3000K	1200lm	15° ~ 55°	Ra80	1-PHASE	30000hrs
AIMY1040B2N			4000K	1260lm				
AIMY1030B4N			3000K	1200lm			3-PHASE	
AIMY1040B4N			4000K	1260lm				
AIMY3030B2N		30W	3000K	3150lm	25° ~ 50°		1-PHASE	
*AIMY3040B2			4000K	3100lm				
AIMY3040B2N			3500lm	3-PHASE				
*AIMY3030B4			3000K				3000lm	
AIMY3030B4N	3150lm	3-PHASE						
AIMY3040B4N	4000K		3500lm					

*Σταδιακή κατάργηση / Phase out

**Maximum lumen (50° & 55°)



14W / Ra80
LEYKO / WHITE

3000K 4000K 6500K

AIMY1430W250	230V AC	14W	3000K	1280lm	25° ~ 50°	Ra80	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
AIMY1440W250			4000K	1350lm				
AIMY1430W450			3000K	1280lm				
AIMY1440W450			4000K	1350lm				
							3-PHASE	

MAYPO / BLACK

AIMY1430B250	230V AC	14W	3000K	1280lm	25° ~ 50°	Ra80	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
AIMY1440B250			4000K	1350lm				
AIMY1430B450			3000K	1280lm				
AIMY1440B450			4000K	1350lm				
							3-PHASE	

19W / Ra80
LEYKO / WHITE

3000K 4000K 6500K

AIMY1930W450	230V AC	19W	3000K	2050lm	25° ~ 50°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
AIMY1940W450			4000K	2150lm				
AIMY1965W450			6500K	2050lm				

MAYPO / BLACK

AIMY1930B450	230V AC	19W	3000K	2050lm	25° ~ 50°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
AIMY1940B450			4000K	2150lm				
AIMY1965B450			6500K	2050lm				

26W / Ra80
LEYKO / WHITE

3000K 4000K 6500K

AIMY2630W450	230V AC	26W	3000K	2650lm	25° ~ 50°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
AIMY2640W450			4000K	2800lm				
AIMY2665W450			6500K	2650lm				

MAYPO / BLACK

AIMY2630B450	230V AC	26W	3000K	2650lm	25° ~ 50°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
AIMY2640B450			4000K	2800lm				
AIMY2665B450			6500K	2650lm				

**Maximum lumen (50°)

A ↑ G **E** 3000K **A ↑ G** **D** 4000K

14W / Ra90
ΛEYKO / WHITE

AIMY1430W25090	230V AC	14W	3000K	1120lm	25° ~ 50°	Ra90	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
AIMY1440W25090			4000K	1180lm				
AIMY1430W45090			3000K	1120lm			3-PHASE	
AIMY1440W45090			4000K	1180lm				

MAYPO / BLACK

AIMY1430B25090	230V AC	14W	3000K	1120lm	25° ~ 50°	Ra90	1-PHASE	50000hrs (L80 B10)
AIMY1440B25090			4000K	1180lm				
AIMY1430B45090			3000K	1120lm			3-PHASE	
AIMY1440B45090			4000K	1180lm				

A ↑ G **E** 3000K **A ↑ G** **D** 4000K

19W / Ra90
ΛEYKO / WHITE

AIMY1930W45090	230V AC	19W	3000K	1780lm	25° ~ 50°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
AIMY1940W45090			4000K	1870lm				

MAYPO / BLACK

AIMY1930B45090	230V AC	19W	3000K	1780lm	25° ~ 50°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
AIMY1940B45090			4000K	1870lm				

26W / Ra90
ΛEYKO / WHITE




AIMY2630W45090	230V AC	26W	3000K	2300lm	25° ~ 50°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
AIMY2640W45090			4000K	2430lm				

MAYPO / BLACK

AIMY2630B45090	230V AC	26W	3000K	2300lm	25° ~ 50°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
AIMY2640B45090			4000K	2430lm				

**Maximum lumen (50°)

VENET



25° ~ 50°
Stepless zoomable
25° Min. | 50° Max.

VENET
Φωτιστικό ράγας
Track luminaire



14W / Ra80
ΛΕΥΚΟ / WHITE

A↑G D 3000K A↑G C 4000K

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
VENET1430W450	230V AC	14W	3000K	1480lm	25° ~ 50°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
VENET1440W450			4000K	1550lm				

MAYPO / BLACK

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
VENET1430B450	230V AC	14W	3000K	1480lm	25° ~ 50°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
VENET1440B450			4000K	1550lm				

19W / Ra80
ΛΕΥΚΟ / WHITE

A↑G D 3000K A↑G C 4000K A↑G E 6500K

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
VENET1930W450	230V AC	19W	3000K	2100lm	25° ~ 50°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
VENET1940W450			4000K	2200lm				
VENET1965W450			6500K	2100lm				










MAYPO / BLACK

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
VENET1930B450	230V AC	19W	3000K	2100lm	25° ~ 50°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
VENET1940B450			4000K	2200lm				
VENET1965B450			6500K	2100lm				










*Maximum lumen (50°)

 3000K
  4000K
  6500K

26W / Ra80
LEYKO / WHITE










								
VENET2630W450	230V AC	26W	3000K	2760lm	25° ~ 50°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
VENET2640W450			4000K	2900lm				
VENET2665W450			6500K	2760lm				

MAYPO / BLACK










								
VENET2630B450	230V AC	26W	3000K	2760lm	25° ~ 50°	Ra80	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
VENET2640B450			4000K	2900lm				
VENET2665B450			6500K	2760lm				

 3000K
  4000K

14W / Ra90
LEYKO / WHITE










								
VENET1430W45090	230V AC	14W	3000K	1300lm	25° ~ 50°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
VENET1440W45090			4000K	1360lm				

MAYPO / BLACK










								
VENET1430B45090	230V AC	14W	3000K	1300lm	25° ~ 50°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
VENET1440B45090			4000K	1360lm				

 3000K
  4000K

19W / Ra90
LEYKO / WHITE










								
VENET1930W45090	230V AC	19W	3000K	1830lm	25° ~ 50°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
VENET1940W45090			4000K	1910lm				

MAYPO / BLACK










								
VENET1930B45090	230V AC	19W	3000K	1830lm	25° ~ 50°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
VENET1940B45090			4000K	1910lm				

 3000K
  4000K

26W / Ra90
LEYKO / WHITE


								
VENET2630W45090	230V AC	26W	3000K	2400lm	25° ~ 50°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
VENET2640W45090			4000K	2520lm				

MAYPO / BLACK

								
VENET2630B45090	230V AC	26W	3000K	2400lm	25° ~ 50°	Ra90	3-PHASE	50000hrs (L80 B10)
VENET2640B45090			4000K	2520lm				


*Maximum lumen (50°)

SOLINE



SOLINE

Φωτιστικό ράγας
Track luminaire



ΑΜΜΩΔΕΣ ΛΕΥΚΟ / SANDY WHITE

Icon: Lock	Icon: Lightning	Icon: Umbrella	Icon: Sun	Icon: Light	Icon: Triangle	Icon: Wave	Icon: Plug	Icon: Clock
SOLINE1030W2	230V AC	10W	3000K	1000lm	36°	Ra80	1-PHASE	50000hrs
SOLINE1040W2			4000K	1050lm				
SOLINE1030W4			3000K	1000lm			3-PHASE	
SOLINE1040W4			4000K	1050lm				
SOLINE2730W2		27W	3000K	3120lm			1-PHASE	
SOLINE2740W2			4000K	3150lm				
SOLINE2730W4			3000K	3120lm			3-PHASE	
SOLINE2740W4			4000K	3150lm				




ΑΜΜΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟ / SANDY BLACK

SOLINE1030B2	230V AC	10W	3000K	1000lm	36°	Ra80	1-PHASE	50000hrs
SOLINE1040B2			4000K	1050lm				
SOLINE1030B4			3000K	1000lm			3-PHASE	
SOLINE1040B4			4000K	1050lm				
SOLINE2730B2		27W	3000K	3120lm			1-PHASE	
SOLINE2740B2			4000K	3150lm				
SOLINE2730B4			3000K	3120lm			3-PHASE	
SOLINE2740B4			4000K	3150lm				

SOLINE ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

SOLINE10GRING	Χρυσό πλαστικό δαχτυλίδι / Gold plastic ring 10W
SOLINE27GRING	Χρυσό πλαστικό δαχτυλίδι / Gold plastic ring 27W





MARK

Κινητό φωτιστικό ράγας
Movable track luminaire




ΛΕΥΚΟ / WHITE

MARK4040W4M	230V AC	40W	4000K	5600lm	90°	Ra90	3-PHASE	50000hrs

MAYPO / BLACK

MARK4040B4M	230V AC	40W	4000K	5600lm	90°	Ra90	3-PHASE	50000hrs





SHREDDED WHEAT
SHREDDED WHEAT
SHREDDED WHEAT
SHREDDED WHEAT

BRAN FLAKES
BRAN FLAKES
SHREDDED WHEAT
SHREDDED WHEAT

HONEY BUNCHES OF OATS
HONEY BUNCHES OF OATS
HONEY BUNCHES OF OATS
HONEY BUNCHES OF OATS


HONEY BUNCHES OF OATS
HONEY BUNCHES OF OATS
HONEY BUNCHES OF OATS
HONEY BUNCHES OF OATS

HONEY-COMB
HONEY-COMB
Alpha Bits
Alpha Bits

A modern office interior featuring a white grid ceiling with several square LED downlights and a long, recessed LED light fixture. The office has white desks, black ergonomic chairs, and a dark blue wall. A window with blinds is visible on the left. The text "LED PANELS & DOWNLIGHTS" is overlaid in white on the dark blue wall.

LED PANELS & DOWNLIGHTS





VERA

Χωνευτό φωτιστικό
Recessed luminaire



ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND

A ↑ G F 5W

A ↑ G E 8W

📦	⚡	🌧️	☀️	🌞	🏠	📶	📦	🕒
VERA530RWN	230V AC	5W	3000K	400lm	120°	Ra80	1/48	30000hrs
VERA540RWN			4000K	410lm				
VERA560RWN			6000K	420lm				
VERA830RW		8W	3000K	640lm			1/40	
VERA840RW			4000K	650lm				



A
F 5W

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / NICKEL MATT ROUND


VERA530RNMN	230V AC	5W	3000K	400lm	120°	Ra80	1/48	30000hrs
VERA540RNMN			4000K	410lm				



A
F 5W

ΛΕΥΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / WHITE SQUARE

VERA530SW / N	230V AC	5W	3000K	400lm	120°	Ra80	1/48	30000hrs
VERA540SWN			4000K	410lm				





A
F 5W



ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / NICKEL MATT SQUARE

VERA530SNM	230V AC	5W	3000K	400lm	120°	Ra80	1/48	30000hrs
VERA560SNM			6000K	420lm				



VERA5**R





VERA8**R



VERA5**SWN



VERA5**SW
VERA5**SNM



3000K

	Center Beam LUX		Beam Width	
	V	H	V	H
2m	34.22 LUX	4.2m	4.2m	
4m	8.56 LUX	8.4m	8.4m	
6m	3.80 LUX	12.7m	12.6m	
8m	2.14 LUX	16.9m	16.9m	
10m	1.37 LUX	21.1m	21.1m	
12m	0.95 LUX	25.3m	25.3m	

Vert. Spread: 93.1 Horiz. Spread: 93.0

4000K

	Center Beam LUX		Beam Width	
	V	H	V	H
2m	37.93 LUX	4.3m	4.2m	
4m	9.48 LUX	8.5m	8.5m	
6m	4.21 LUX	12.8m	12.7m	
8m	2.37 LUX	17.0m	17.0m	
10m	1.52 LUX	21.3m	21.2m	
12m	1.05 LUX	25.6m	25.4m	

Vert. Spread: 93.7 Horiz. Spread: 93.4

6000K

	Center Beam LUX		Beam Width	
	V	H	V	H
2m	44.52 LUX	3.9m	3.8m	
4m	11.13 LUX	7.8m	7.7m	
6m	4.95 LUX	11.7m	11.5m	
8m	2.78 LUX	15.6m	15.3m	
10m	1.78 LUX	19.5m	19.2m	
12m	1.24 LUX	23.4m	23.0m	

Vert. Spread: 88.6 Horiz. Spread: 87.6

ARED



ARED

ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
Recessed luminaire



ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND


Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
ARED230RW	230V AC	2W	3000K	155lm	100°	Ra80	1/200	30000hrs
ARED240RW			4000K	160lm				

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / NICKEL MATTE ROUND

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
ARED230RNM	230V AC	2W	3000K	155lm	100°	Ra80	1/200	30000hrs
ARED240RNM			4000K	160lm				
ARED260RNM			6000K	170lm				

ARED230RW
ARED240RW

ARED230RNM
ARED240RNM
ARED260RNM





FALKO

Χωνευτό κινητό φωτιστικό
Recessed movable luminaire



ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND

FALKO7R	230V AC	7W	3000K 4000K 6000K	580lm 630lm 580lm	40°	Ra80	1/30	30000hrs

ΛΕΥΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / WHITE SQUARE

FALKO7S	230V AC	7W	3000K 4000K 6000K	580lm 630lm 580lm	40°	Ra80	1/30	30000hrs

i FALKO7R/S → PRE SETUP 3000K

FALKO RINGS PS

FALKORB	Στρογγύλο μαύρο / Round black FALKO7R
FALKORBR	Στρογγύλο ορείχαλκο / Round polished brass FALKO7R
FALKOSNM	Τετράγωνο νίκελ ματ / Square nickel matt FALKO7S
FALKOSBR	Τετράγωνο ορείχαλκο / Square polished brass FALKO7S



FALKORB






FALKORBR



FALKOSNM




FALKOSBR



OFF



3000K / 4000K / 6000K



ON



ANTI-GLARE PROTECTION



VIDO NEW

ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
Recessed luminaire



DIMMABLE PUSH BUTTON
1-100%



3hrs

EMERGENCY KIT



ALU



GLS



COB



DRIVER OUT



IP20




5 KGP



ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND

Lock	Power	Beam Angle	Color Temp	Lumen	Beam Angle	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Life
VIDO2030	20W	90°	3000K	2500lm	Ra80	1/24	50000hrs		
			4000K	2600lm					
			6500K	2600lm					
VIDO4030	40W	100°	3000K	4700lm	Ra80	1/12	50000hrs		
			4000K	5000lm					
			6500K	5000lm					

VIDO20*




Ø140mm



Ø115~125mm

VIDO40*



Ø230mm



Ø200~210mm



DOL NEW

Χωνευτό φωτιστικό
Recessed luminaire

ONLY
20W

DIMMABLE PUSH BUTTON
1-100%



3hrs

EMERGENCY KIT

10W
20W (3000K)



20W





ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND

DOL1030	230V AC	10W	3000K	1050lm	40°	Ra80	1/30	50000hrs
DOL1040			4000K	1100lm				
DOL1065			6500K	1100lm				
DOL2030		20W	3000K	2200lm				
DOL2040			4000K	2300lm				
DOL2065			6500K	2300lm				

DOL RINGS

DOL10BRING	Στρόγγυλο μαύρο / Round black DOL10*
DOL10GRING	Στρόγγυλο χρυσό / Round gold DOL10*
DOL10CRING	Στρόγγυλο χρώμιο / Round chrome DOL10*
DOL20BRING	Στρόγγυλο μαύρο / Round black DOL20*
DOL20GRING	Στρόγγυλο χρυσό / Round gold DOL20*
DOL20CRING	Στρόγγυλο χρώμιο / Round chrome DOL20*





PARO

Χωνευτό φωτιστικό
Recessed luminaire



ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND

Model	Power	Color Temp	Light Flux	Beam Angle	CRI	Beam Spread	Life	
PARO4040	230V AC	40W	4000K	3200lm	90°	Ra80	1/8	30000hrs
PARO4060			6000K	3300lm				



3000K



4000K



6500K



DIMMABLE PUSH BUTTON

1-100%



TRIDONIC OSRAM

Ra80

Model	Power	Color Temp	Light Flux	Beam Angle	CRI	Beam Spread	Life	
PARO1930W5	230V AC	19W	3000K	2430lm	90°	Ra80	1/8	50000hrs (L80 B10)
PARO1940W5			4000K	2550lm				
PARO1965W5			6500K	2430lm				
PARO2630W5		26W	3000K	3190lm				
PARO2640W5			4000K	3350lm				
PARO2665W5			6500K	3190lm				
PARO3430W5		34W	3000K	4290lm				
PARO3440W5			4000K	4500lm				
PARO3465W5			6500K	4290lm				



3000K



4000K



DIMMABLE PUSH BUTTON

1-100%






TRIDONIC

Ra90

Model	Power	Color Temp	Light Flux	Beam Angle	CRI	Beam Spread	Life	
PARO1930W590	230V AC	19W	3000K	2110lm	90°	Ra90	1/8	50000hrs (L80 B10)
PARO1940W590			4000K	2220lm				
PARO2630W590		26W	3000K	2770lm				
PARO2640W590			4000K	2910lm				
PARO3430W590		34W	3000K	3730lm				
PARO3440W590			4000K	3910lm				

19W | 26W | 34W | 40W




LINO



LINO

Χωνευτό κινητό φωτιστικό
Recessed movable luminaire



ALU GLS COB LM80 DRIVER OUT IP20 2 A↑G F

AEYKO / WHITE

Model	Power	Beam Angle	Color Temp	Lumen	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread
LINO3030	230V AC	30W	3000K	2400lm	60°	Ra80	1/12	30000hrs	
LINO3040			4000K	2480lm					
LINO3060			6000K	2500lm					

5 KGP

A↑G E 3000K A↑G D 4000K

AEYKO / WHITE

Model	Power	Beam Angle	Color Temp	Lumen	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread
NEW LINO3030N	230V AC	30W	3000K	3400lm	60°	Ra80	1/12	50000hrs	
NEW LINO3040N			4000K	3600lm					

5 TRIDONIC OSRAM DIMMABLE PUSH BUTTON 1-100% DALI 2

A↑G D 3000K A↑G C 4000K A↑G E 6500K

Ra80
AEYKO / WHITE

Model	Power	Beam Angle	Color Temp	Lumen	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread
LINO1930W5	230V AC	19W	3000K	2380lm	60°	Ra80	1/12	50000hrs (L80 B10)	
LINO1940W5			4000K	2500lm					
LINO1965W5			6500K	2380lm					
LINO2630W5		26W	3000K	3100lm					
LINO2640W5			4000K	3250lm					
LINO2665W5			6500K	3100lm					
LINO3430W5		34W	3000K	4000lm					
LINO3440W5			4000K	4200lm					
LINO3465W5			6500K	4000lm					

MAYPO / BLACK

LINO1930B5	230V AC	19W	3000K	2380lm	60°	Ra80	1/12	50000hrs (L80 B10)
LINO1940B5			4000K	2500lm				
LINO1965B5			6500K	2380lm				
LINO2630B5		26W	3000K	3100lm				
LINO2640B5			4000K	3250lm				
LINO2665B5			6500K	3100lm				
LINO3430B5		34W	3000K	4000lm				
LINO3440B5			4000K	4200lm				
LINO3465B5			6500K	4000lm				

FKPI / GREY

LINO1930G5	230V AC	19W	3000K	2380lm	60°	Ra80	1/12	50000hrs (L80 B10)
LINO1940G5			4000K	2500lm				
LINO1965G5			6500K	2380lm				
LINO2630G5		26W	3000K	3100lm				
LINO2640G5			4000K	3250lm				
LINO2665G5			6500K	3100lm				
LINO3430G5		34W	3000K	4000lm				
LINO3440G5			4000K	4200lm				
LINO3465G5			6500K	4000lm				



DIMMABLE PUSH BUTTON

1-100%



TRIDONIC

Ra90

AEYKO / WHITE

LINO1930W590	230V AC	19W	3000K	2070lm	60°	Ra90	1/12	50000hrs (L80 B10)
LINO1940W590			4000K	2180lm				
LINO2630W590		26W	3000K	2700lm				
LINO2640W590			4000K	2830lm				
LINO3430W590		34W	3000K	3480lm				
LINO3440W590			4000K	3650lm				

MAYPO / BLACK

LINO1930B590	230V AC	19W	3000K	2070lm	60°	Ra90	1/12	50000hrs (L80 B10)
LINO1940B590			4000K	2180lm				
LINO2630B590		26W	3000K	2700lm				
LINO2640B590			4000K	2830lm				
LINO3430B590		34W	3000K	3480lm				
LINO3440B590			4000K	3650lm				

FKPI / GREY

LINO1930G590	230V AC	19W	3000K	2070lm	60°	Ra90	1/12	50000hrs (L80 B10)
LINO1940G590			4000K	2180lm				
LINO2630G590		26W	3000K	2700lm				
LINO2640G590			4000K	2830lm				
LINO3430G590		34W	3000K	3480lm				
LINO3440G590			4000K	3650lm				



-  ALU+STL
-  PC
-  SMD
-  DRIVER IN
-  IP20
-  2
-  5%
- 



SMART CUTSIZE



i Μεταβαλλόμενη κοπή εγκατάστασης
Adjustable cutting

FLEXI

ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
Recessed luminaire



A **F** 9W/19W **A** **E** 15W

ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND


Light Model	Power	Color Temp	Beam Angle	Light Output	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread
FLEXI930RW	9W	3000K	120°	700lm	Ra80	1/40	30000hrs	1/20
FLEXI940RW		4000K		710lm				
FLEXI960RW		6000K		720lm				
FLEXI1530RW	15W	3000K	120°	1300lm	Ra80	1/20	30000hrs	1/20
FLEXI1540RW		4000K		1330lm				
FLEXI1560RW		6000K		1370lm				
FLEXI1930RW	19W	3000K	120°	1480lm	Ra80	1/20	30000hrs	1/20
FLEXI1940RW		4000K		1500lm				
FLEXI1960RW		6000K		1520lm				





A **F** 9W/19W **A** **E** 15W

ΛΕΥΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / WHITE SQUARE

Light Model	Power	Color Temp	Beam Angle	Light Output	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread
FLEXI930SW	9W	3000K	120°	700lm	Ra80	1/40	30000hrs	1/20
FLEXI940SW		4000K		710lm				
FLEXI960SW		6000K		720lm				
FLEXI1530SW	15W	3000K	120°	1300lm	Ra80	1/20	30000hrs	1/20
FLEXI1540SW		4000K		1330lm				
FLEXI1560SW		6000K		1370lm				
FLEXI1930SW	19W	3000K	120°	1480lm	Ra80	1/20	30000hrs	1/20
FLEXI1940SW		4000K		1500lm				
FLEXI1960SW		6000K		1520lm				





PENU NEW

ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
Recessed luminaire



A++ G 6W

A++ F 12W/18W/23W

ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND

PENU630RW	230V AC	6W	3000K	450lm	120°	Ra80	1/100	30000hrs
PENU640RW			4000K	470lm				
PENU665RW			6500K					
PENU1230RW		12W	3000K	1040lm				
PENU1240RW			4000K	1100lm				
PENU1265RW			6500K					
PENU1830RW		18W	3000K	1700lm				
PENU1840RW			4000K	1800lm				
PENU1865RW			6500K					
PENU2330RW		23W	3000K	2050lm				
PENU2340RW			4000K	2120lm				
PENU2365RW			6500K					



A++ F

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / NICKEL MATTE ROUND

PENU1840RNM	230V AC	18W	4000K	1800lm	120°	Ra80	1/40	30000hrs
PENU1865RNM			6500K					



LED PANELS & DOWNLIGHTS

PENU



6W



12W/18W/23W

ΛΕΥΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / WHITE SQUARE

PENU630SW	230V AC	6W	3000K	450lm	120°	Ra80	1/100	30000hrs
PENU640SW			4000K	470lm				
PENU1240SW		12W	4000K	1100lm			1/40	
PENU1830SW		18W	3000K	1700lm				
PENU1840SW			4000K	1800lm				
PENU1865SW			6500K					
PENU2340SW		23W	4000K	2120lm			1/20	
PENU2365SW			6500K					



6W















18W

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / NICKEL MATTE SQUARE

PENU640SNM	230V AC	6W	4000K	470lm	120°	Ra80	1/100	30000hrs
PENU665SNM			6500K					
PENU1840SNM		18W	4000K	1800lm			1/40	





Height	Eavg,Emax	Diameter
1m	16.42, 163.28lx	311cm
2m	11.60, 40.82lx	622cm
3m	9.18, 18.14lx	933cm
4m	7.90, 10.20lx	1244cm
5m	7.88, 8.53lx	1554cm

Height	Eavg,Emax	Diameter
1m	119.66, 465.22lx	297cm
2m	29.90, 101.31lx	594cm
3m	13.29, 45.02lx	891cm
4m	7.47, 25.33lx	1188cm
5m	4.78, 16.21lx	1485cm

Height	Eavg,Emax	Diameter
1m	190.90, 640.63lx	296cm
2m	47.73, 160.16lx	590cm
3m	21.21, 71.18lx	885cm
4m	11.93, 40.04lx	1180cm
5m	7.64, 28.83lx	1475cm

Height	Eavg,Emax	Diameter
1m	208.28, 709.51lx	300cm
2m	52.07, 177.38lx	600cm
3m	23.14, 78.83lx	900cm
4m	13.02, 44.34lx	1200cm
5m	8.33, 28.38lx	1500cm



- ALU
- PS
- SMD LM80
- DRIVER OUT
- IP20
- 3
- 5%
- Light fixture icons



VEKO **NEW**

Φωτιστικό οροφής
Ceiling luminaire



A t G **G** 6W **A t G** **F** 12W/18W/23W

ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND

VEKO630RW	230V AC	6W	3000K	450lm	120°	Ra80	1/100	30000hrs	
VEKO640RW			4000K	470lm					
VEKO1230RW		12W	3000K	1040lm			1100lm		1/40
VEKO1240RW			4000K						
VEKO1265RW			6500K						
VEKO1830RW		18W	3000K	1700lm			1800lm		1/40
VEKO1840RW			4000K						
VEKO1865RW			6500K						
VEKO2330RW		23W	3000K	2050lm			2120lm		1/20
VEKO2340RW			4000K						
VEKO2365RW			6500K						



A t G **F**

ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / NICKEL MATTE ROUND

VEKO1840RNM	230V AC	18W	4000K	1800lm	120°	Ra80	1/40	30000hrs
VEKO1865RNM			6500K					





ΛΕΥΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / WHITE SQUARE

VEKO1830SW	230V AC	18W	3000K	1700lm	120°	Ra80	1/40	30000hrs
VEKO1840SW			4000K	1800lm				
VEKO1865SW			6500K					
VEKO2330SW		23W	3000K	2050lm				
VEKO2340SW			4000K	2120lm				
VEKO2365SW			6500K					





ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / NICKEL MATTE SQUARE

VEKO2340SNM	230V AC	23W	4000K	2120lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ / SPARE DRIVERS


DRPEVE6	LED DRIVER 230V AC / 300mA 8-25V DC LED PANEL PENU & VEKO 6W
DRPEVE12	LED DRIVER 230V AC / 300mA 22-42V DC LED PANEL PENU & VEKO 12W
DRPEVE18	LED DRIVER 230V AC / 300mA 30-70V DC LED PANEL PENU & VEKO 18W
DRPEVE23	LED DRIVER 230V AC / 300mA 45-84V DC LED PANEL PENU & VEKO 24W



KIRON

KIRON

Χωνευτό φωτιστικό
Recessed luminaire



- ALU
- PS
- SMD LM80
- DRIVER OUT
- IP20
- 2
- A G F

ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / WHITE ROUND

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
KIRON2240RW	230V AC	22W	4000K	2350lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs
KIRON2265RW			6500K	2400lm				



- ALU
- PS
- SMD
- DRIVER_OUT
- IP20
- 2
-
- 1-100% DALI 2
- DIMMABLE PUSH BUTTON
-




OTISN

Backlit panel



295 x 595 x 32mm
ΛΕΥΚΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ / WHITE RECTANGLE

OTIS30603040N	230V AC	30W	4000K	2850lm	120°	Ra80	1/8	30000hrs
OTIS30603065N			6500K	3000lm				



595 × 595 × 32mm
ΛΕΥΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / WHITE SQUARE

OTIS60604030N	230V AC	40W	3000K	3920lm	120°	Ra80	1/8	30000hrs
OTIS60604040N			4000K	4000lm				
OTIS60604065N			6500K	4040lm				
OTIS60604840N		48W	4000K	4800lm				
OTIS60604865N			6500K	4850lm				



295 × 1195 × 32mm
ΛΕΥΚΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ / WHITE RECTANGLE

OTIS301204040N	230V AC	40W	4000K	4000lm	120°	Ra80	1/8	30000hrs
OTIS301204065N			6500K	4040lm				

ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION KITS

SPRINGKITN	Χωνευτό / Recessed OTISN, ROVE, DEBA & TREGO LED PANEL
PENDKIT	Κρεμαστό / Pendant OTISN, ROVE, DEBA, OXO & TREGO LED PANEL



SPRINGKITN



PENDKIT



ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ / CEILING FRAMES WITH SCREWS

FR306065	(300×600×65mm) LED PANEL OTIS3060, DEBA3060 & TREGO3060
FR606065	(600×600×65mm) LED PANEL OTIS6060, PILO6060, ROVE6060, DEBA6060 & TREGO6060
FR3012065	(300×1200×65mm) LED PANEL OTIS30120, PILO30120, DEBA30120 & TREGO30120



FR3012065



FR306065



FR606065



- ALU
- PS
- SMD LM80
- DRIVER OUT
- IP40
- 5
-
-
- 1-100% **DALI 2**
- DIMMABLE PUSH BUTTON
-




DEBA

Backlit panel



295 × 595 × 24mm
ΛΕΥΚΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ / WHITE RECTANGLE

DEBA30602040	230V AC	20W	4000K	2400lm	120°	Ra80	1/8	50000hrs
DEBA30602065			6500K					



595 × 595 × 24mm
ΛΕΥΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / WHITE SQUARE

Icon: Lock	Icon: Lightning Bolt	Icon: Gauge	Icon: Sun	Icon: Light Bulb	Icon: Triangle	Icon: Wave	Icon: Box	Icon: Clock
DEBA60603030	230V AC	30W	3000K	3600lm	120°	Ra80	1/8	50000hrs
DEBA60603040			4000K					
DEBA60603065			6500K					



295 × 1195 × 24mm
ΛΕΥΚΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ / WHITE RECTANGLE

Icon: Lock	Icon: Lightning Bolt	Icon: Gauge	Icon: Sun	Icon: Light Bulb	Icon: Triangle	Icon: Wave	Icon: Box	Icon: Clock
DEBA301203030	230V AC	30W	3000K	3600lm	120°	Ra80	1/8	50000hrs
DEBA301203040			4000K					
DEBA301203065			6500K					

KIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION KITS

Icon: Lock	Icon: Pencil
SPRINGKITN	Χωνευτό / Recessed OTISN, ROVE, DEBA & TREGO LED PANEL
PENDKIT	Κρεμαστό / Pendant OTISN, ROVE, DEBA, OXO & TREGO LED PANEL



SPRINGKITN



PENDKIT

ALU

ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ / CEILING FRAMES WITH SCREWS

Icon: Lock	Icon: Pencil
FR306065	(300×600×65mm) LED PANEL OTIS3060, DEBA3060 & TREGO3060
FR606065	(600×600×65mm) LED PANEL OTIS6060, PILO6060, ROVE6060, DEBA6060 & TREGO6060
FR3012065	(300×1200×65mm) LED PANEL OTIS30120, PILO30120, DEBA30120 & TREGO30120



FR3012065



FR306065




FR606065




TREGO

Backlit Panel



295 × 595 × 33mm
ΛΕΥΚΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ / WHITE RECTANGLE

TREGO30601540	230V AC	15W	4000K	1950lm	90°	Ra80	1/8	50000hrs




595 × 595 × 33mm
ΛΕΥΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ / WHITE SQUARE

TREGO60602540	230V AC	25W	4000K	3600lm	90°	Ra80	1/8	50000hrs



295 × 1195 × 33mm
ΛΕΥΚΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ / WHITE RECTANGLE

TREGO301202540	230V AC	25W	4000K	3600lm	90°	Ra80	1/8	50000hrs



295 × 1495 × 33mm
ΛΕΥΚΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ / WHITE RECTANGLE

TREGO301504040	230V AC	40W	4000K	5200lm	90°	Ra80	1/8	50000hrs

ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION KITS

SPRINGKITN	Χωνευτό/ Recessed OTISN, ROVE, DEBA & TREGO LED PANEL
PENDKIT	Κρεμαστό / Pendant OTISN, ROVE, DEBA & TREGO LED PANEL

ALU

ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ / CEILING FRAMES WITH SCREWS

FR306065	(300×600×65mm) LED PANEL OTIS3060, DEBA3060 & TREGO3060
FR606065	(600×600×65mm) LED PANEL OTIS6060, PILO6060, ROVE6060, DEBA6060 & TREGO6060
FR3012065	(300×1200×65mm) LED PANEL OTIS30120, PILO30120, DEBA30120 & TREGO30120
FR3015068	(300×1500×68mm) LED PANEL TREGO30150



FR306065



FR606065



FR3012065



FR3015068



CC44W3001050DALI	230V AC	max. 44W	LED COMPACT CC DRIVER DIP SWITCH 300-1050mA Output Voltage Range: 9-45VDC 300-900mA / 9-42VDC 950-1050mA


Συμβατότητα / Compatibility

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ / LUMINAIRE	DIMMABLE DRIVER
ROVE 36W	
TREGO 15W / 25W / 40W	
DEBA 20W / 30W	
OTIS 30W / 40W	

KGP



1-100% DIMMABLE PUSH BUTTON








LED EMERGENCY
LUMINAIRES

BEN NEW

Φωτιστικό ασφαλείας - εφεδρικού
Emergency luminaire



3 ΩΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
HOURS AUTONOMY

LiFePO4 3.2V 1500mAh




IP65

BEN160	230V AC	1W	6000K	150lm	120°	Ra80	1/40	30000hrs

- Συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας / Maintained and non-maintained function
- Συμπεριλαμβάνει αυτοκόλλητα κατεύθυνσης εξόδου / EXIT stickers are included
- Επίτοιχη τοποθέτηση / Wall surface mounted
- Κουμπί δοκιμής / Test Button

LYR NEW

Φωτιστικό ασφαλείας - εφεδρικού
Emergency luminaire



3 ΩΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
HOURS AUTONOMY

LiFePO4 3.2V 1500mAh

LYR160	230V AC	1.2W	6000K	150lm	145°	Ra80	1/75	30000hrs

- Μη συνεχούς λειτουργίας / Non-maintained function
- Επιπλέον φακός διαδρόμου / Extra corridor lens 160X65°
- Κουμπί δοκιμής / Test Button
- Χωνευτή εγκατάσταση / Recessed installation

KIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION KITS

LYR160SUR	Κυτίο επίτοιχης εγκατάστασης / Installation wall box LYR160



LYR160SUR



GEA NEW

Φωτιστικό ασφαλείας - εφεδρικού
Emergency luminaire



- PC
- PC
- SMD LM80
- DRIVER IN
- BATTERY IN
-
- IP20
-
- 5%

3 ΩΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
HOURS AUTONOMY

3.2V / 0.6Ah LiFePO4

GEA0460RL	230V AC	0.4W	6000K	Βέλος δεξιά-αριστερά Arrow right-left	1/18	30000hrs
GEA0460D				Βέλος κάτω Arrow down		
GEA0460U				Βέλος επάνω Arrow up		


- Συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας / Maintained and non-maintained function
- Κουμπί δοκιμής / Test button
- Συμπεριλαμβάνει αυτοκόλλητα κατεύθυνσης εξόδου / EXIT stickers are included

KIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION KIT

GEA0460R	Χωνευτό / Recessed GEA0460*
SW210	Ατσάλινη ντίζα 2 μέτρων με ρυθμιζόμενο ύψος για κρεμαστή εγκατάσταση Steel wire 2m with adjustable height for pendant installation

- Απαιτούνται 2 τεμάχια SW210 για κρεμαστή εγκατάσταση / 2 pcs of SW210 are required for pendant installation

5 Διαφορετικοί τρόποι εγκατάστασης
Different installation ways



GEA0460R

DESP NEW

Φωτιστικό ασφαλείας - εφεδρικού
Emergency luminaire




- ABS
- PS
- SMD LM80
- DRIVER IN
- BATTERY IN
- IP65
- 5
- 5%
- LiFePO4 3.2V / 6000mAh

3 ΩΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
HOURS AUTONOMY

DESP460	230V AC	4W 2x2	6000K	500lm	120°	Ra80	1/9	30000hrs

- i**
- Μη συνεχούς λειτουργίας / Non-maintained function
 - Self test mode



MAZOR

MAZOR

Φωτιστικό ασφαλείας - εφεδρικού
Emergency luminaire



- PC
- PC
- SMD LM80
- DRIVER IN
- BATTERY IN
- IP65
- 2
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
LUMINAIRE
- 1
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
BATTERY
- 5%
- 7.4V / 1.8Ah Li-ion

3 ΩΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
HOURS AUTONOMY

MAZOR440	230V AC	4W	4000K	300lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs
*MAZOR440T								

- i**
- Συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας / Maintained and non-maintained function
 - Πράσινη ενδεικτική λυχνία φόρτισης / Green charging indicator light
 - Κόκκινη ενδεικτική λυχνία βλάβης / Red failure indicator light
 - *Κουμπί δοκιμής / Test Button (MAZOR440T)
 - Συμπεριλαμβάνονται ελατήρια χωνευτής εγκατάστασης / Springs for recessed installation are included



KIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION KITS

MAZORWALL	Χωνευτό τοίχου / For wall recessed MAZOR440 & MAZOR440T



4 Διαφορετικοί τρόποι εγκατάστασης
Different installation ways





HAPES

Φωτιστικό ασφαλείας - εφεδρικού
Emergency luminaire



1.5

ΩΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
HOURS AUTONOMY



3.6V / 0.3Ah Ni-Cd

IP20

HAPES260	230V AC	2W	6000K	100lm	120°	Ra80	1/50	30000hrs



3

ΩΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
HOURS AUTONOMY



3.6V / 0.6Ah Ni-Cd


IP20

*HAPES263	230V AC	2W	6000K	100lm	120°	Ra80	1/50	30000hrs





*Κουμπί δοκιμής / Test Button



- Μη συνεχούς λειτουργίας / Non-maintained function
- Κόκκινη ενδεικτική λυχνία φόρτισης / Red charge indicator light
- Πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας / Green function indicator light



ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION KITS

	
HAPCEIL	Χωνευτό ψευδοροφής / False ceiling mounting  HAPES260, HAPES263 & HAPES463M
HAPWALL + HAPCEIL	Χωνευτό τοίχου / For wall recessed  HAPES260, HAPES263 & HAPES463M



HAPCEIL







HAPWALL


+



HAPCEIL

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ / STICKERS

	
HAPARR	Βέλος / Arrow  HAPES260, HAPES263 & HAPEXT
HAPEXT	Σήμανση εξόδου / Exit indication  HAPES260, HAPES263 & HAPARR
HAP5	Εξόδου / Exit
HAP6	Εξόδου (Ελληνικά) / Exit (Greek)



HAPARR

+



HAPEXT



HAP5



HAP6



MYA

Φωτιστικό ασφαλείας - εφεδρικού
Emergency luminaire

PC
 PS
 SMD LM80
 DRIVER IN
 BATTERY IN
 IP20
 2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LUMINAIRE
 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ BATTERY



3 ΩΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
HOURS AUTONOMY






3.2V / 0.6Ah LiFePO4

MYA260	230V AC	2W	6000K	60lm	Ra80	1/36	30000hrs

- i**
- Συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας / Maintained and non-maintained function
 - Πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας / Green function indicator light
 - Κουμπί δοκιμής / Test button



KIT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION KIT

		
MYAR	Χωνευτό / Recessed  MYA260	1/24
MYAS	Κρεμαστό / Pendant  MYA260	1/100









MYAR



MYAS

MYA ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

		
MYAU	Βέλος επάνω / Arrow up  MYA260	1/100
MYAD	Βέλος κάτω / Arrow down  MYA260	
MYARL	Βέλος δεξιά-αριστερά / Arrow right-left  MYA260	
*MYAEX	Εξόδου / Exit	



MYAU



MYAD




MYARL




MYAEX

5 Διαφορετικοί τρόποι εγκατάστασης
Different installation ways




x2

Συμπεριλαμβάνονται
Included



*Υπό κατάργηση / Under abolition





ERGE

KIT ασφαλείας - εφεδρικού
Emergency KIT

PC IP20 BATTERY IN BATTERY OUT 2



1.5 ΩΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
HOURS AUTONOMY

Converter: 206x40x29mm
Battery: 250x26x27mm 6V / 1.5Ah Ni-Cd

ERGE108090	LED emergency kit 90min converter 10-80V → Max.6W	1/16



3 ΩΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
HOURS AUTONOMY

Converter: 206x40x29mm
Battery: 275x29x30mm 6V / 3Ah Ni-Cd

ERGE1080180	LED emergency kit 180min converter 10-80V → Max.6W	1/16

- Συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας / Maintained and non-maintained function
- Κόκκινη ενδεικτική λυχνία φόρτισης / Red charge indicator light
- Πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας / Green function indicator light
- Κίτρινη ενδεικτική λυχνία βλάβης / Yellow failure indicator light
- Κουμπί δοκιμής / Test Button



1.5-3 ΩΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
HOURS AUTONOMY

Converter: 250x60x32mm
6.4V / 1.5Ah LiFePO4

ERGE50160	LED emergency kit 90-180min converter 50-160V → Max.5W	1/25

- Συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας / Maintained and non-maintained function
- Πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας με χωνευτή βάση / Green function indicator light with recessed base
- Κουμπί δοκιμής / Test Button




3 ΩΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
HOURS AUTONOMY

Converter: 158x30x21mm
Battery: 170x29x30mm 6.4V / 3Ah LiFePO4

NEW ERGE50300	LED emergency kit 180min converter 50-300V → Max.5W	1/36


- Συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας / Maintained and non-maintained function
- Πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας / Green function indicator light
- Κουμπί δοκιμής / Test Button

TRIDONIC EMERGENCY KITS




IP20 **5**

89800558	EM CONVERTER LED BASIC cells2 NiCd/NiMH 60/180min 10-54V 100.000hrs nominal life



2.4V • 4.5Ah Ni-Cd **1**

89800092	Accu BATTERY cells2



2.4V • 4Ah NiMH **1**

28002316	Accu BATTERY cells2



89800270	Πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας με καλώδιο 300mm Green function indicator light with 300mm cable



89899956	Κουμπί δοκιμής με καλώδιο 500mm Test Button with 500mm cable



Συμβατότητα / Compatibility

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LUMINAIRE	ERGE108090	ERGE1080180	ERGE50160	ERGE50300	TRIDONIC
OTIS	30W-40W-48W	30W-40W-48W	X	X	30W-40W-48W
DEBA	20W-30W	20W-30W	X	X	20W-30W
TREGO	15W-25W-40W	15W-25W-40W	X	X	15W-25W-40W
PLATO/ARCA	6W-8W-12W-18W-24W	6W-8W-12W-18W-24W	18W-24W	X	6W-8W-12W
PARO	X	X	40W-50W	X	X
LINO	20W-30W	20W-30W	X	X	20W-30W
WIMP	X	X	X	20W-40W-60W	X



LED PLASTIC
LINEAR LUMINAIRES



ON-OFF Διακόπτης / Switch

DAPO


Γραμμικό φωτιστικό
Linear luminaire



ΛΕΥΚΟ / WHITE

DAPO530	230V AC	5W	3000K	500lm	120°	Ra80	1/25	30000hrs
DAPO540			4000K	520lm				
DAPO560			6000K	520lm				
DAPO930		9W	3000K	900lm				
DAPO940			4000K	950lm				
DAPO960			6000K	950lm				
DAPO1230		12W	3000K	1200lm				
DAPO1240			4000K	1250lm				
DAPO1260			6000K	1250lm				
DAPO1830		18W	3000K	1800lm				
DAPO1840			4000K	1900lm				
DAPO1860			6000K	1900lm				

i



max. 100W



Συμπεριλαμβάνονται
Included

DAPO ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

DAPOCABLE	Καλώδιο τροφοδοσίας 1200mm με φως / Plug wire supply 1200mm
DAPOMIDCABLE	Ενδιάμεσος σύνδεσμος 220mm / Middle connector 220mm




DAPOCABLE



DAPOMIDCABLE

5W




300mm



34mm

23mm

9W




600mm




34mm

23mm

12W




900mm



34mm

23mm

18W




1200mm



34mm

23mm

RIMO






RIMO NEW

Γραμμικό φωτιστικό
Linear luminaire



ΛΕΥΚΟ / WHITE

RIMO1930	230V AC	19W	3000K	1650lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs
RIMO1940			4000K	1700lm				
RIMO1960			6000K	1750lm				
RIMO3730		37W	3000K	3450lm				
RIMO3740			4000K	3500lm				
RIMO3760			6000K	3550lm				
RIMO4330		43W	3000K	4000lm				
RIMO4340			4000K	4100lm				
RIMO4360			6000K	4200lm				



Συμπεριλαμβάνονται / Included



TETE

Γραμμικό στεγανό φωτιστικό
Linear waterproof luminaire



ΛΕΥΚΟ / WHITE


NOMINAL SERIES

TETE1830	230V AC	18W	3000K	1700lm	120°		1/20	30000hrs
TETE1840			4000K	1800lm				
TETE1865			6500K					
TETE3630		36W	3000K	3400lm				
TETE3640			4000K	3600lm				
TETE3665			6500K					
TETE4530		45W	3000K	4200lm				
TETE4540			4000K	4500lm				
TETE4565			6500K					






Συμπεριλαμβάνονται
Included

i






max. 450W




18W



36W



45W






ΛΕΥΚΟ / WHITE

HIGH OUTPUT SERIES




TETE3040	230V AC	30W	4000K	2750lm	120°	Ra80	1/10	30000hrs
TETE3065			6500K					
TETE6040		60W	4000K	5800lm				
TETE6065			6500K					
TETE7040		70W	4000K	7000lm				
TETE7060			6000K					






Συμπεριλαμβάνονται
Included






30W



60W



70W





- PC
- PC
- SMD
- DRIVER IN
- IK10
- IP66
- 5
- 20°~+40°C °C



(EM)



3hrs
EMERGENCY KIT

(DIM)



1-100%
DIMMABLE PUSH BUTTON

(FR)



-40°~+40°C
COOL FUNCTION

TRIDONIC
DRIVER



WIMP

Γραμμικό στεγανό φωτιστικό
Linear waterproof luminaire



ΛΕΥΚΟ - ΓΚΡΙ / WHITE - GREY

WIMP2040	230V AC	20W	4000K	2900lm	120°	Ra80	1/9	50000hrs	
WIMP2065			6500K						
WIMP4040		40W	4000K	5800lm					
WIMP4065			6500K						
WIMP6040		60W	4000K	8700lm					
WIMP6065			6500K						




Συμπεριλαμβάνονται / Included




20W → max. 28pcs / 40W → max. 18pcs / 60W → max. 10pcs


20W



40W




60W





- PC
- PC
- SMD
- DRIVER
- IK09
- IP66
- LT 80%
- 5
- 20°~+40°C °C

TRIDONIC



(EM)



3hrs

EMERGENCY KIT

(DIM)



1-100%

DIMMABLE PUSH BUTTON

(FR)



-40°~+40°C

COOL FUNCTION



RAVI

Γραμμικό στεγανό φωτιστικό
Linear waterproof luminaire







RAVI1230EC	230V AC	12W	3000K	2000lm	120°	Ra80	1/8	50000hrs (L70 F10)
RAVI1240EC			4000K	2100lm				
RAVI1265EC			6500K					
RAVI2430EC		24W	3000K	4000lm				
RAVI2440EC			4000K	4200lm				
RAVI2465EC		6500K						
RAVI2930EC		29W	3000K	5200lm				
RAVI2940EC			4000K	5500lm				
RAVI2965EC	6500K							




Συμπεριλαμβάνονται / Included



12W



24W




29W




RAVI1630HO	230V AC	16W	3000K	2700lm	120°	Ra80	1/8	72000hrs (L80 F10)
RAVI1640HO			4000K	2830lm				
RAVI1665HO			6500K					
RAVI3230HO		32W	3000K	5400lm				
RAVI3240HO			4000K	5660lm				
RAVI3265HO		6500K						
RAVI3930HO		39W	3000K	6750lm				
RAVI3940HO			4000K	7070lm				
RAVI3965HO			6500K					




Συμπεριλαμβάνονται / Included



16W



32W



39W




LED HIGH BAYS



GRAMUS NEW

Γραμμικό φωτιστικό καμπάνα
High bay linear luminaire






VOLTAGE RANGE
100~277V AC

- ALU
- PC
- 1-10V DIM
- SMD LM80
- DRIVER IN
- IK08
- IP54
- 5
- A/B

ΛΕΥΚΟ / WHITE

GRAMUS10050N	100-277V AC	100W	5000K	16000lm	30x90°	Ra80	1	50000hrs





- ALU
- PC
- SMD LM80
- 1-10V DIM
- DRIVER IN
- IK08
- IP65
- 4kV
- 5
-



VOLTAGE RANGE
100~277V AC










ASTREK*H NEW

Φωτιστικό καμπάνα
High bay luminaire

MAYPO / BLACK

ASTREK10050NH	100-277V AC	100W	5000K	15000lm	90°	Ra80	1	50000hrs
ASTREK15050H		150W		22500lm				
ASTREK20050H		200W		30000lm				

UBREF90100	UGR Ανταυγαστήρας / Reflector 90° 100W
UBREF90150	UGR Ανταυγαστήρας / Reflector 90° 150W
UBREF90200	UGR Ανταυγαστήρας / Reflector 90° 200W



MERIL

LED HIGH BAYS



MERIL

Φωτιστικό καμπίνα
High bay luminaire





ADJUSTABLE
WATTAGE

LIFUD
DRIVER



MAYPO / BLACK

MERIL681050	230V AC	60W 80W 100W	5000K	12000lm 16000lm 20000lm	90°	Ra70	1	50000hrs





LED FLOOD
LUMINAIRES

VADER




VADER NEW

Προβολέας υψηλής απόδοσης
High efficiency flood luminaire



LUMILEDS
CHIP



ΓΚΡΙ / GREY (RAL7016)


👜	⚡	☂️	☀️	🌞	⚡	⚡	📦	🕒	
VADER5030	100-277V AC	50W	3000K	7000lm	110°	4-6kV	1-5	50000hrs	
VADER5040			4000K	7750lm					
VADER10030		100W	3000K	14000lm					Ra70
VADER10040			4000K	15500lm					
VADER15030		150W	3000K	21000lm					6kV
VADER15040			4000K	23250lm					
VADER20030		200W	3000K	28000lm		6kV			
VADER20040			4000K	31000lm					
VADER30040		300W	4000K	46500lm					

i Κατόπιν ζήτησης / Upon request: Dimmable 0-10V / DALI



i Κατόπιν ζήτησης / Upon request: Γωνία δέσμης: 30° / 60° / 90°

i Ανοίγει χωρίς εργαλεία / Tool free opening





Q

Προβολέας
Flood luminaire

*Εξαιρούνται / Excluded Q300 & Q400



MAYPO / BLACK










Q1030	230V AC	10W	3000K	800lm	110°		1/40	30000hrs
Q1040			4000K	850lm				
Q1060			6000K	880lm				
Q2030		20W	3000K	1600lm			1/24	
Q2040			4000K	1700lm				
Q2060			6000K	1760lm				
Q3030		30W	3000K	2400lm			1/20	
Q3040			4000K	2550lm				
Q3060			6000K	2650lm				
Q5030		50W	3000K	4000lm			1/12	
Q5040			4000K	4250lm				
Q5060			6000K	4500lm				
Q7030		70W	3000K	6000lm			1/10	
Q7040			4000K	6250lm				
Q7060			6000K	6400lm				
Q10030		100W	3000K	8100lm			1/5	
Q10040			4000K	8600lm				
Q10060			6000K	9000lm				
Q15030		150W	3000K	12000lm				
Q15040			4000K	12750lm				
Q15060	6000K		13200lm					
Q20030	200W	3000K	16000lm					
Q20040		4000K	17000lm					
Q20060		6000K	17600lm					

3

Q30030	230V AC	300W	3000K	24100Lm	110°	Ra80	1/2	30000hrs
Q30040			4000K	25320Lm				
Q30060			6000K	26200Lm				
Q40030		400W	3000K	32150Lm				
Q40040			4000K	33300Lm				
Q40060			6000K	34450Lm				



AEYKO / WHITE

								
Q1030W	230V AC	10W	3000K	800lm	110°		1/40	30000hrs
Q1040W			4000K	850lm				
Q1060W			6000K	880lm				
Q2030W		20W	3000K	1600lm			1/24	
Q2040W			4000K	1700lm				
Q2060W			6000K	1760lm				
Q3030W		30W	3000K	2400lm			1/20	
Q3040W			4000K	2550lm				
Q3060W			6000K	2650lm				
Q5030W		50W	3000K	4000lm			1/12	
Q5040W			4000K	4250lm				
Q5060W			6000K	4500lm				
Q7030W		70W	3000K	6000lm			1/10	
Q7040W			4000K	6250lm				
Q7060W			6000K	6400lm				
Q10030W		100W	3000K	8100lm			1/5	
Q10040W			4000K	8600lm				
Q10060W			6000K	9000lm				
Q15030W		150W	3000K	12000lm				
Q15040W			4000K	12750lm				
Q15060W	6000K		13200lm					
Q20030W	200W	3000K	16000lm					
Q20040W		4000K	17000lm					
Q20060W		6000K	17600lm					





MAYPO / BLACK



6m / 180°

ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ / WITH MOTION SENSOR

Q1030S	230V AC	10W	3000K	800lm	110°	Ra80	1/ 24	30000hrs
Q1040S			4000K	850lm				
Q1060S			6000K	880lm				
Q2030S		20W	3000K	1600lm				
Q2040S			4000K	1700lm				
Q2060S			6000K	1760lm				
Q3030S		30W	3000K	2400lm				
Q3040S			4000K	2550lm				
Q3060S			6000K	2650lm				
Q5030S		50W	3000K	4000lm			1/20	
Q5040S			4000K	4250lm				
Q5060S			6000K	4500lm				



LEYKO / WHITE



6m / 180°

ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ / WITH MOTION SENSOR

Q1030WS	230V AC	10W	3000K	800lm	110°	Ra80	1/24	30000hrs
Q1040WS			4000K	850lm				
Q1060WS			6000K	880lm				
Q2030WS		20W	3000K	1600lm				
Q2040WS			4000K	1700lm				
Q2060WS			6000K	1760lm				
Q3030WS		30W	3000K	2400lm				
Q3040WS			4000K	2550lm				
Q3060WS			6000K	2650lm				
Q5030WS		50W	3000K	4000lm			1/20	
Q5040WS			4000K	4250lm				
Q5060WS			6000K	4500lm				



MAYPO / BLACK

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ / LOW VOLTAGE



Q1030DC	12-24V DC	10W	3000K	800lm	110°	Ra80	1/24	30000hrs
Q1040DC			4000K	850lm				
Q1060DC			6000K	880lm				
Q2060DC		20W	6000K	1760lm				



ΛΕΥΚΟ / WHITE

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ / LOW VOLTAGE



Q1030WDC	12-24V DC	10W	3000K	800lm	110°	Ra80	1/24	30000hrs
Q1040WDC			4000K	850lm				
Q1060WDC			6000K	880lm				
Q2060WDC		20W	6000K	1760lm				





MAYPO / BLACK

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ / DECORATIVE LIGHT

Q10G	230V AC	10W	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN	-	110°	1/40	30000hrs
Q10B			ΜΠΛΕ / BLUE				
Q20G		20W	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN				
Q20B			ΜΠΛΕ / BLUE				
Q30G		30W	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN				
Q30B			ΜΠΛΕ / BLUE				
Q50G		50W	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN				
Q50B			ΜΠΛΕ / BLUE				



MAYPO / BLACK

RGBW

Q10RGBW	230V AC	10W	RGB + 6000K	110°	1/20	30000hrs
Q20RGBW		20W				
Q30RGBW		30W				
Q50RGBW		50W				
Q100RGBW		100W			1/10	





Q ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

25~30m
1-100pcs



QRGBWRF	RF remote control Q RGBW

10W





Height	AVR Σ	CEPTEK Σ	Diameter
1.50m	81.57lx	159.82lx	299.06cm
2.00m	45.88lx	89.78lx	398.77cm
4.00m	11.47lx	22.45lx	797.53cm
4.50m	9.06lx	17.74lx	897.23cm
6.00m	5.10lx	9.98lx	1196.30cm

20W





Height	AVR Σ	CEPTEK Σ	Diameter
1.50m	129.13lx	318.64lx	356.90cm
2.00m	72.64lx	179.23lx	475.87cm
4.00m	19.16lx	44.81lx	951.74cm
4.50m	14.35lx	35.40lx	1070.71cm
6.00m	8.07lx	19.91lx	1427.63cm

30W




Height	AVR Σ	CEPTEK Σ	Diameter
1.50m	184.97lx	475.77lx	372.80cm
2.00m	104.05lx	267.62lx	497.06cm
4.00m	26.01lx	66.90lx	994.13cm
4.50m	20.55lx	52.86lx	1118.39cm
6.00m	11.56lx	29.74lx	1491.19cm

50W




Height	AVR Σ	CEPTEK Σ	Diameter
1.50m	242.51lx	679.14lx	401.02cm
2.00m	136.41lx	382.01lx	534.69cm
4.00m	34.10lx	95.50lx	1069.38cm
4.50m	26.85lx	75.46lx	1203.04cm
6.00m	15.16lx	42.45lx	1604.08cm




70W

Height	AVR E	CENTER E	Diameter
1.50m	339.49lx	1684.34lx	437.89cm
2.00m	190.96lx	609.83lx	583.85cm
4.00m	47.74lx	152.46lx	1167.70cm
4.50m	37.72lx	129.46lx	1233.67cm
6.00m	21.22lx	97.76lx	1751.95cm




100W

Height	AVR E	CENTER E	Diameter
1.50m	416.51lx	1331.21lx	434.79cm
2.00m	234.22lx	749.80lx	579.72cm
4.00m	58.57lx	187.20lx	1159.46cm
4.50m	46.28lx	147.93lx	1304.37cm
6.00m	26.03lx	83.20lx	1739.16cm




150W

1m	1807.4766lx	246.03cm
2m	451.71192lx	492.05cm
3m	200.8529.6lx	738.08cm
4m	112.9297.9lx	984.11cm
5m	72.27190.7lx	1230.14cm
6m	50.19132.4lx	1476.16cm
7m	36.8797.27lx	1722.19cm
8m	28.2374.47lx	1968.22cm
9m	22.3158.84lx	2214.24cm
10m	18.0747.66lx	2460.27cm




200W

1m	2252.6223lx	247.39cm
2m	563.01556lx	494.78cm
3m	250.2691.5lx	742.17cm
4m	140.7389.0lx	989.56cm
5m	90.07248.9lx	1236.95cm
6m	62.55172.9lx	1484.34cm
7m	45.96127.0lx	1731.73cm
8m	35.1997.24lx	1979.12cm
9m	27.8076.83lx	2226.51cm
10m	22.5262.23lx	2473.91cm



300W


H(m)	E0(lx)	Dh/Dv_B(m)	S_B(sq.m)	Eav_B(lx)
10.0	94.81	31.25/30.79	759.2	14.42
20.0	23.70	62.51/61.58	3036.9	3.61
30.0	10.53	93.76/92.36	6833.1	1.60
40.0	5.93	125.07/123.15	12147.7	0.90
50.0	3.79	156.27/153.94	18980.7	0.58




400W

H(m)	E0(lx)	Dh/Dv_B(m)	S_B(sq.m)	Eav_B(lx)
10.0	113.15	30.92/31.16	784.0	31.91
20.0	28.29	62.84/62.32	3136.0	7.98
30.0	12.57	92.75/93.48	7056.0	3.55
40.0	7.07	123.67/124.64	12544.1	1.99
50.0	4.53	154.59/155.81	19600.1	1.28


RGBW




10W




20W



30W



50W



100W

GLADIATOR

LED FLOOD LUMINAIRES










GLADIATOR

Προβολέας
Flood luminaire



MAYPO / BLACK

🔒	⚡	🌀	☀️	💡	📐	📶	📦	🕒
GLAD2405040	230V AC	240W	5000K	37200lm	40°	Ra70	1	50000hrs
GLAD2405060					60°			
GLAD4805020		480W		74400lm	20°			
GLAD4805040					40°			
GLAD4805060					60°			
GLAD7205020		720W		111600lm	20°			
GLAD7205040					40°			
GLAD7205060					60°			
GLAD96050*		960W		148800lm	Κατόπιν ζήτησης Upon request			
GLAD120050*		1200W		186000lm				
GLAD144050*		1440W		223200lm				

	
RIPGLAD	Στρογγυλή βάση περιστροφής / Round installation plate
LPGLAD	Δείκτης λέιζερ / Laser pointer
AGPGLAD2448	Αντιθαμβωτικό κάλυμμα / Anti-glare plate  240W & 480W
AGPGLAD72	Αντιθαμβωτικό κάλυμμα / Anti-glare plate  720W
AGPGLAD96	Αντιθαμβωτικό κάλυμμα / Anti-glare plate  960W
AGPGLAD120	Αντιθαμβωτικό κάλυμμα / Anti-glare plate  1200W
AGPGLAD144	Αντιθαμβωτικό κάλυμμα / Anti-glare plate  1440W



RIPGLAD




LPGLAD




AGPGLAD*

240W




5.5Kg

480W




10Kg

720W




12.5Kg

960W




16Kg

1200W



20Kg


1440W



22Kg



BFOCUS




BFOCUS

Προβολέας στενής δέσμης
Wall washer luminaire



ΓΚΡΙ / GREY

BFOCUS830	230V AC	8W	3000K	450lm	8°	Ra80	1/30	30000hrs
BFOCUS840			4000K	500lm				
BFOCUS860			6000K	550lm				





NEW

NOCTURA




Γραμμικός προβολέας
Wall washer luminaire

LED WALL WASHER LUMINAIRES



ΓΚΡΙ / GREY

Icon: Lock	Icon: Lightning	Icon: Gauge	Icon: Sun	Icon: Light	Icon: Triangle	Icon: Wave	Icon: Box	Icon: Clock
NOC1830	230V AC	18W	3000K	1350lm	15° x 60°	Ra80	1/24	30000hrs
NOC1840			4000K	1530lm				
NOC3630		36W	3000K	2520lm			1/12	
NOC3640			4000K	2880lm				




LED SOLAR LUMINAIRES





STORM



STORM NEW

Προβολέας με Φ/Β πάνελ & αισθητήρα κίνησης
Smart solar sensor flood luminaire



***2-3** ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
DAYS AUTONOMY

- ABS
- PC
- SMD LM80
- 6m / 120°
- DRIVER IN
- BATTERY IN
- IP54
- 2

MAYPO / BLACK

Model	Power	Beam Angle	Light Output	Battery	Input	Mounting	Beam Spread	Beam Angle	Beam Spread	Beam Angle
STORM840	8W	120°	1000Lm	3.7V/2Ah Li-ion	5.5V/1.2W	120°	120°	120°	120°	120°
STORM1240	12W	120°	1600Lm	3.7V/4.4Ah Li-ion	5.5V/2.3W	120°	120°	120°	120°	120°

i *Εξαρτάται από το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας / Depends on battery charging level



SENSOR MODE




Mode 1:

100% output for 18s when someone passes, turning off without person.

Mode 2:

100% output for 18s when someone passes, 30-50 lumen without person.

CONSTANT LIGHTING MODE



Mode 3:


Fixed 30-50 lumen output.

SLEEP MODE



Mode 4:

Turn off.



ELISA NEW

Προβολέας με Φ/Β πάνελ & αισθητήρα κίνησης
Smart solar sensor flood luminaire

***2** ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
DAYS AUTONOMY

- ABS
- PC
- SMD LM80
- 6m / 120°
- DRIVER IN
- BATTERY IN
- IP65
- 2

ΛΕΥΚΟ / WHITE



ELISA2W		2W	4000K	200Lm	3.7V/1Ah Li-ion	5.5V/1.5W	120°	Ra80	1/20	15.000hrs

MAYPO / BLACK


ELISA2B		2W	4000K	200Lm	3.7V/1Ah Li-ion	5.5V/1.5W	120°	Ra80	1/20	15.000hrs

i *Εξαρτάται από το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας / Depends on battery charging level

Λειτουργία κίνησης / Sensor mode






SOLB



SOLB NEW

LED επαναφορτιζόμενο φωτιστικό με Φ/Β πάνελ & φορτιστή
LED rechargeable solar ball lamp with charger



ΛΕΥΚΟ / WHITE



SOLB25RGBW			RGB + 6000K	3.7V/1.8Ah LiFePO4	5V/1.5W	360°	1	12 Hours
SOLB30RGBW								
SOLB35RGBW								
SOLB40RGBW								
SOLB50RGBW								




Συμπεριλαμβάνεται RF RGBW remote control (1xCR2025) / RF RGBW remote control is included (1xCR2025)

SEDES



SEDES NEW

LED επαναφορτιζόμενο φωτιστικό με Φ/Β πάνελ & φορτιστή
LED rechargeable solar cube lamp with charger



ΛΕΥΚΟ / WHITE





SEDES40RGBW			RGB + 6000K	3.7V/1.8Ah LiFePO4	5V/1.5W	360°	1	12 Hours

Συμπεριλαμβάνεται RF RGBW remote control (1xCR2025) / RF RGBW remote control is included (1xCR2025)



NOST NEW

LED επαναφορτιζόμενο φωτιστικό με Φ/Β πάνελ & φορτιστή
LED rechargeable solar stone lamp with charger



PS BATTERY IN IP54 3 USB PLUG

ΛΕΥΚΟ / WHITE

Model	Light Color	Battery	Power	Beam Angle	Dimensions	Quantity	Autonomy
NOST2620RGBW	RGB + 6000K	3.7V/1.8Ah LiFePO4	5V/1.5W	360°	200x140x260mm	1	12 Hours
NOST3324RGBW					240x140x330mm		


Συμπεριλαμβάνεται RF RGBW remote control (1xCR2025) / RF RGBW remote control is included (1xCR2025)

FLOD



FLOD NEW

LED επαναφορτιζόμενο φωτιστικό δαπέδου με Φ/Β πάνελ & φορτιστή
LED rechargeable solar floor lamp with charger



PS + MTL BATTERY IN IP65 3 USB PLUG

ΛΕΥΚΟ / WHITE

Model	Light Color	Battery	Power	Beam Angle	Dimensions	Quantity	Autonomy
FLOD3015RGBW	RGB + 3000K	3.7V/2.6Ah LiFePO4	6V/1.2W	360°	Ø300 x 1500mm	1	8-10 Hours

Συμπεριλαμβάνεται RF RGBW remote control (1xCR2025) / RF RGBW remote control is included (1xCR2025)

SVIDE



SVIDE

Προβολέας με Φ/Β πάνελ
Smart solar flood luminaire

10m
1-30pcs

- ALU
- GLS
- SMD
- DRIVER IN
- BATTERY IN
-
- IP66
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LUMINAIRE
- ΜΠΑΤΑΡΙΑ BATTERY

2-3 ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
DAYS AUTONOMY

MAYPO / BLACK

🔒	⚡	🌀	☀️	🔋 Li-Fe	🖥️	🏠	📶	📦	🕒
SV2560	☀️	*25W	6000K	3.2V/6Ah	6V/12W	120°	Ra70	1/10	30000hrs
SV6060		*60W		3.2V/18Ah	6V/25W			1/6	
SV10060		*100W		3.2V/24Ah	6V/30W			1/4	
SV20060		*200W		3.2V/30Ah	6V/40W			1/2	
SV30060		*300W		3.2V/45Ah	6V/50W			1/5	


*LED PCB Wattage

i • 3hrs | 5hrs | 8hrs → Auto Dimming


- SV2560: 350x290x17mm
- SV6060: 350x530x17mm
- SV10060: 350x600x25mm
- SV20060: 670x445x25mm
- SV30060: 670x530x25mm




Συμπεριλαμβάνεται / Included




SV2560




SV6060




SV10060



SV20060



SV30060



FLARE

Προβολέας με Φ/Β πάνελ
Smart solar flood luminaire

2 ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
DAYS AUTONOMY


- ALU
- GLS
- SMD
- DRIVER IN
- BATTERY IN
- IP66
- 2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LUMINAIRE
- 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ BATTERY

ΓΚΡΙ / GREY

FLARE18040		180W	4000K	3.2V/18Ah	6V/20W	90°	Ra80	1/3	30000hrs

i • 3hrs | 5hrs | 8hrs → Auto Dimming


CAFLARE	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕ Φ/Β ΠΑΝΕΛ FLARE EXTENSION CABLE WITH FAST CONNECTORS FOR FLARE SOLAR FLOOD LIGHT 5 METERS 2*0.75



FLARE18040



7m



LANE NEW

Φωτιστικό οδικού με Φ/Β πάνελ & αισθητήρα κίνησης
Smart solar sensor street luminaire

* 2-3 ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
DAYS AUTONOMY




ΓΚΡΙ / GREY



Model	Power	Beam Angle	Light Output	Battery	Power	Beam Angle	Beam Angle	Beam Angle	Beam Angle	Beam Angle
LANE5040	50W	4000K	800Lm	3.2V/5Ah LiFe PO4	5V/6W	85° x 160°	Ra80	1/6	15.000hrs	
LANE10040	100W		1600Lm	3.2V/10Ah LiFe PO4	5V/10W					
LANE15040	150W		2400Lm	3.2V/15Ah LiFe PO4	5V/15W					
LANE20040	200W		3600Lm	3.2V/20Ah LiFe PO4	5V/20W					

i *Εξαρτάται από το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας
Depends on battery charging level

50W & 100W



150W & 200W



Αυτόματη φόρτιση
κατά την διάρκεια της ημέρας
Automatic charging at daytime

Αυτόματη λειτουργία ημέρας - νύχτας
με χρονοδιακόπτη
Automatic day-night function by timer




15% φωτεινότητα
κατά τη μη διέλευση πεζού
No pedestrian at night, 15% brightness

100% φωτεινότητα
κατά τη διέλευση πεζού
Pedestrian passing at night, 100% brightness



TOUR NEW


Φωτιστικό αστικού με Φ/Β πάνελ
Smart solar urban luminaire



Mono-crystalline silicon 10V / 11.5W

**** 3** ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
DAYS AUTONOMY

- ABS
- PC
- SMD LM80
-
- DRIVER IN
- BATTERY IN
- IP65
- 3



LiFePO4 32700 • 6.4V • 6000mAh • Replaceable


MAYPO / BLACK

TOUR20CCT		20W	CCT (3000K/4000K)	2100lm	360°	Ra80	1	30000hrs



* Η θερμοκρασία χρώματος του φωτιστικού (3000K/4000K), ορίζεται κατά την εγκατάσταση - τοποθέτηση του
The color temperature of the luminaire (3000K/4000K) is defined during installation

** Εξαρτάται απο το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας / Depends on battery charging level



LUNAR



LUNAR

Φωτιστικό οδικού με Φ/Β πάνελ & αισθητήρα κίνησης
Smart solar sensor street luminaire

- ALU
- PC
- SMD LM80
- 15m 150°
- IP66
- IK09
- DRIVER IN
- BATTERY IN
- 5

***3-6** ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
DAYS AUTONOMY

12.8V / 18Ah LiFePO4 (40W) | 12.8V / 36Ah LiFePO4 (80W) | 25.6V / 24Ah LiFePO4 (120W)

MAYPO / BLACK

LUNAR4040		40W	4000K	6000lm	140° x 78°	Ra80	1	50000hrs
LUNAR8040		80W		12000lm				
LUNAR12040		120W		18000lm				


*Εξαρτάται από το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας
Depends on battery charging level

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ / FUNCTIONS


CONSTANT MODE




SENSOR MODE




CUSTOM MODE




40W



80W




120W



Κατόπιν ζήτησης / Upon request
Εξατομικευμένη λειτουργία / Personalised customization



LED URBAN
LUMINAIRES





NOLA

Φωτιστικό οδικού
Street luminaire

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


FKPI / GREY (RAL7016)

NOLA15040N	230V AC	150W	4000K	15000lm	120° x 50°	Ra70	1/5	50000hrs





- ALU
- PC
- SMD LM80
- DRIVER IN
- IK10
- IP66
- 4-6kV
- 25
- 5




NORD

Φωτιστικό οδικού
Street luminaire




FKPI / GREY (RAL7016)


NORD2040			20W		2800lm				
NORD4040			40W		5600lm			1/6	
NORD6040		230V AC	60W	4000K	8400lm	140° x 90°	Ra70		50000hrs
NORD10040			100W		14000lm				
NORD15040			150W		20250lm			1/4	
NORD20040			200W		27000lm				




20W




100W




40W




150W




60W



200W




Luminous Intensity Distribution Curve





- ALU
- PC
- SMD LM80
- DRIVER IN
- IK08
- IP66
- 30/60W
- 90W/120W
- 4-6kV
- 5
- EN 25








BISE

Φωτιστικό οδικού
Street luminaire

A+G C 30W/90W/120W **A+G D** 60W


FKPI / GREY (RAL9023)

BISE3040	230V AC	30W	4000K	4200lm	150° x 75°	Ra70	1/10	50000hrs
BISE6040		60W		8400lm				
BISE9040		90W		12600lm			1/6	
BISE12040		120W		16500lm				



**Κατόπιν ζήτησης
Upon request:**

- 3000K ~ 6000K
- Class I / II
- >50.000hrs
- Dimming (100W/120W)
- SPD 10/20kV



130Lm/W
ΓΚΡΙ / GREY (RAL9006)



🔒	⚡	☂️	☀️	🌅	📐	📶	📦	🕒
NEXUS404030	230V AC	40W	4000K	5200lm	80° x 150°	Ra70	1	72000hrs
NEXUS604030		60W		7800lm				
NEXUS804030		80W		10400lm				
NEXUS1004030		100W		13000lm				
NEXUS1204030		120W		15600lm				
NEXUS1504030		150W		19500lm				



NEXUS

Φωτιστικό οδικού
Street luminaire



A
↑
G **C**

150Lm/W
FKPI / GREY (RAL9006)

Model	Power	Light Output	Beam Angle	Color Temp	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread
NEXUS404050	40W	6000lm	80° x 150°	4000K	Ra70	1	72000hrs	
NEXUS604050	60W	9000lm						
NEXUS804050	80W	12000lm						
NEXUS1004050	100W	15000lm						
NEXUS1204050	120W	18000lm						
NEXUS1504050	150W	22500lm						









A
↑
G **B**

170Lm/W
FKPI / GREY (RAL9006)

Model	Power	Light Output	Beam Angle	Color Temp	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread
NEXUS404070	40W	6800lm	80° x 150°	4000K	Ra70	1	72000hrs	
NEXUS604070	60W	10200lm						
NEXUS804070	80W	13600lm						
NEXUS1004070	100W	17000lm						
NEXUS1204070	120W	20400lm						
NEXUS1504070	150W	25500lm						


i Κατόπιν ζήτησης
Upon request :

- 3000K / 5000K / 5700K
- Class I & II
- TYPE II (50° x 150°)
- DIMMABLE 0-10V / DALI
- NEMA & Smart control system
- >72.000hrs
- 7 / 10 years warranty





- ALU
- GLS
- SMD LM80
- DRIVER IN
- IK09
- IP66
- 10kV
- 5
- EK₂₅
- PLUS



ALIX


Φωτιστικό οδικού
Street luminaire





FKPI / GREY (RAL9023)

ALIX3040	230V AC	30W	4000K	4050lm	150° x 75°	Ra70	1/10	50000hrs
ALIX5040		50W		7000lm				
ALIX10040		100W		14000lm			1/6	
ALIX12040		120W		16800lm				

30W & 50W



100W & 120W






DIVEA

Φωτιστικό πλατείας / οδικού
Park / street luminaire

INVENTRONICS
DRIVER
LUMILEDS
CHIP



A↑G D 20W/40W/60W/80W **A↑G E** 120W

FKPI / GREY (RAL9023)

	⚡	☒	☀	☀	⚶	⚡	📦	🕒
DIVEAM2040	230V AC	20W	4000K	2500lm	80° x 150°	Ra70	1	72000hrs
DIVEAM4040		40W		5000lm				
DIVEAM6040		60W		7500lm				
DIVEA8040		80W		10000lm				
DIVEA12040		120W		12500lm				



A↑G D 20W/40W/60W/80W **A↑G E** 120W

FKPI / GREY (RAL9023)


	⚡	☒	☀	☀	⚶	⚡	📦	🕒
DIVEAM2040B	230V AC	20W	4000K	2500lm	80° x 150°	Ra70	1	72000hrs
DIVEAM4040B		40W		5000lm				
DIVEAM6040B		60W		7500lm				
DIVEA8040B		80W		10000lm				
DIVEA12040B		120W		12500lm				



A ↑ G **D** 20W/40W/60W/80W **A ↑ G** **E** 120W

FKPI / GREY (RAL9023)

DIVEA2040L	230V AC	20W	4000K	2500lm	80° x 150°		1	72000hrs
DIVEA4040L		40W		5000lm				
DIVEA6040L		60W		7500lm				
DIVEA8040L		80W		10000lm				
DIVEA12040L		120W		12500lm				



A ↑ G **D** 20W/40W/60W/80W **A ↑ G** **E** 120W

FKPI / GREY (RAL9023)


DIVEA2040U	230V AC	20W	4000K	2500lm	80° x 150°		1	72000hrs
DIVEA4040U		40W		5000lm				
DIVEA6040U		60W		7500lm				
DIVEA8040U		80W		10000lm				
DIVEA12040U		120W		12500lm				



20-60W
DIVEA*^{*}




80-120W
DIVEA*^{*}




i Κατόπιν ζήτησης
Upon request :

- 20W ~ 120W
- 3000K ~ 6000K
- Class II
- ASTRO DIM/PWM/DALI
- 145lm/w
- NEMA & Smart control system
- 7 / 10 years warranty



20-60W
DIVEA*B^{*}



80-120W
DIVEA*B^{*}



DIVEA*L^{*}




DIVEA*U^{*}

PAGODA



PAGODA

Φωτιστικό πλατείας / οδικού
Park / street luminaire




ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / SYMMETRIC LIGHTING


Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
PAGODA186040SY	230V AC	60W	4000K	6600lm	90°	Ra80	1	50000hrs
PAGODA186060SY			6000K	6900lm				
PAGODA196040SY			4000K	6600lm				
PAGODA196060SY			6000K	6900lm				

ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / ASYMMETRIC LIGHTING

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
PAGODA186040AS	230V AC	60W	4000K	6600lm	150° x 90°	Ra80	1	50000hrs
PAGODA196040AS								




PAGODA1860**



PAGODA1960**









INGE NEW

Φωτιστικό πλατείας / οδικού
Park / street luminaire

-
-
-
-
-
-
-
-
-

FKPI / GREY (RAL7016)

INGE3040	100 - 240V AC	30W	4000K	4200lm	120°	Ra70	1/4	50000hrs
INGE5040		50W		7000lm				






ADJUSTABLE WATTAGE

LUMILEDS
CHIP




ESTOR

Φωτιστικό πλατείας
Park luminaire






30W / 40W / 50W
PRE-SETUP 50W



- ALU
- GLS
- SMD LM80
- DRIVER IN
- \perp
- IK08
- IP66
- 10kV
- 5
-
-

FKPI / GREY (RAL7016)

ESTOR34540	230V AC	30W 40W 50W	4000K	5100lm 6600lm 8000lm	140° x 140°	Ra70	1	50000hrs





CITOR


Φωτιστικό πλατείας
Park luminaire



DRIVER



CHIP





MAYPO / BLACK (RAL9005)

CITOR3030T	230V AC	30W	3000K	4500lm	90°	Ra70	1	50000hrs
CITOR3040T			4000K					




Κατόπιν ζήτησης
Upon request:

Dimmable
Class II




FLORENCE



FLORENCE

Φωτιστικό πλατείας
Park luminaire





ΓΚΡΙ / GREY


🔒	⚡	☂️	☀️	🌅	🏠	📦	🕒	
FLORENCE2040	230V AC	20W	4000K	1860lm	120°	Ra80	1	50000hrs
FLORENCE3040		30W		2790lm				
FLORENCE4040		40W		3700lm				
FLORENCE5040		50W		4650lm				
FLORENCE6040		60W		5600lm				

i Κατόπιν ζήτησης
Upon request :

2700K ~ 6500K
Class II
Dimmable 0-10V
Asymmetrical



ACA SMART LIGHTING CONTROL SYSTEM





PETRON

Φωτιστικό βενζινάδικου
Canopy luminaire

i Κατόπιν ζήτησης
Upon request:

Προσαρμοσμένο μέγεθος / Customize size



ΛΕΥΚΟ / WHITE



bridgelux
CHIP

ΟΡΟΦΗΣ / CEILING

410x410x65mm

Lock	Lightning Bolt	Umbrella	Sun	Light Bulb	Angle	Waveform	Box	Clock
PET12030C4141	230V AC	120W	3000K	12000lm	90°	Ra80	1	50000hrs
PET12040C4141			4000K	13200lm				
PET12060C4141			6000K	13800lm				

ΟΡΟΦΗΣ / CEILING

510x510x65mm

Lock	Lightning Bolt	Umbrella	Sun	Light Bulb	Angle	Waveform	Box	Clock
PET12030C5151	230V AC	120W	3000K	12000lm	90°	Ra80	1	50000hrs
PET12040C5151			4000K	13200lm				
PET12060C5151			6000K	13800lm				

ΟΡΟΦΗΣ / CEILING

640x460x65mm

Lock	Lightning Bolt	Umbrella	Sun	Light Bulb	Angle	Waveform	Box	Clock
PET12030C6446	230V AC	120W	3000K	12000lm	90°	Ra80	1	50000hrs
PET12040C6446			4000K	13200lm				
PET12060C6446			6000K	13800lm				



AEYKO / WHITE



XΩNEYTO / RECESSED



CHIP

410x410x40mm

PET12030R4141	230V AC	120W	3000K	12000lm	90°	Ra80	1	50000hrs
PET12040R4141			4000K	13200lm				
PET12060R4141			6000K	13800lm				

XΩNEYTO / RECESSED

510x510x40mm

PET12030R5151	230V AC	120W	3000K	12000lm	90°	Ra80	1	50000hrs
PET12040R5151			4000K	13200lm				
PET12060R5151			6000K	13800lm				

XΩNEYTO / RECESSED

640x460x40mm

PET12030R6446	230V AC	120W	3000K	12000lm	90°	Ra80	1	50000hrs
PET12040R6446			4000K	13200lm				
PET12060R6446			6000K	13800lm				



FORT



FORT

Module

FORT60*0SY

FORT6040AS



ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / SYMMETRIC LIGHTING


Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
FORT6030SY	230V AC	60W	3000K	6000lm	90°	Ra80	1/12	50000hrs
FORT6040SY			4000K	6600lm				
FORT6060SY			6000K	6900lm				

ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / ASYMMETRIC LIGHTING

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
FORT6030AS	230V AC	60W	3000K	6000lm	150° x 90°	Ra80	1/12	50000hrs
FORT6040AS			4000K	6600lm				
FORT6060AS			6000K	6900lm				



Icon	Icon
FORTFCFE	2pin θηλυκός ταχυσύνδεσμος / Female fast connector FORT





LED FOUNTAIN & POOL LUMINAIRES




UNDERWATER LUMINAIRES

PISC

NEW

Φωτιστικό πισίνας
Pool luminaire



ΛΕΥΚΟ / WHITE



Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
PISC20WW	12V DC	20W	3000K	2100lm	110°	Ra80	1/20	30000hrs
PISC20NW			4000K	2200lm				
PISC20CW			6000K					
PISC20RGB			RGB	-				


PISC ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES



PISCRGBREM	RF RGB remote controller PISC20RGB Max 7 pcs	*CR2025 (3V) lithium
------------	---	----------------------



*Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία / Battery is included



2x0.75mm² VDE H05RN-F ---> Single Color
4x0.75mm² PVC ---> RGB

SLIM DESIGN: 20mm



UNDERWATER LUMINAIRES

ALBA
Φωτιστικό πισίνας
Pool luminaire

3000K
4000K
6000K

- PC
- SMD LM80
- DRIVER OUT
- IK09
- IP68
- 2m
- 2

ΛΕΥΚΟ / WHITE

Model	Power	Beam Angle	Color Temp	Light Output	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread
ALBA25WW	12V AC/DC	25W	3000K	2000lm	90°	Ra80	1/10	30000hrs
ALBA25NW			4000K	2030lm				
ALBA25CW			6000K	2100lm				
ALBA25RGB	12V AC		RGB	-				

i ALBA25RGB → 12V AC Toroid transformer

ALBA ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

10m

Model	Description	Quantity
PLRGBREM	RF RGB remote controller ALBA25 Max 20 pcs	*1xA23 (12V)

*Δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία / Battery is not included

Model	Input	Output	Description
TR10512	230V AC → 12V AC	105W	Toroid transformer
TR15012		150W	
TR20012		200W	

i Μέγιστο φορτίο 80% / Maximum load 80%

- ABS
- IP68
- 2m

PAR56 ΧΩΝΕΥΤΟ / RECESSED

Model	Description
PAR56HO	LED LAMPS PAR5615 & PAR5637



LED OUTDOOR LUMINAIRES





UNDERWATER LUMINAIRES



AQUET

Φωτιστικό συντριβανιού
Fountain luminaire



*Stainless Steel 304



Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
AQUET630	12V AC/DC	6W	3000K	400lm	60°	Ra80	1/16	30000hrs
AQUET660			6000K	450lm				
AQUET6B			Blue	400lm				
AQUET6RGB	12V AC		RGB	-				

i AQUET6RGB → 12V AC Toroid transformer



AQUET ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES



Icon	Icon	Icon
PLRGBREM	RF RGB remote controller AQUET Max 20 pcs	*1xA23 (12V)

*Δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία
Battery is not included



Icon	Icon	Icon	Icon
TR10512	230V AC → 12V AC	105W	Toroid transformer
TR15012		150W	
TR20012		200W	

i Μέγιστο φορτίο 80% / Maximum load 80%



LED OUTDOOR LUMINAIRES



KERT

Φωτιστικό κήπου
Garden luminaire



ΛΕΥΚΟ / WHITE

KERT630W	230V AC	6W	3000K	480lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs
KERT660W			6000K	500lm				

MAYPO / BLACK

KERT630B	230V AC	6W	3000K	480lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs
KERT660B			6000K	500lm				

ΓΚΡΙ / GREY


KERT630G	230V AC	6W	3000K	480lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs
KERT660G			6000K	500lm				


KERT ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

KERTCOV	Πράσινος - πορτοκαλί - μωβ φακός / Green - orange - purple lens



KERTCOV





NEW

PLAFE

Φωτιστικό οροφής
Ceiling Luminaire



ΛΕΥΚΟ / WHITE

PLAFE24CCTR	230V AC	24W	3000K 4000K 6500K	2400lm	120°	Ra80	1/10	25000hrs



ΛΕΥΚΟ / WHITE


PLAFE24CCTRMIC	230V AC	24W	3000K 4000K 6500K	2400lm	120°	Ra80	1/10	25000hrs



PLAFE → PRE SETUP 4000K




OFF



3000K / 4000K / 6500K



ON



DORA




DORA

- PC
- PC
- SMD LM80
- DRIVER IN
- IK08
- IP65
- 30cm
- 2
- 5%
- A↑G F



KEYKO / WHITE




Icon: Lock	Icon: Lightning	Icon: Umbrella	Icon: Sun	Icon: Light Bulb	Icon: Mountain	Icon: Wave	Icon: Box	Icon: Clock
DORA1030W	230V AC	10W	3000K	900lm	110°	Ra80	1/50	30000hrs
DORA1040W			4000K	930lm				
DORA1060W			6000K	950lm				
DORA2030W		20W	3000K	1700lm				
DORA2040W			4000K	1750lm				
DORA2060W			6000K	1800lm				



MAYPO / BLACK

Icon: Lock	Icon: Lightning	Icon: Umbrella	Icon: Sun	Icon: Light Bulb	Icon: Mountain	Icon: Wave	Icon: Box	Icon: Clock
DORA1030B	230V AC	10W	3000K	900lm	110°	Ra80	1/50	30000hrs
DORA1040B			4000K	930lm				
DORA1060B			6000K	950lm				
DORA2030B		20W	3000K	1700lm				
DORA2040B			4000K	1750lm				
DORA2060B			6000K	1800lm				



10W

20W




DARIA

- PC
- PC
- SMD LM80
- DRIVER IN
- IK08
- IP65
- 30cm
- 2
- 5%
-



ΛΕΥΚΟ / WHITE




DARIA2030W	230V AC	20W	3000K	1700lm	110°	Ra80	1/40	30000hrs
DARIA2040W			4000K	1750lm				
DARIA2060W			6000K	1800lm				



MAYPO / BLACK


DARIA2030B	230V AC	20W	3000K	1700lm	110°	Ra80	1/40	30000hrs
DARIA2040B			4000K	1750lm				
DARIA2060B			6000K	1800lm				



MINA



MINA




- PC
- PC
- SMD LM80
- DRIVER IN
- IK08
- IP66
- 45cm
- 2
- 5%
- A↑G F




AEYKO / WHITE

MINA1230	230V AC	12W	3000K	1020lm	180°	Ra80	1/50	30000hrs
MINA1240			4000K	1070lm				
MINA1260			6000K	1110lm				





MADA




- PC
- PC
- SMD LM80
- DRIVER IN
- IK08
- IP66
- 45cm
- 2
- 5%
-



ΛΕΥΚΟ / WHITE

MADA1230	230V AC	12W	3000K	1020lm	180°	Ra80	1/50	30000hrs
MADA1240			4000K	1070lm				
MADA1260			6000K	1110lm				



SLIM



SLIM



KEYKO / WHITE

Icon: Bag	Icon: Lightning Bolt	Icon: Umbrella	Icon: Sun	Icon: Light Bulb	Icon: Mountain	Icon: Wave	Icon: Box	Icon: Clock
SLIM01NW	230V AC	4W	3000K	310lm	110°	Ra80	1/40	30000hrs
SLIM02NW		2W		100lm	60°			
SLIM22W		6W		350lm	110°		1/20	
SLIM31NW		4W		290lm				
SLIM32NW		2W		100lm	80°		1/30	
SLIM41W		3W		200lm	55°			
SLIM42W					60°			
SLIM51NW		4W		270lm	110°		1/40	
SLIM52NW		2W		100lm	55°			



SLIM01NW



SLIM22W



SLIM41W



SLIM51NW



SLIM02NW



SLIM31NW



SLIM42W



SLIM52NW



SLIM32NW

MAYPO / BLACK

NEW SLIM31NB	230V AC	4W	3000K	290lm	110°	Ra80	1/30	30000hrs
NEW SLIM32NB		2W		100lm	80°			
NEW SLIM51NB		4W		270lm	110°		1/40	
NEW SLIM52NB		2W		100lm	55°			



SLIM31NB



SLIM32NB



SLIM51NB



SLIM52NB

FKPI / GREY

SLIM01N	230V AC	4W	3000K	310lm	110°	Ra80	1/40	30000hrs
SLIM02N		2W		100lm	60°			
SLIM22		6W		350lm	110°		1/20	
SLIM31N		4W		290lm				
SLIM32N		2W		100lm	80°		1/30	
SLIM41		3W		200lm	55°			
SLIM42					60°			
SLIM51N		4W		270lm	110°		1/40	
SLIM52N		2W		100lm	55°			



SLIM01N



SLIM22



SLIM41



SLIM51N



SLIM02N



SLIM31N



SLIM42



SLIM32N



SLIM52N

SLIM

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

NEW SLIM31NDG	230V AC	4W	3000K	290lm	110°	Ra80	1/30	30000hrs	
NEW SLIM32NDG		2W		100lm	80°				
NEW SLIM51NDG		4W		270lm	110°		1/40		
NEW SLIM52NDG		2W		100lm	55°				



SLIM31NDG



SLIM32NDG



SLIM51NDG



SLIM52NDG

ΣΚΟΥΡΙΑ / RUST

SLIM01NR	230V AC	4W	3000K	310lm	110°	Ra80	1/40	30000hrs	
SLIM02NR		2W		100lm	60°				
SLIM22R		6W		350lm	110°		1/20		
SLIM31NR		4W		290lm					
SLIM32NR		2W		100lm	80°		1/30		
SLIM41R		3W		200lm	55°				
SLIM42R					60°				
SLIM51NR		4W		270lm	110°		1/40		
SLIM52NR		2W		100lm	55°				



SLIM01NR



SLIM22R



SLIM41R



SLIM51NR



SLIM02NR



SLIM31NR




SLIM42R



SLIM52NR




SLIM32NR




FKPI / GREY


SLIM22PIR	230V AC	6W	3000K	350lm	110°	Ra80	1/20	30000hrs




SLIM01*




SLIM51*




SLIM31*




SLIM02*




SLIM52*




SLIM32*



SLIM41*



SLIM42*



SLIM22*



PCB MODULES 4000K


PCBSLIM01N40	230V AC	4W	4000K	330lm	SLIM01N*	Ra80	30000hrs
PCBSLIM02N40		2W		110lm	SLIM02N*		
PCBSLIM2240		6W		380lm	SLIM22*		
PCBSLIM31N40		4W		310lm	SLIM31N*		
PCBSLIM32N40		2W		110lm	SLIM32N*		
PCBSLIM4140		3W		220lm	SLIM41*		
PCBSLIM4240		3W		220lm	SLIM42*		
PCBSLIM51N40		4W		290lm	SLIM51N*		
PCBSLIM52N40		2W		110lm	SLIM52N*		



PAS

- ABS+PC
- PC
- SMD LM80
- DRIVER IN
- IK08
- IP54
- 2
- 5%
-

i Διαθέτει κατ'ελάχιστο τοποθέτηση
Installation box included



*WS



*WP



ΛΕΥΚΟ / WHITE

PAS230WS	230V AC	2W	3000K	90lm	120°	Ra80	1/50	30000hrs
PAS260WS			6000K	100lm				
PAS230WP			3000K	90lm				
PAS260WP			6000K	100lm				




FKPI / GREY

PAS230GS	230V AC	2W	3000K	90lm	120°	Ra80	1/50	30000hrs
PAS260GS			6000K	100lm				
PAS230GP			3000K	90lm				
PAS260GP			6000K	100lm				



ΣΚΟΨΙΑ / RUST


PAS230RS	230V AC	2W	3000K	90lm	120°	Ra80	1/50	30000hrs
PAS260RS			6000K	100lm				
PAS230RP			3000K	90lm				
PAS260RP			6000K	100lm				



ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ / NICKEL MATT

PAS230NMS	230V AC	2W	3000K	90lm	120°	Ra80	1/50	30000hrs
PAS260NMS			6000K	100lm				
PAS230NMP			3000K	90lm				
PAS260NMP			6000K	100lm				

STL+PC



AVY



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY



LG9202G	230V AC	19W	3000K	1400lm	40°	Ra80	1/12	30000hrs

LOTOS



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY



LG2101G	230V AC	9W	3000K	300lm	15-50°	Ra80	1/10	30000hrs



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG1223G-650	230V AC	8W	3000K	420lm	45°	Ra80	1/6	30000hrs


RIPI



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG1312G-495	230V AC	8W	3000K	180lm	90°	Ra80	1/5	30000hrs

AVENO



- ALU
- GLS
- COB LM80
- DRIVER IN
- IP65
- 2



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG2371G-800	230V AC	5W	3000K	240lm	50°	Ra80	1/4	30000hrs

LAVAL WALL

LAVAL POST




- ALU
- GLS
- COB LM80
- DRIVER IN
- IP54
- 2
- LUMINUS



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG3271G	230V AC	9W	3000K	200lm	79°	Ra80	1/6	30000hrs
LG3271G-550							1/4	


BERKA WALL




ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG3804G	230V AC	7W	3000K	520lm	330°	Ra80	1/16	30000hrs

BERKA POST



LG3802G-500




LG3803G-800



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG3802G-500	230V AC	7W	3000K	520lm	330°	Ra80	1/4	30000hrs
LG3803G-800								



EDEN WALL




ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG3704G	230V AC	7W	3000K	410lm	340°	Ra80	1/16	30000hrs

EDEN POST



LG3702G-500




LG3703G-800



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG3702G-500	230V AC	7W	3000K	410lm	340°	Ra80	1/9	30000hrs
LG3703G-800								

SIMORE WALL



LG0509G

LG0509GPIR



EPISTAR



ΣΚΟΠΟ FKPI / DARK GREY

LG0509G	230V AC	6W	3000K	400lm	100°	Ra80	1/12	30000hrs



8m / 110°




1min



<10 Lux

LG0509GPIR	230V AC	6W	3000K	400lm	100°	Ra80	1/12	30000hrs

SIMORE POST




EPISTAR



ΣΚΟΠΟ FKPI / DARK GREY

LG0510G-620	230V AC	6W	3000K	400lm	100°	Ra80	1/4	30000hrs

VIANA WALL



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY



LG2122G	230V AC	10W	3000K	400lm	85°	Ra80	1/6	30000hrs

VIANA POST



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG2122G-600	230V AC	10W	3000K	400lm	130°	Ra80	1/6	30000hrs




CEMENT




	⚡	☔	☀️	💡	📐	📶	📦	🕒
MK6026W	230V AC	10W	3000K	850lm	120°	Ra80	1	30000hrs
MK6026B								
MK6027W								
MK6027B								

CHARES POST



CEMENT



	⚡	☔	☀️	💡	📐	📶	📦	🕒
MK019W-510	230V AC	5W	3000K	150lm	210°	Ra80	1	30000hrs
MK019B-510				130lm				

CHARES WALL-S



LEYKO / WHITE



MK063220W



TERRACOTTA




MK063220TC



MAYPO / BLACK



MK063220B



CEMENT



	⚡	☔	☀️	💡	📐	📶	📦	🕒
MK063220W	230V AC	8W	3000K	540lm	200°	Ra80	1/12	30000hrs
MK063220B				480lm				
MK063220TC								

CHARES WALL-L



LEYKO / WHITE



MK063400W



TERRACOTTA




MK063400TC



MAYPO / BLACK




MK063400B



CEMENT



	⚡	☔	☀️	💡	📐	📶	📦	🕒
MK063400W	230V AC	12W	3000K	760lm	200°	Ra80	1/12	30000hrs
MK063400B				660lm				
MK063400TC								



EPISTAR




ΣΚΟΡΠΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG1322G	230V AC	10W	3000K	560lm	138°	Ra80	1/10	30000hrs



FABIO



LG3862G



LG3861G




EPISTAR



ΣΚΟΡΠΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG3862G	230V AC	10W	3000K	170lm	67°	Ra80	1/10	30000hrs
LG3861G				630lm	120°			


ARAS



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG7105G	230V AC	13W	3000K	710lm	110°	Ra80	1/8	30000hrs


ACRI



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG2332G	230V AC	14W	3000K	630lm	110°	Ra80	1/12	30000hrs


RING



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG0901G	230V AC	8W	3000K	220lm	110°	Ra80	1/10	30000hrs


YUTA



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG1329G	230V AC	13W	3000K	650lm	120°	Ra80	1/10	30000hrs

RUBI




ALU PC SMD LM80 DRIVER IN IP65 2 **EPISTAR** A↑G F

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG1372G	230V AC	10W	3000K	320lm	68°	Ra80	1/10	30000hrs


GABI



ALU PMMA SMD LM80 DRIVER IN IP54 2 **EVERLIGHT** A↑G G

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG1671G	230V AC	13W	3000K	480lm	100°	Ra80	1/20	30000hrs




EPISTAR



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG1874G	230V AC	10W	3000K	660lm	97°	Ra80	1/10	30000hrs



EVERLIGHT



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG5381	230V AC	9W	3000K	480lm	110°	Ra80	1/20	30000hrs

VESC



LG1681G


LG1682G



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY



LG1681G	230V AC	7W	3000K	320lm	100°	Ra80	1/20	30000hrs
LG1682G		13W		630lm				

CORI




ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG5031	230V AC	12W	3000K	650lm	110°	Ra80	1/12	30000hrs



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY


LG1201G	230V AC	7W	3000K	210lm	190°	Ra80	1/20	30000hrs



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG1057G	230V AC	16W	3000K	790lm	120°	Ra80	1/8	30000hrs

DEGO



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG5891G	230V AC	10W	3000K	580lm	110°	Ra80	1/8	30000hrs

MENFI



LG2621G




LG2622G



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG2621G	230V AC	5W	3000K	170lm	15°	Ra80	1/20	30000hrs
LG2622G								


PYRAM



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG0187G	230V AC	6W	3000K	425lm	30° 120°	Ra80	1/12	30000hrs


NOZA




ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG7210G	230V AC	11W	3000K	370lm	140° (33°)	Ra80	1/8	30000hrs

MIRON



Ø120mm



53mm



ALU



PC



HIGH POWER
LM80



DRIVER
IN



IP65





2 CREE


ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

🔒	⚡	☔	☀️	🌞	📐	📶	📦	🕒
LG5104G	230V AC	4W	3000K	30lm	18°	Ra80	1/16	30000hrs

CICLOP



Ø80



Ø73-78mm



ALU



PC



HIGH POWER
LM80



DRIVER
IN



IP65



2 CREE

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

🔒	⚡	☔	☀️	🌞	📐	📶	📦	🕒
LG721130G	230V AC	3W	3000K	55lm	15°	Ra80	1/20	30000hrs
LG721140G			4000K	58lm				



Διαθέτει κατ'επιλογήν
Installation box included



LG0514G



LG0514GPIR



EPISTAR




ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG0514G	230V AC	7W	3000K	350lm	170°	Ra80	1/12	30000hrs




LG0514GPIR	230V AC	7W	3000K	350lm	170°	Ra80	1/12	30000hrs

VALLE



LG8205G



LG8205GPIR



OSRAM
Opto Semiconductor



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG8205G	230V AC	13W	3000K	780lm	145°	Ra80	1/8	30000hrs



LG8205GPIR	230V AC	7W	3000K	440lm	145°	Ra80	1/8	30000hrs

MAIDA-S NEW




LG2631G
ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ
DARK GREY



LG2631W
ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
MATT WHITE



LG2631R
ΣΚΟΥΡΙΑ
RUST



	⚡	☔	☀️	🌞	⚙️	📶	📦	🕒
LG2631G	230V AC	7W	3000K	310lm	60°	Ra80	1/20	30000hrs
LG2631W								
LG2631R								

MAIDA-L NEW




LG2632G
ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ
DARK GREY



LG2632W
ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
MATT WHITE



LG2632R
ΣΚΟΥΡΙΑ
RUST




	⚡	☔	☀️	🌞	⚙️	📶	📦	🕒
LG2632G	230V AC	11W	3000K	570lm	60°	Ra80	1/20	30000hrs
LG2632W								
LG2632R								



LG2201G
ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY



LG2201W
ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ / MATT WHITE




LG2201G	230V AC	4W	3000K	230lm	40°	Ra80	1/20	30000hrs	
LG2201W									


ALBI



LG2981G



LG2982G



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG2981G	230V AC	3W	3000K	150lm	50°	Ra80	1/12	30000hrs	
LG2982G				300lm					


VITA-S



LG2203G
ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ
DARK GREY



LG2203W
ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
MATT WHITE



	⚡	☂	☀	☀	⚶	⚡	📦	🕒
LG2203G	230V AC	4W	3000K	230lm	40°	Ra80	1/20	30000hrs
LG2203W								


VITA-L




LG2204G
ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY



LG2204W
ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ / MATT WHITE




	⚡	☂	☀	☀	⚶	⚡	📦	🕒
LG2204G	230V AC	9W	3000K	430lm	40°	Ra80	1/20	30000hrs
LG2204W								





LG2361G




ALU GLS SMD LM80 DRIVER IN IP54 2 EDISON A↑G F

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG2361G	230V AC	4W	3000K	240lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs



LG2362G




ALU GLS SMD LM80 DRIVER IN IP54 2 EDISON A↑G F

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG2362G	230V AC	8W	3000K	320lm	120°	Ra80	1/20	30000hrs


SANTUR-S



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG0559G	230V AC	6W	3000K	435lm	0-120°	Ra80	1/12	30000hrs

SANTUR-P




ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG0690G	230V AC	12W	3000K	860lm	0-120°	Ra80	1/12	30000hrs


FER



LG1041G



LG1042G




ALU GLS HIGH POWER LM80 DRIVER IN IP65 2 CREE A↑G

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

	⚡	☂	☀	💡	⚙	📶	📦	🕒
LG1041G	230V AC	3W	3000K	110lm	89°	Ra80	1/20	30000hrs
LG1042G		6W		180lm			1/10	

VITRINE



LG8509W
ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
MATT WHITE




LG8509B
ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ
MATT BLACK




ALU PMMA SMD LM80 DRIVER IN IP65 3 CREE A↑G

	⚡	☂	☀	💡	⚙	📶	📦	🕒
LG8509W	230V AC	9W	3000K	1050lm	110° × 3°	Ra80	1/30	40000hrs
LG8509B								



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY


LG9305G	230V AC	7W	3000K	520lm	120°	Ra80	1/12	30000hrs



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG8203G	230V AC	10W	3000K	400lm	120°	Ra80	1/8	30000hrs

POLLA-R




ALU
 PC
 SMD LM80
 DRIVER IN
 IP54
 2
 EDISON
 A↑G

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG2801G	230V AC	8W	3000K	450lm	110°	Ra80	1/20	30000hrs

POLLA-S



ALU
 PC
 SMD LM80
 DRIVER IN
 IP54
 2
 EDISON
 A↑F

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG2802G	230V AC	8W	3000K	450lm	110°	Ra80	1/20	30000hrs




LG2193G-400
ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ
DARK GREY

LG2193W-400
ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
MATT WHITE

EPISTAR ALU PC SMD LM80 DRIVER IN BATTERY IN IP54

LG2193G-400		2W	3000K	150lm	38°	Ra80	1/10	50% LIGHTING → 14h 100% LIGHTING → 7h
LG2193W-400								

TAVO




LG2441G-400
ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ
DARK GREY

LG2441W-400
ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
MATT WHITE

ALU PC SMD LM80 DRIVER IN BATTERY IN IP54

LG2441W-400		2W	3000K	260lm	83°	Ra80	1/10	50% LIGHTING → 14h 100% LIGHTING → 7h
LG2441G-400								


KONUS



LG5860G-300
ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY



LG5860W-300
ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ / MATT WHITE




2
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
LUMINAIRE

1
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
BATTERY

5-100%



3.7V / 4Ah Li-ion



- PS+MTL
- ACR
- SMD LM80
- DRIVER IN
- BATTERY IN
- IP54

LG5860G-300		3W	3000K	140lm	270°	Ra80	1/10	50% LIGHTING → 12h 100% LIGHTING → 6h
LG5860W-300								

LUA



2
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
LUMINAIRE

1
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
BATTERY

10-100%

3.7V / 2Ah Li-ion

- STL
- PC
- SMD LM80
- DRIVER IN
- BATTERY IN
- IP54

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG0665G		1W	3000K	160lm	160°	Ra80	1/4	50% LIGHTING → 14h 100% LIGHTING → 7h



LG630G



10-100%



LG630GSOL



OFF→50%→100%



2 x 3.7V / 2.2Ah Li-ion




EPISTAR

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ / DARK GREY

LG630G		3W	3000K	150lm	180°	Ra80	1/4	50% LIGHTING → 16h 100% LIGHTING → 8h
LG630GSOL								50% LIGHTING → 10h 100% LIGHTING → 8h

MARTA



3.7V / 4.4Ah Li-ion



MAYPO MAT / MATT BLACK

LG8001		2W	CCT 2200K-3000K	190lm	335°	Ra80	1/6	50% LIGHTING → 14h 100% LIGHTING → 7h



OSPOT MINI

Με κυτίο τοποθέτησης / With installation box



LG20130
LG20140

LG20230
LG20240

CABLE: 3x0.75mm² H05RN-F



EPISTAR



ALU+PC



GLS



SMD LM80

DRIVER IN



IP65



30cm



2

Model	Voltage	Power	Color Temp	Beam Angle	Light Output	Beam Spread	Beam Angle	Beam Spread	Beam Angle	Beam Spread	Beam Angle	Beam Spread	Beam Angle	Beam Spread	Beam Angle	Beam Spread	Beam Angle	Beam Spread					
LG20130	230V AC	1W	3000K	85lm	30°	Ra80	1/100	30000hrs															
LG20140			4000K	90lm																			
LG20230			3000K	85lm																			
LG20240			4000K	90lm																			

i Διαθέτει κυτίο τοποθέτησης
Installation box is included

OSPOT



LG2641

LG2642

CABLE: 3x0.75mm² PVC

bridgelux.



ALU+STL+PC



GLS



COB LM80

DRIVER IN



IK08



IP67



30cm



2

Model	Voltage	Power	Color Temp	Beam Angle	Light Output	Beam Spread	Beam Angle	Beam Spread	Beam Angle	Beam Spread	Beam Angle	Beam Spread	Beam Angle	Beam Spread	Beam Angle	Beam Spread	Beam Angle	Beam Spread
LG2641	230V AC	7W	3000K	450lm	45°	Ra80	1/30	30000hrs										
LG2642																		

i Διαθέτει κυτίο τοποθέτησης
Installation box is included




HI2451



HI2452



HI2453



HI2451	1 Δέσμη / 1 Beam
HI2452	2 Δέσμεων / 2 Beams
HI2453	4 Δέσμεων / 4 Beams



HI2451LWW	12V DC	2.6W	3000K	50lm	120°	Ra70	1/50	25000hrs
HI2451LNW			4000K	55lm				
HI2451LW			6000K	59lm				
HI2451LB			ΜΠΛΕ BLUE	-				

12V CV Driver δεν συμπεριλαμβάνεται
12V CV Driver is not included

1	12127040SM	30	24283514465	19	24968040	22	4WRE1MB	203	
	12127065SM	30	2428351446525M	19	24968040SL	23	4WRE1MW	203	
	1228359627	16	24283514465PC	20	24969030	22	4WRE2MB	203	
	122835962725M	16	24283518827	21	24969040	22	4WRE2MW	203	
	1228359627PC	16	24283518827PC	21	28002316	266	4WRE3MB	203	
	1228359630	16	24283518840	21	2AWG22	33	4WRE3MW	203	
	1228359630PC	16	24283518840PC	21	2JIB	199	4WRELB	203	
	1228359640	16	24283518865	21	2JIG	200	4WRELW	203	
	122835964025M	16	24283518865PC	21	2JIW	199	4WREST	203	
	1228359640PC	16	2428354827	17	2W1MB	199	4WRESTV	203	
	1228359665	16	242835482725M	17	2W1MG	200	4WRETRB	203	
	122835966525M	16	2428354827PC	17	2W1MW	199	4WRETRW	203	
	1228359665PC	16	2428354830	17	2W2MB	199	4WSTB	201	
	12283596B	16	2428354830PC	17	2W2MG	200	4WSTGG	202	
	12283596BPC	16	2428354840	17	2W2MW	199	4WSTW	201	
	125050144RGB	16	242835484025M	17	2W3MB	199	4WTB	201	
	125050144RGBPC	16	2428354840PC	17	2W3MGG	200	4WTEB	201	
2	230258040SM	30	2428354865	17	2W3MW	199	4WTEG	202	
	230258065SM	30	242835486525M	17	2WADB	199	4WTEW	201	
	23028351030	21	2428354865PC	17	2WADG	200	4WTG	202	
	23028351040	21	24283548B	17	2WADW	199	4WTRB	201	
	23028351065	21	24283548BPC	17	2WIB	199	4WTRBR	201	
	230283510B	21	24283548G	17	2WIG	200	4WTRG	202	
	230VCABLE	33	24283548GPC	17	2WIW	199	4WTRGR	202	
	230VCLIP	33	24283548R	17	2WKRB	199	4WTRW	201	
	230VEND	33	24283548RPC	17	2WKRGG	200	4WTRWR	201	
	230VMID	33	2428359622	18	2WKRWV	199	4WTW	201	
	24109030C	27	2428359622PC	18	2WLB	199	4WVB	201	
	24109030CN	26	2428359627	18	2WLG	200	4WVG	202	
	24109030CPC	27	242835962725M	18	2WLW	199	4WVW	201	
	24109030CPCN	26	2428359627PC	18	2WTB	199	4WXBACA	201	
	24109040C	27	2428359627SL	19	2WTEB	199	4WXGACA	202	
	24109040CN	26	2428359630	18	2WTEG	200	4WXW	201	
	24109040CPC	27	2428359630PC	18	2WTEW	199	5	502560CCTNK	16
	24109040CPCN	26	2428359630SL	19	2WTG	200		502560CCTPC	16
	24128030	23	2428359640	18	2WTRB	199		5050RGBWCABLEN	32
	24128030C	27	242835964025M	18	2WTRG	200		5050RGBWMIDCABLEN	32
	24128030CN	25	2428359640PC	18	2WTRW	199		5050RGBWMIDN	32
	24128030CPC	28	2428359640SL	19	2WTW	199		5MKITRGB	30
	24128030CPCN	25	2428359665	18	2WVB	199	8	89800092	266
	24128040	23	242835966525M	18	2WVG	200		89800270	266
	24128040C	27	2428359665PC	18	2WVW	199		89800558	266
	24128040CN	25	2428359665SL	19	2WXB	199		89899956	266
	24128040CPC	28	24283596B	18	2WXG	200	A	AC.1013	147
	24128040CPCN	25	24283596BPC	18	2WXW	199		AC.1013	92
	24128065C	27	24283596G	18	3	3AWG22	33	AGPLAD120	295
	24128065CN	25	24283596GPC	18		3MKITNW	30	AGPLAD144	295
	24128065CPC	28	24283596R	18	4	3MKITRGB	30	AGPLAD2448	295
	24128065CPCN	25	24283596RPC	18		4ATIB	201	AGPLAD72	295
	241448030	23	24488030	22		4ATIG	202	AGPLAD96	295
	241448040	23	24488030PC	22		4ATIW	201	AIMY1030B2N	219
	241449030	24	24488040	22		4W1MB	201	AIMY1030B4N	219
	241449040	24	24488040PC	22		4W1MG	202	AIMY1030W2N	219
	24149030C	28	245050144RGB	20		4W1MW	201	AIMY1030W4N	219
	24149030CN	26	245050144RGBPC	20		4W2MB	201	AIMY1040B2N	219
	24149040C	28	24505017RGBW27	20		4W2MG	202	AIMY1040B4N	219
	24149040CN	26	24505017RGBW27PC	20		4W2MW	201	AIMY1040W2N	219
	24158030C	25	24505017RGBW40	20		4W3MB	201	AIMY1040W4N	219
	24158030CPC	25	24505017RGBW40PC	20		4W3MG	202	AIMY1430B250	220
	24158040C	25	24505017RGBW65	20		4W3MW	201	AIMY1430B25090	221
	24158040CPC	25	24505017RGBW65PC	20		4WADB	201	AIMY1430B450	220
	2415RGBC	26	24505072RGB	18		4WADG	202	AIMY1430B45090	221
	2415RGBPC	26	24505072RGBPC	18		4WADSB	201	AIMY1430W250	220
	24168030C	28	24728030	23		4WADSG	202	AIMY1430W25090	221
	24168030PC	24	24728040	23		4WADSW	201	AIMY1430W450	220
	24168040C	28	24778030	22		4WADW	201	AIMY1430W45090	221
	24168040PC	24	24778030PC	22		4WIB	201	AIMY1440B250	220
	24168065C	28	24778040	22		4WIGG	202	AIMY1440B25090	221
	24228030	24	24778040PC	22		4WIW	201	AIMY1440B450	220
	24228040	24	2479030CSL	27		4WKRB	201	AIMY1440B45090	221
	24229030	24	2479040CSL	27		4WKRGG	202	AIMY1440W250	220
	24229040	24	2488030C	25		4WKRW	201	AIMY1440W25090	221
	24283514427	19	2488040C	25		4WLB	201	AIMY1440W450	220
	2428351442725M	19	2488065C	25		4WLBL	201	AIMY1440W45090	221
	24283514427PC	20	2489030CSL	26		4WLGL	202	AIMY1930B450	220
	24283514440	19	2489040CSL	26		4WLGL	202	AIMY1930B45090	221
	2428351444025M	19	24968030	22		4WLW	201	AIMY1930W450	220
	24283514440PC	20	24968030SL	23		4WLWL	201	AIMY1930W45090	221

AIMY1940B450	220	COSMOPKB	197	DOL20BRING	235	EP2L	84
AIMY1940B45090	221	COSMOPKW	197	DOL20CRING	235	EP3235	106
AIMY1940W450	220	CRYSTA	72	DOL20GRING	235	EP49N	102
AIMY1940W45090	221	D D111	42	DORA1030B	338	EP50N	101
AIMY1965B450	220	D122	44	DORA1030W	338	EP51	99
AIMY1965W450	220	D133	46	DORA1040B	338	EP62N	100
AIMY2630B450	220	D144	46	DORA1040W	338	EP66	95
AIMY2630B45090	221	DAPO1230	269	DORA1060B	338	ERGE1080180	265
AIMY2630W450	220	DAPO1240	269	DORA1060W	338	ERGE108090	265
AIMY2630W45090	221	DAPO1260	269	DORA2030B	338	ERGE50160	265
AIMY2640B450	220	DAPO1830	269	DORA2030W	338	ERGE50300	265
AIMY2640B45090	221	DAPO1840	269	DORA2040B	338	ESTOR34540	324
AIMY2640W450	220	DAPO1860	269	DORA2040W	338	F FALKO7R	233
AIMY2640W45090	221	DAPO530	269	DORA2060B	338	FALKO7S	233
AIMY2665B450	220	DAPO540	269	DORA2060W	338	FALKORB	233
AIMY2665W450	220	DAPO560	269	DRPEVE12	248	FALKORBR	233
AIMY3030B2N	219	DAPO930	269	DRPEVE18	248	FALKOSBR	233
AIMY3030B4	219	DAPO940	269	DRPEVE23	248	FALKOSNM	233
AIMY3030B4N	219	DAPO960	269	DRPEVE6	248	FLARE18040	305
AIMY3030W2N	219	DAPOCABLE	269	E EDNA2030B	193	FLEXI1530RW	241
AIMY3030W4N	219	DAPOMIDCABLE	269	EDNA2040B	193	FLEXI1530SW	241
AIMY3040B2	219	DARIA2030B	339	ELISA2B	301	FLEXI1540RW	241
AIMY3040B2N	219	DARIA2030W	339	ELISA2W	301	FLEXI1540SW	241
AIMY3040B4N	219	DARIA2040B	339	EP101	63	FLEXI1560RW	241
AIMY3040W2N	219	DARIA2040W	339	EP108	62	FLEXI1560SW	241
AIMY3040W4N	219	DARIA2060B	339	EP109	81	FLEXI1930RW	241
ALBA25CW	333	DARIA2060W	339	EP109B	81	FLEXI1930SW	241
ALBA25NW	333	DEBA301203030	253	EP113	88	FLEXI1940RW	241
ALBA25RGB	333	DEBA301203040	253	EP114N	97	FLEXI1940SW	241
ALBA25WW	333	DEBA301203065	253	EP115	67	FLEXI1960RW	241
ALIX10040	318	DEBA30602040	252	EP115	68	FLEXI1960SW	241
ALIX12040	318	DEBA30602065	252	EP117	89	FLEXI930RW	241
ALIX3040	318	DEBA60603030	253	EP119	70	FLEXI930SW	241
ALIX5040	318	DEBA60603040	253	EP123	51	FLEXI940RW	241
AMF2	47	DEBA60603065	253	EP123	56	FLEXI940SW	241
AMF4	47	DESP460	259	EP123	57	FLEXI960RW	241
AQUET630	334	DIMMER220	42	EP124	87	FLEXI960SW	241
AQUET660	334	DIVEA12040	320	EP125	53	FLOD3015RGBW	303
AQUET6B	334	DIVEA12040B	320	EP127	79	FLORENCE2040	326
AQUET6RGB	334	DIVEA12040L	321	EP129N	50	FLORENCE3040	326
ARED230RNM	232	DIVEA12040U	321	EP132	73	FLORENCE4040	326
ARED230RW	232	DIVEA2040L	321	EP135	52	FLORENCE5040	326
ARED240RNM	232	DIVEA2040U	321	EP136	59	FLORENCE6040	326
ARED240RW	232	DIVEA4040L	321	EP139N	66	FORT6030AS	330
ARED260RNM	232	DIVEA4040U	321	EP146	74	FORT6030SY	330
ASTREK10050NH	281	DIVEA6040L	321	EP147	75	FORT6040AS	330
ASTREK15050H	281	DIVEA6040U	321	EP151	80	FORT6040SY	330
ASTREK20050H	281	DIVEA8040	320	EP151B	80	FORT6060AS	330
B BC48DA	185	DIVEA8040B	320	EP160	61	FORT6060SY	330
BCAS48B	185	DIVEA8040L	321	EP161	85	FORTFCFE	330
BCAS48W	185	DIVEA8040U	321	EP162	78	FR3012065	251
BEN160	257	DIVEAM2040	320	EP163	83	FR3012065	253
BFOCUS830	296	DIVEAM2040B	320	EP168	64	FR3012065	255
BFOCUS840	296	DIVEAM4040	320	EP171	69	FR3015068	255
BFOCUS860	296	DIVEAM4040B	320	EP172	82	FR306065	251
BISE12040	315	DIVEAM6040	320	EP173	58	FR306065	253
BISE3040	315	DIVEAM6040B	320	EP178	77	FR306065	255
BISE6040	315	DLP120-1H24V-B	41	EP189	60	FR606065	251
BISE9040	315	DLP120-1H48V-B	184	EP191	65	FR606065	253
C CAFLARE	305	DLP120-1H48V-B	41	EP207	91	FR606065	255
CALLA	134	DLP180-1H24V-B	41	EP207NH	91	G GEA0460D	258
CC44W3001050DALI	255	DLP240-1H24V-B	41	EP207UB	91	GEA0460R	258
CITOR3030T	325	DLP240-1H48V-B	184	EP207W	91	GEA0460RL	258
CITOR3040T	325	DLP240-1H48V-B	41	EP210	90	GEA0460U	258
CLOSLIT	31	DLP30-1H24V-B	41	EP210NH	90	GLAD120050	294
CODY630B	196	DLP320-1H24V-B	41	EP210UB	90	GLAD144050	294
CODY630W	196	DLP320-1H48V-B	184	EP210W	90	GLAD2405040	294
CODY640B	196	DLP320-1H48V-B	41	EP211	71	GLAD2405060	294
CODY640W	196	DLP60-1H24V-B	41	EP217	96	GLAD4805020	294
CORA	130	DOL1030	235	EP21N	86	GLAD4805040	294
COSMO2030B	197	DOL1040	235	EP224	92	GLAD4805060	294
COSMO2030W	197	DOL1065	235	EP230	94	GLAD7205020	294
COSMO2040B	197	DOL10BRING	235	EP234	55	GLAD7205040	294
COSMO2040W	197	DOL10CRING	235	EP235	54	GLAD7205060	294
COSMO4030B	197	DOL10GRING	235	EP281	72	GLAD96050	294
COSMO4030W	197	DOL2030	235	EP288	98	GRAMUS10050N	279
COSMO4040B	197	DOL2040	235	EP288NH	98	H HAPARR	261
COSMO4040W	197	DOL2065	235	EP28N	93	HAPEXT	261

HAP5	261	KOOP3540B45090	217	LG2631G	368	LINO3430B590	239
HAP6	261	KOOP3540W450	216	LG2631R	368	LINO3430G5	239
HAPCEIL	261	KOOP3540W45090	217	LG2631W	368	LINO3430G590	239
HAPES260	260	KOOP3565B450	216	LG2632G	368	LINO3430W5	238
HAPES263	260	KOOP3565W450	216	LG2632R	368	LINO3430W590	239
HI2451	381	KOOPSB	217	LG2632W	368	LINO3440B5	239
HI2452	381	KOOPSW	217	LG2641	380	LINO3440B590	239
HI2453	381	L L18CV12	36	LG2642	380	LINO3440G5	239
HOLY	156	L18CV24	38	LG2801G	376	LINO3440G590	239
HUBE1230B	190	L18CV24	40	LG2802G	376	LINO3440W5	238
HUBE1230W	190	L24CV12	36	LG2981G	369	LINO3440W590	239
HUBE1240B	190	L24CV24	38	LG2982G	369	LINO3465B5	239
HUBE1240W	190	L24CV24	40	LG3271G	350	LINO3465G5	239
HUBE2030B	190	L36CV12	36	LG3271G-550	350	LINO3465W5	238
HUBE2030W	190	L36CV24	38	LG3702G-500	352	LISOR1930B250	212
HUBE2040B	190	L36CV24	40	LG3703G-800	352	LISOR1930B25090	214
HUBE2040W	190	L48CV12	36	LG3704G	352	LISOR1930B450	212
HUBE730B	190	L48CV24	38	LG3802G-500	351	LISOR1930B45090	214
HUBE730W	190	L48CV24	40	LG3803G-800	351	LISOR1930G250	213
HUBE740B	190	L60CV12	36	LG3804G	351	LISOR1930G25090	214
HUBE740W	190	L60CV24	38	LG3861G	357	LISOR1930G450	213
HUBEM630B	191	L60CV24	40	LG3862G	357	LISOR1930G45090	214
HUBEM630W	191	LANE10040	306	LG5031	362	LISOR1930W250	212
HUBEM640B	191	LANE15040	306	LG5104G	366	LISOR1930W25090	214
HUBEM640W	191	LANE20040	306	LG5381	361	LISOR1930W450	212
HUBEM830B	191	LANE5040	306	LG5860G-300	378	LISOR1930W45090	214
HUBEM830W	191	LANKY	148	LG5860W-300	378	LISOR1940B250	212
HUBEM840B	191	LCP150AD-1H24V	41	LG5891G	364	LISOR1940B25090	214
HUBEM840W	191	LCP40AD-1H24V	41	LG630G	379	LISOR1940B450	212
HUBEP930B	192	LCP75AD-1H24V	41	LG630GSOL	379	LISOR1940B45090	214
HUBEP930W	192	LEDCLP	33	LG7105G	358	LISOR1940G250	213
HUBEP940B	192	LEDENDS	33	LG7210G	365	LISOR1940G25090	214
HUBEP940W	192	LG0187G	365	LG721130G	366	LISOR1940G450	213
I INGE3040	323	LG0509G	353	LG721140G	366	LISOR1940G45090	214
INGE5040	323	LG0509GPIR	353	LG8001	379	LISOR1940W250	212
INIGO	152	LG0510G-620	353	LG8203G	375	LISOR1940W25090	214
IONA1230B	194	LG0514G	367	LG8205G	367	LISOR1940W450	212
IONA1230W	194	LG0514GPIR	367	LG8205GPIR	367	LISOR1940W45090	214
IONA1240B	194	LG0559G	373	LG8509B	374	LISOR1965B250	212
IONA1240W	194	LG0665G	378	LG8509W	374	LISOR1965B450	212
IONAP1230B	195	LG0690G	373	LG9202G	348	LISOR1965G250	213
IONAP1230W	195	LG0901G	359	LG9305G	375	LISOR1965G450	213
IONAP1240B	195	LG1041G	374	LINO1930B5	239	LISOR1965W250	212
IONAP1240W	195	LG1042G	374	LINO1930B590	239	LISOR1965W450	212
K KERT630B	336	LG1057G	363	LINO1930G5	239	LISOR2030B2	210
KERT630G	336	LG1201G	363	LINO1930G590	239	LISOR2030B2N	211
KERT630W	336	LG1223G-650	349	LINO1930W5	238	LISOR2030B4	210
KERT660B	336	LG1312G-495	349	LINO1930W590	239	LISOR2030B4N	211
KERT660G	336	LG1322G	357	LINO1940B5	239	LISOR2030G2	211
KERT660W	336	LG1329G	359	LINO1940B590	239	LISOR2030G4	211
KERTCOV	336	LG1372G	360	LINO1940G5	239	LISOR2030W2	210
KIRON2240RW	249	LG1671G	360	LINO1940G590	239	LISOR2030W2N	211
KIRON2265RW	249	LG1681G	362	LINO1940W5	238	LISOR2030W4	210
KOOP1930B450	215	LG1682G	362	LINO1940W590	239	LISOR2030W4N	211
KOOP1930B45090	216	LG1874G	361	LINO1965B5	239	LISOR2040B2	210
KOOP1930W450	215	LG20130	380	LINO1965G5	239	LISOR2040B2N	211
KOOP1930W45090	216	LG20140	380	LINO1965W5	238	LISOR2040B4	210
KOOP1940B450	215	LG20230	380	LINO2630B5	239	LISOR2040B4N	211
KOOP1940B45090	216	LG20240	380	LINO2630B590	239	LISOR2040G2	211
KOOP1940W450	215	LG2101G	348	LINO2630G5	239	LISOR2040G4	211
KOOP1940W45090	216	LG2122G	354	LINO2630G590	239	LISOR2040W2	210
KOOP1965B450	215	LG2122G-600	354	LINO2630W5	238	LISOR2040W2N	211
KOOP1965W450	215	LG2193G-400	377	LINO2630W590	239	LISOR2040W4	210
KOOP2630B450	216	LG2193W-400	377	LINO2640B5	239	LISOR2040W4N	211
KOOP2630B45090	217	LG2201G	369	LINO2640B590	239	LISOR2630B250	213
KOOP2630W450	216	LG2201W	369	LINO2640G5	239	LISOR2630B25090	214
KOOP2630W45090	217	LG2203G	370	LINO2640G590	239	LISOR2630B450	213
KOOP2640B450	216	LG2203W	370	LINO2640W5	238	LISOR2630B45090	214
KOOP2640B45090	217	LG2204G	370	LINO2640W590	239	LISOR2630W250	213
KOOP2640W450	216	LG2204W	370	LINO2665B5	239	LISOR2630W25090	214
KOOP2640W45090	217	LG2332G	358	LINO2665G5	239	LISOR2630W450	213
KOOP2665B450	216	LG2361G	372	LINO2665W5	238	LISOR2630W45090	214
KOOP2665W450	216	LG2362G	372	LINO3030	238	LISOR2640B250	213
KOOP3530B450	216	LG2371G-800	350	LINO3030N	238	LISOR2640B25090	214
KOOP3530B45090	217	LG2441G-400	377	LINO3040	238	LISOR2640B450	213
KOOP3530W450	216	LG2441W-400	377	LINO3040N	238	LISOR2640B45090	214
KOOP3530W45090	217	LG2621G	364	LINO3060	238	LISOR2640W250	213
KOOP3540B450	216	LG2622G	364	LINO3430B5	239	LISOR2640W25090	214

LISOR2640W450	213	MC117119	70	MEL1530W2	205	MR90W	182
LISOR2640W45090	214	MC117119	89	MEL1530W4	205	MRCROSSB	182
LISOR2665B250	213	MC124	87	MEL1540B2	205	MRCROSSW	182
LISOR2665B450	213	MC127	79	MEL1540B4	205	MRKIT	182
LISOR2665W250	213	MC146147	74	MEL1540W2	205	MRTB	182
LISOR2665W450	213	MC146147	75	MEL1540W4	205	MRTW	182
LISOR4030B2	210	MC151162	78	MEL2530B2	205	MS01	47
LISOR4030B2N	211	MC151162	80	MEL2530B4	205	MS1MB	181
LISOR4030B4	210	MC151162B	80	MEL2530W2	205	MS1MW	181
LISOR4030B4N	211	MC151162W	80	MEL2530W4	205	MS2MB	181
LISOR4030W2	210	MC160	61	MEL2540B2	205	MS2MW	181
LISOR4030W2N	211	MC160	61	MEL2540B4	205	MS3MB	181
LISOR4030W4	210	MC161	85	MEL2540W2	205	MS3MW	181
LISOR4030W4N	211	MC163	83	MEL2540W4	205	MS90B	181
LISOR4040B2	210	MC189	60	MERIL681050	282	MS90INB	181
LISOR4040B2N	211	MC189	77	MEYE1230B	188	MS90INW	181
LISOR4040B4	210	MC191	65	MEYE1230W	188	MS90W	181
LISOR4040B4N	211	MC207210	147	MEYE1240B	188	MSCB	184
LISOR4040W2	210	MC207210	90	MEYE1240W	188	MSCROSSB	181
LISOR4040W2N	211	MC207210	91	MEYE2430B	188	MSCROSSW	181
LISOR4040W4	210	MC207210	94	MEYE2430W	188	MSCW	184
LISOR4040W4N	211	MC207210	95	MEYE2440B	188	MSKITB	181
LPGLAD	295	MC288	98	MEYE2440W	188	MSKITW	181
LUCCA1030B	186	MC2LA101	63	MEYE630B	188	MSRECB	181
LUCCA1030W	186	MC2LA101	84	MEYE630W	188	MSRECB	182
LUCCA1040B	186	MC49N	102	MEYE640B	188	MSRECW	181
LUCCA1040W	186	MC50N	101	MEYE640W	188	MSRECW	182
LUCCA2030B	186	MC62N	100	MEYEM1230B	189	MSTB	181
LUCCA2030W	186	MCCB	184	MEYEM1230W	189	MSTW	181
LUCCA2040B	186	MCCW	184	MEYEM1240B	189	MT10CABLE	32
LUCCA2040W	186	MCMT	183	MEYEM1240W	189	MT10CORN	32
LUCCA3030B	186	MCP1803235	106	MF05MB	184	MT10MID	32
LUCCA3030W	186	MCP1805390	161	MF05MW	184	MT10MIDCABLE	32
LUCCA3040B	186	MCPS90	109	MF2MB	184	MT10RGBCABLE	32
LUCCA3040W	186	MCPS90	147	MF2MW	184	MT10RGBCABLEC	33
LUCCA4030B	186	MCPS90	54	MHKB	181	MT10RGBCORN	32
LUCCA4030W	186	MCPS90	71	MHKW	181	MT10RGBMID	32
LUCCA4040B	186	MCPS90	72	MILO	144	MT10RGBMIDC	33
LUCCA4040W	186	MCPS90	90	MINA1230	340	MT10RGBMIDCABLE	32
LUCCA902030B	187	MCPS90	91	MINA1240	340	MT10RGBMIDCABLEC	33
LUCCA902030W	187	MCPS90	92	MINA1260	340	MT10RGBT	32
LUCCA902040B	187	MCPS90	98	MINI2RGB	44	MT10T	32
LUCCA902040W	187	MCPT120	109	MK019B-510	355	MT1MB	183
LUCCA90IN2030B	187	MCPT90	109	MK019W-510	355	MT1MW	183
LUCCA90IN2030W	187	MCPT90	147	MK063220B	356	MT2MB	183
LUCCA90IN2040B	187	MCPT90	54	MK063220TC	356	MT2MW	183
LUCCA90IN2040W	187	MCPT90	71	MK063220W	356	MT3MB	183
LUNAR12040	308	MCPT90	72	MK063400B	356	MT3MW	183
LUNAR4040	308	MCPT90	90	MK063400TC	356	MT5CABLE	32
LUNAR8040	308	MCPT90	91	MK063400W	356	MT5MIDC	32
LYR160	257	MCPT90	92	MK6026B	355	MT5MIDCABLE	32
LYR160SUR	257	MCPT90	96	MK6026W	355	MT5MIDS	32
M M100CV48B	184	MCPT90	98	MK6027B	355	MT8CABLE	32
M100CV48W	184	MCPTCR	109	MK6027W	355	MT8CORN	32
M200CV48B	184	MCPTS180	109	MP12CV12	35	MT8MID	32
M200CV48W	184	MCPTS180	147	MP12CV24	37	MT8MIDCABLE	32
MAD14DA	185	MCPTS180	54	MP12CV24	39	MT8T	32
MAD28DA	185	MCPTS180	58	MP18CV12	35	MT90B	183
MAD42DA	185	MCPTS180	71	MP18CV24	37	MT90INB	183
MADA1230	341	MCPTS180	72	MP18CV24	39	MT90INW	183
MADA1240	341	MCPTS180	90	MP24CV12	35	MT90OUB	183
MADA1260	341	MCPTS180	91	MP24CV24	37	MT90OUW	183
MADJB	184	MCPTS180	92	MP24CV24	39	MT90W	183
MADJW	184	MCPTS180	95	MP36CV12	35	MTCB	184
MARK4040B4M	226	MCPTS180	96	MP36CV24	37	MTCROSSB	183
MARK4040W4M	226	MCPTS180	98	MP36CV24	39	MTCROSSW	183
MARLO	164	MCPTT	109	MP48CV12	35	MTCW	184
MARLOII	168	MCPTY	109	MP48CV24	37	MTECB	183
MAZOR440	259	MCROSSB	184	MP48CV24	39	MTECW	183
MAZOR440T	259	MCROSSW	184	MR1MB	182	MTTB	183
MAZORWALL	259	MCSRWB	181	MR1MW	182	MTTW	183
MC108109	62	MCSRWB	182	MR2MB	182	MYA260	262
MC108109	81	MCSRW	181	MR2MW	182	MYAD	263
MC108109B	81	MCSRW	182	MR3MB	182	MYAEX	263
MC108109W	81	MDIFB	184	MR3MW	182	MYAR	263
MC113	67	MDIFW	184	MR90B	182	MYARL	263
MC113	88	MEL1530B2	205	MR90INB	182	MYAS	263
MC114N	97	MEL1530B4	205	MR90INW	182	MYAU	263

N N4X101227	28	OTIS301204065N	251	P32351CU	106	PENU1830RW	243
N4X101240	28	OTIS30603040N	250	P32351SU	106	PENU1830SW	244
N4X101255	28	OTIS30603065N	250	P32352CU	106	PENU1840RNM	243
N4X1012B	28	OTIS60604030N	251	P32352SU	106	PENU1840RW	243
N4X10CLIP	33	OTIS60604040N	251	P32353CU	106	PENU1840SNM	244
N4X10ENDH	33	OTIS60604065N	251	P3235U	106	PENU1840SW	244
N4X10ENDNH	33	OTIS60604840N	251	P3906C	104	PENU1865RNM	243
NERI	140	OTIS60604865N	251	P3908C	104	PENU1865RW	243
NEVE	162	P P101/U	63	P3912C	104	PENU1865SW	244
NEXUS1004030	316	P108109DIFBD	81	P3915C	104	PENU2330RW	243
NEXUS1004050	317	P108109DIFBM	81	P391C	104	PENU2340RW	243
NEXUS1004070	317	P108U	62	P42AU	76	PENU2340SW	244
NEXUS1204030	316	P109B	81	P49N/U	102	PENU2365RW	243
NEXUS1204050	317	P109U	81	P50N/U	101	PENU2365SW	244
NEXUS1204070	317	P109W	81	P51/U	99	PENU630RW	243
NEXUS1504030	316	P113U	88	P62N/U	100	PENU630SW	244
NEXUS1504050	317	P114NU	97	P66U	95	PENU640RW	243
NEXUS1504070	317	P115U	67	PAGODA186040AS	322	PENU640SNM	244
NEXUS404030	316	P116/U	68	PAGODA186040SY	322	PENU640SW	244
NEXUS404050	317	P117U	89	PAGODA186060SY	322	PENU665RW	243
NEXUS404070	317	P119U	70	PAGODA196040AS	322	PENU665SNM	244
NEXUS604030	316	P121FL	49	PAGODA196040SY	322	PET12030C4141	328
NEXUS604050	317	P121U	51	PAGODA196060SY	322	PET12030C5151	328
NEXUS604070	317	P122U	57	PAR56HO	333	PET12030C6446	328
NEXUS804030	316	P123U	56	PARO1930W5	237	PET12030R4141	329
NEXUS804050	317	P124U	87	PARO1930W590	237	PET12030R5151	329
NEXUS804070	317	P125FL	49	PARO1940W5	237	PET12030R6446	329
NIC	132	P125U	53	PARO1940W590	237	PET12040C4141	328
NM100CV12	35	P126	76	PARO1965W5	237	PET12040C5151	328
NM100CV24	37	P127U	79	PARO2630W5	237	PET12040C6446	328
NM100CV24	39	P129N/U	50	PARO2630W590	237	PET12040R4141	329
NM120CV12	35	P132U	73	PARO2640W5	237	PET12040R5151	329
NM120CV24	37	P135AU	52	PARO2640W590	237	PET12040R6446	329
NM120CV24	39	P135FL	49	PARO2665W5	237	PET12060C4141	328
NM12CV12	35	P135U	52	PARO3430W5	237	PET12060C5151	328
NM12CV24	37	P136U	59	PARO3430W590	237	PET12060C6446	328
NM12CV24	39	P139NU	66	PARO3440W5	237	PET12060R4141	329
NM150CV12	35	P146U	74	PARO3440W590	237	PET12060R5151	329
NM150CV24	37	P147U	75	PARO3465W5	237	PET12060R6446	329
NM150CV24	39	P151BU	80	PARO4040	237	PIR001	47
NM180CV12	35	P151DIFBM	80	PARO4060	237	PISC20CW	332
NM180CV24	37	P151U	80	PAS230GP	347	PISC20NW	332
NM180CV24	39	P151WU	80	PAS230GS	347	PISC20RGB	332
NM24CV12	35	P160/U	61	PAS230NMP	347	PISC20WW	332
NM24CV24	37	P161U	85	PAS230NMS	347	PISCRGBREM	332
NM24CV24	39	P162/U	78	PAS230RP	347	PLAFE24CCTR	337
NM250CV12	35	P163U	83	PAS230RS	347	PLAFE24CCTRMIC	337
NM250CV24	37	P168U	64	PAS230WP	346	PLRGBREM	333
NM250CV24	39	P171U	69	PAS230WS	346	PLRGBREM	334
NM300CV12	35	P172U	82	PAS260GP	347	Q Q10030	287
NM300CV24	37	P173U	58	PAS260GS	347	Q10030W	288
NM300CV24	39	P178U	77	PAS260NMP	347	Q10040	287
NM36CV12	35	P189U	60	PAS260NMS	347	Q10040W	288
NM36CV24	37	P191/U	65	PAS260RP	347	Q10060	287
NM36CV24	39	P207U	91	PAS260RS	347	Q10060W	288
NM60CV12	35	P207UB	91	PAS260WP	346	Q100RGBW	291
NM60CV24	37	P207UW	91	PAS260WS	346	Q1030	287
NM60CV24	39	P210U	90	PB48DA	185	Q1030DC	290
NM80CV12	35	P210UB	90	PC122L	63	Q1030S	289
NM80CV24	37	P210UW	90	PC122L	84	Q1030W	288
NM80CV24	39	P211U	71	PCBSLIM01N40	345	Q1030WDC	290
NOC1830	297	P217U	96	PCBSLIM02N40	345	Q1030WS	289
NOC1840	297	P21NU	86	PCBSLIM2240	345	Q1040	287
NOC3630	297	P224U	92	PCBSLIM31N40	345	Q1040DC	290
NOC3640	297	P230U	94	PCBSLIM32N40	345	Q1040S	289
NOLA15040N	311	P234U	55	PCBSLIM4140	345	Q1040W	288
NORD10040	313	P235U	54	PCBSLIM4240	345	Q1040WDC	290
NORD15040	313	P281U	72	PCBSLIM51N40	345	Q1040WS	289
NORD20040	313	P288U	98	PCBSLIM52N40	345	Q1060	287
NORD2040	313	P28NU	93	PEE100-1H24V	41	Q1060DC	290
NORD4040	313	P2LA/U	84	PEE60-1H24V	41	Q1060S	289
NORD6040	313	P30C900	103	PENDKIT	251	Q1060W	288
NOST2620RGBW	303	P30T1200	105	PENDKIT	253	Q1060WDC	290
NOST3324RGBW	303	P30T600	105	PENDKIT	255	Q1060WS	289
O OLAN	154	P30T900	105	PENU1230RW	243	Q10B	291
ORIO	155	P323506CU	106	PENU1240RW	243	Q10G	291
OROS	158	P323506S/U	106	PENU1240SW	244	Q10RGBW	291
OTIS301204040N	251	P323512CU	106	PENU1265RW	243	Q15030	287

Q15030W	288	RAVI2440EC	277	SLIM32NDG	344	SW210	92
Q15040	287	RAVI2465EC	277	SLIM32NR	344	SW210	93
Q15040W	288	RAVI2930EC	277	SLIM32NW	342	SW210	94
Q15060	287	RAVI2940EC	277	SLIM41	343	SW210	95
Q15060W	288	RAVI2965EC	277	SLIM41R	344	SW210	96
Q20030	287	RAVI3230HO	277	SLIM41W	342	SW210	97
Q20030W	288	RAVI3240HO	277	SLIM42	343	SW210	98
Q20040	287	RAVI3265HO	277	SLIM42R	344	SW4M	109
Q20040W	288	RAVI3930HO	277	SLIM42W	342	SW4M	147
Q20060	287	RAVI3940HO	277	SLIM51N	343	SW4M	90
Q20060W	288	RAVI3965HO	277	SLIM51NB	343	SW4M	91
Q2030	287	RF-T1	42	SLIM51NDG	344	SW4M	92
Q2030S	289	RF24-AUDIO	46	SLIM51NR	344	SW4M	93
Q2030W	288	RGB4-RF20K	44	SLIM51NW	342	SW4M	94
Q2030WS	289	RIMO1930	270	SLIM52N	343	SW4M	95
Q2040	287	RIMO1940	270	SLIM52NB	343	SW4M	96
Q2040S	289	RIMO1960	270	SLIM52NDG	344	SW4M	97
Q2040W	288	RIMO3730	270	SLIM52NR	344	SW4M	98
Q2040WS	289	RIMO3740	270	SLIM52NW	342	SWAL	106
Q2060	287	RIMO3760	270	SLIPO3	31	SZ100-SYNC	42
Q2060DC	290	RIMO4330	270	SM100CV12	35	SZ100-TOUCH	45
Q2060S	289	RIMO4340	270	SM100CV24	37	SZ600-RGBW	46
Q2060W	288	RIMO4360	270	SM100CV24	39	SZ600CCTTOUCH	44
Q2060WDC	290	RIPGLAD	295	SM150CV12	35	SZ600RGB	44
Q2060WS	289	RMC122L	84	SM150CV24	37	T1	42
Q20B	291	ROPAB	29	SM150CV24	39	TCOP230B	179
Q20G	291	ROPABS	29	SM200CV12	35	TCOP240B	179
Q20RGBW	291	ROPAW	29	SM200CV24	37	TCYL730B	180
Q30030	287	ROPAWS	29	SM200CV24	39	TCYL740B	180
Q30040	287	ROSET	147	SM60CV12	35	TEDNA530B	177
Q30060	287	ROSET35040N	109	SM60CV24	37	TEDNA540B	177
Q3030	287	ROSET55504	109	SM60CV24	39	TETE1830	272
Q3030S	289	ROSETBACA	109	SMARTDIMF	43	TETE1840	272
Q3030W	288	ROSETG	109	SMARTDIMR	43	TETE1865	272
Q3030WS	289	ROSETW	109	SMARTDIMIT	43	TETE3040	273
Q3040	287	RTB2WB	199	SMARTRGBF	45	TETE3065	273
Q3040S	289	RTB2WW	199	SMARTRGBR	45	TETE3630	272
Q3040W	288	S2428351227	19	SMARTRGBT	45	TETE3640	272
Q3040WS	289	S2428351227PC	19	SOLB25RGBW	302	TETE3665	272
Q3060	287	S2428351230	19	SOLB30RGBW	302	TETE4530	272
Q3060S	289	S2428351230PC	19	SOLB35RGBW	302	TETE4540	272
Q3060W	288	S2428351240	19	SOLB40RGBW	302	TETE4565	272
Q3060WS	289	S2428351240PC	19	SOLB50RGBW	302	TETE6040	273
Q30B	291	S2428351265	19	SOLINE1030B2	225	TETE6065	273
Q30G	291	S2428351265PC	19	SOLINE1030B4	225	TETE7040	273
Q30RGBW	291	SC115	68	SOLINE1030W2	224	TETE7060	273
Q40030	287	SC171	69	SOLINE1030W4	224	TEXA	112
Q40040	287	SC191	65	SOLINE1040B2	225	THUBE130B	175
Q40060	287	SC211	71	SOLINE1040B4	225	THUBE130BS	175
Q5030	287	SC281	72	SOLINE1040W2	224	THUBE140B	175
Q5030S	289	SEDES40RGBW	302	SOLINE1040W4	224	THUBE140BS	175
Q5030W	288	SIEN	136	SOLINE10GRING	225	THUBE230B	175
Q5030WS	289	SL100CV12	34	SOLINE2730B2	225	THUBE240B	175
Q5040	287	SL100CV24	34	SOLINE2730B4	225	THUBE530B	175
Q5040S	289	SL150CV12	34	SOLINE2730W2	224	THUBE540B	175
Q5040W	288	SL150CV24	34	SOLINE2730W4	224	THUBEP230B	176
Q5040WS	289	SL200CV12	34	SOLINE2740B2	225	THUBEP240B	176
Q5060	287	SL200CV24	34	SOLINE2740B4	225	THUBEP530B	176
Q5060S	289	SL250CV12	34	SOLINE2740W2	224	THUBEP540B	176
Q5060W	288	SL250CV24	34	SOLINE2740W4	224	TLUCCA1030B	178
Q5060WS	289	SL60CV12	34	SOLINE27GRING	225	TLUCCA1040B	178
Q50B	291	SL60CV24	34	SPRINGKITN	251	TLUCCA1930B	178
Q50G	291	SLIM01N	343	SPRINGKITR	253	TLUCCA1940B	178
Q50RGBW	291	SLIM01NR	344	SPRINGKITN	255	TM100CV24B	174
Q7030	287	SLIM01NW	342	STORM1240	300	TMCCB	174
Q7030W	288	SLIM02N	343	STORM840	300	TMCSR	173
Q7040	287	SLIM02NR	344	SV10060	304	TMDIFB	173
Q7040W	288	SLIM02NW	342	SV20060	304	TMEYE1030B	178
Q7060	287	SLIM22	343	SV2560	304	TMEYE1040B	178
Q7060W	288	SLIM22R	344	SV30060	304	TMEYE530B	178
QRGBWRF	291	SLIM22W	342	SV6060	304	TMEYE540B	178
R RAVI1230EC	277	SLIM31N	343	SW210	103	TMF05MB	174
RAVI1240EC	277	SLIM31NB	343	SW210	104	TMF2MB	174
RAVI1265EC	277	SLIM31NDG	344	SW210	105	TMHKB	173
RAVI1630HO	277	SLIM31NR	344	SW210	147	TMS1MB	173
RAVI1640HO	277	SLIM31NW	342	SW210	258	TMS2MB	173
RAVI1665HO	277	SLIM32N	343	SW210	90	TMS3MB	173
RAVI2430EC	277	SLIM32NB	343	SW210	91	TMS90B	173

TMS90INB	173	VEKO2330SW	248	W300CV24	40
TMSCB	174	VEKO2340RW	247	W300CV24N	34
TMSR200B	173	VEKO2340SNM	248	W360CV12	36
TMSR300B	173	VEKO2340SW	248	W360CV24	38
TMSR400B	173	VEKO2365RW	247	W360CV24	40
TMSTECB	173	VEKO2365SW	248	W400CV24N	34
TMT1MB	173	VEKO630RW	247	W60CV12N	34
TMT2MB	173	VEKO640RW	247	W60CV24N	34
TMT3MB	173	VELORMINI	126	W75CV12	36
TMT90B	173	VENET1430B450	222	W75CV24	38
TMT90INB	173	VENET1430B45090	223	W75CV24	40
TMUD2MB	173	VENET1430W450	222	WILA	122
TMUDHKB	173	VENET1430W45090	223	WIMP2040	275
TNEO1230B	180	VENET1440B450	222	WIMP2065	275
TNEO1240B	180	VENET1440B45090	223	WIMP4040	275
TNEO630B	180	VENET1440W450	222	WIMP4065	275
TNEO640B	180	VENET1440W45090	223	WIMP6040	275
TOB730B	179	VENET1930B45090	223	WIMP6065	275
TOB740B	179	VENET1930W450	222	WINT	114
TON930B	177	VENET1930W450	222	WL24CV12	36
TON940B	177	VENET1930W45090	223	WL24CV24	38
TOUR20CCT	307	VENET1940B45090	223	WL24CV24	40
TR10512	333	VENET1940W450	222	WL36CV12	36
TR10512	334	VENET1940W450	222	WL36CV24	38
TR15012	333	VENET1940W45090	223	WL36CV24	40
TR15012	334	VENET1965W450	222	WL48CV12	36
TR20012	333	VENET1965W450	222	WL48CV24	38
TR20012	334	VENET2630B450	223	WL48CV24	40
TREGO301202540	255	VENET2630B45090	223	WL60CV12	36
TREGO301504040	255	VENET2630W450	223	WL60CV24	38
TREGO30601540	254	VENET2630W45090	223	WL60CV24	40
TREGO60602540	254	VENET2640B450	223	X XRA400B	201
TRIPLON5830B450	208	VENET2640B45090	223	XRA400G	202
TRIPLON5830B45090	209	VENET2640W450	223	XRA400W	201
TRIPLON5830W450	208	VENET2640W45090	223	Y YORK	160
TRIPLON5830W45090	209	VENET2665B450	223	Z ZUNO1430B250	207
TRIPLON5840B450	208	VENET2665W450	223	ZUNO1430B25090	207
TRIPLON5840B45090	209	VERA530RNMN	231	ZUNO1430B450	207
TRIPLON5840W450	208	VERA530RWN	230	ZUNO1430B45090	207
TRIPLON5840W45090	209	VERA530SNM	231	ZUNO1430G250	207
TRIPLON5865B450	208	VERA530SW/N	231	ZUNO1430G25090	207
TRIPLON5865W450	208	VERA540RNMN	231	ZUNO1430G450	207
TRIPLON8030B450	209	VERA540RWN	230	ZUNO1430G45090	207
TRIPLON8030B45090	209	VERA540SWN	231	ZUNO1430W250	207
TRIPLON8030W450	209	VERA560RWN	230	ZUNO1430W25090	207
TRIPLON8030W45090	209	VERA560SNM	231	ZUNO1430W450	207
TRIPLON8040B450	209	VERA830RW	230	ZUNO1430W45090	207
TRIPLON8040B45090	209	VERA840RW	230	ZUNO1440B250	207
TRIPLON8040W450	209	VIDO2030	234	ZUNO1440B25090	207
TRIPLON8040W45090	209	VIDO2040	234	ZUNO1440B450	207
TRIPLON8065B450	209	VIDO2065	234	ZUNO1440B45090	207
TRIPLON8065W450	209	VIDO4030	234	ZUNO1440G250	207
TVLIT	31	VIDO4040	234	ZUNO1440G25090	207
UBREF90100	281	VIDO4065	234	ZUNO1440G450	207
UBREF90150	281	YYLO	118	ZUNO1440G45090	207
UBREF90200	281	W W100CV12	36	ZUNO1440W250	207
UWP150D-1M24V	41	W100CV12N	34	ZUNO1440W25090	207
VADER10030	284	W100CV24	38	ZUNO1440W450	207
VADER10040	284	W100CV24	40	ZUNO1440W45090	207
VADER15030	284	W100CV24N	34	ZUNO730B2	206
VADER15040	284	W150CV12	36	ZUNO730B4	206
VADER20030	284	W150CV12N	34	ZUNO730G2	206
VADER20040	284	W150CV24	38	ZUNO730G4	206
VADER30040	284	W150CV24	40	ZUNO730W2	206
VADER5030	284	W150CV24N	34	ZUNO730W4	206
VADER5040	284	W200CV12	36	ZUNO740B2	206
VEKO1230RW	247	W200CV12N	34	ZUNO740B4	206
VEKO1240RW	247	W200CV24	38	ZUNO740G2	206
VEKO1265RW	247	W200CV24	40	ZUNO740G4	206
VEKO1830RW	247	W200CV24N	34	ZUNO740W2	206
VEKO1830SW	248	W250CV12	36	ZUNO740W4	206
VEKO1840RNM	247	W250CV12N	34	ZUNO760B2	206
VEKO1840RW	247	W250CV24	38	ZUNO760B4	206
VEKO1840SW	248	W250CV24	40	ZUNO760G2	206
VEKO1865RNM	247	W250CV24N	34	ZUNO760G4	206
VEKO1865RW	247	W300CV12	36	ZUNO760W2	206
VEKO1865SW	248	W300CV12N	34	ZUNO760W4	206
VEKO2330RW	247	W300CV24	38		

LED LIGHTING COLLECTION 2025



Greece

• Head Offices:

Industrial Area of Serres
P.C. 62100 | T.: +30 23210 77020-21 | F.: +30 23210 77022
info@accalight.gr

• Showroom No 1:

1st klm of Serres - Drama
P.C. 62100 | T.: +30 23210 97790-8 | F.: +30 23210 97799
contact@accalight.gr

• Showroom No 2:

26 Georgiou Papandreou | Serres
P.C. 62100 | T.: +30 23210 68500 | F.: +30 23210 68501
ilek@accalight.gr

• Athens Warehouse No 1:

15 Palamidion | Piraeus
P.C. 18545 | T.: +30 210 4203846 / 4251901 | F.: +30 210 4914696
sales10@accalight.gr

• Athens Warehouse No 2:

1 Lohagou Stathia | Agios Ioannis | Rentis
P.C. 18233 | T.: +30 210 4251901
sales10@accalight.gr

Bulgaria

• ACA Lighting BG LTD:

Christo Smirnenski 22A | Novo Delchevo village | Sandanski
P.C. 2814 | T.: +359 8954 12212
info@accalighting.bg



www.accalight.gr