

aca[®] Group
LIGHTING APOSTOLIDIS



Christmas

NEW COLLECTION



visit our website



www.acalight.gr



/ ACA lighting,decor & energy



/ acalight_apostolidis



/ ACA Lighting Apostolidis Group

ACA LIGHTING APOSTOLIDIS GROUP

(ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

Ο όμιλος εταιρειών ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ "ACA" κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο εμπορίας επαγγελματικού-αρχιτεκτονικού φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και ανατολικών χωρών.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον κλάδο κατασκευής φωτιστικών σωμάτων και εμπορίας εσωτερικού φωτισμού και ενεργειακών λύσεων. Η "ACA" διαθέτει μακροχρόνια παράδοση, εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο. Ιδρύθηκε το 2001 ως μετεξέλιξη παλαιότερων εταιρειών των ίδιων εταίρων, αρχής γενομένης το 1965 και εδραιώθηκε γρήγορα στην ελληνική αγορά. Εδρεύει στην πόλη των Σερρών σε συνολικές στεγασμένες εγκαταστάσεις 8.880 τ.μ. και μετρά ενεργό πελατολόγιο άνω των 3.000 επιχειρήσεων. Τα τελευταία έτη επέκτεινε τις εγκαταστάσεις της στον Πειραιά με αποθήκες 3.600 τ.μ.

Βασικές αρχές του ομίλου, από την ίδρυση της πρώτης του εταιρείας, αποτελούν η ευελιξία, η συνέπεια και η ανάπτυξη μακροχρόνιων δεσμών με τους πελάτες και τους προμηθευτές της. Η μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας αποδεικνύει τη συνεχή αναζήτηση και ανανέωση αυτών για να μπορούμε να καλύπτουμε οποιαδήποτε νέα ανάγκη προκύπτει στην αγορά. Εστιάζοντας στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων και στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και διαθέτοντας ένα εκτεταμένο, πλήρως οργανωμένο δίκτυο αποθήκευσης και διάθεσης των προϊόντων, η "ACA" προσφέρει, ακόμη και στον πιο απαιτητικό πελάτη, τις πλέον ολοκληρωμένες λύσεις.

Η τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων και η προστασία του Περιβάλλοντος αποτελούν μέρος της Επιχειρηματικής Στρατηγικής της "ACA". Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στη Φωτοκύκλωση Α.Ε. συνεισφέροντας στην Εθνική ανακύκλωση και βοηθώντας στη μείωση της περιβαλλοντικής καταστροφής.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει :

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015

Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο: ISO 39001:2012

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο: ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 27001:2023

Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN ISO 50001:2018

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN ISO 45001:2023

(ENGLISH)

The group companies APOSTOLIDIS "ACA" is a leader in professional - architectural lighting market and electrical equipment in Greece and the wider Balkan and eastern countries. In addition, the company is active in the manufacturing of lighting fixtures and in the trading sector of interior lighting and energy solutions. "ACA" has a long tradition, experience and expertise in the industry. Founded in 2001 as an evolution of previous companies of the same partners, starting in 1965 and quickly established itself in the Greek market. The company is headquartered in Serres, operates from 8,880 sqm of covered facilities and has a clientele of more than 3,000 companies. In recent years "ACA" has expanded its facilities in Piraeus with 3,600 sqm warehouses.

Fundamentals of the group, since the foundation of the first company, are flexibility, reliability and the development of long-term relationships with customers and suppliers. The wide range of our products reflects our continuous search for innovation and product renewal so we be able to cover any new needs arising in the market. Focusing on high quality products and excellent customer services and offering an extensive, well organized network storage and disposal of products, "ACA" offers, even the most demanding customers, complete solutions.

Compliance with the legislative requirements and the protection of the environment are part of the Business Strategy of "ACA". The company is actively involved in Fotokiklosi SA contributing to national recycling and helping to reduce environmental destruction.

The company has developed and implemented:

Quality Management System according to the Standard: EN ISO 9001:2015

Environmental Management System according to the Standard: EN ISO 14001:2015

Information Security Management System according to the Standard: EN ISO/IEC 27001:2023

Road Traffic Safety Management System according to the Standard: ISO 39001:2012

Occupational Health and Safety Management System according to the Standard: EN ISO 45001:2023

Energy Management System according to the Standard: EN ISO 50001:2018

ACA LIGHTING APOSTOLIDIS GROUP

(BULGARIAN)

Дружествата от Групата Апостолidis "ACA" са лидер в професионалното архитектурно осветление и електрическо оборудване в Гърция и в по-големите балкански и източноевропейски страни. Успоредно с това, фирмата е активна в производството на осветителни тела и в търговията в сектор „Вътрешно осветление и енергийни решения“. "ACA" има дълга традиция, опит и експертиза в индустрията. Основана е през 2001 г. като продължение на предишните фирми на едни и същи партньори, започнали през 1965 г., и се утвърждава бързо на гръцкия пазар. Базирана е в град Серес, на обща площ от 8.880 кв м и има повече от 3000 фирми клиенти. През последните години "ACA" разшири своята база в Пирея с 3.600 кв.м складови помещения.

В основата на създадената групата, от началото на първото дружество, са гъвкавост, надеждност и развитие на дългосрочни взаимоотношения с клиенти и доставчици. Широката гама от нашите продукти доказва постоянното търсене и обновяване, за да може да се покрие всяка нова нужда, произтичаща на пазара. С акцент върху висококачествени продукти и отлично обслужване на клиенти, добре организираната мрежа за съхранение и наличност на продуктите, "ACA" предлага на най-взискателните клиенти най-пълните решения.

Спазването на нормативните изисквания и опазването на околната среда са част от бизнес стратегията на "ACA". Компанията участва активно с принос към Националната политика за рециклиране Fotokyklosi SA и помага да се намали замърсяването на околната среда.

Компанията е разработила и прилага:

- Система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015
- Система за управление на околната среда съгласно стандарта БДС EN ISO 14001:2015
- Система за управление на безопасността на движението по пътищата съгласно стандарта ISO 39001:2012
- Система за управление на сигурността на информацията съгласно стандарта БДС EN ISO/IEC 27001:2023
- Система за енергийно управление съгласно стандарта БДС EN ISO 50001:2018
- Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарта БДС EN ISO 45001:2023



aca[®]
LIGHTING APOSTOLIDIS

ACA CHRISTMAS

Αγαπητοί συνεργάτες,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στον νέο Χριστουγεννιάτικο Κατάλογο της ACA LIGHTING ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ.

Από το 2019, αποτυπώνουμε το πνεύμα των γιορτών, συνδυάζοντας αισθητική, ποιότητα και τις σύγχρονες τάσεις στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη συλλογή που εμπνέει, δημιουργεί ξεχωριστές γιορτινές εικόνες και ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.

Στις σελίδες που ακολουθούν θα ανακαλύψετε προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα, νέες προτάσεις και διαχρονικές επιλογές που θα χαρίσουν λάμψη, ζεστασιά και μαγεία σε κάθε χώρο.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη και τη διαρκή συνεργασία σας.

Dear Partners,

It is with great pleasure that we welcome you to the new ACA LIGHTING APOSTOLIDIS Christmas Catalogue.

Since 2019, we have been capturing the spirit of the festive season by combining aesthetics, quality, and the latest trends in Christmas decoration. Our goal is to offer you a carefully curated collection that inspires, creates memorable festive settings, and meets the needs of both professionals and consumers.

In the following pages, you will discover thoughtfully selected products, exciting new arrivals, and timeless favorites designed to bring warmth, elegance, and the magic of Christmas to every space.

We sincerely thank you for your trust and continued partnership.



Με ρεύμα With power supply Със захранване		Με UV προστασία With UV protection С UV защита	
Με μπαταρίες With batteries С батерия		Με χρονοδιακόπτη With timer За таймер	
Με USB βύσμα With USB plug С USB plug		Για κολώνες οδικού For street poles За улични стълбове	
Ηλιακή λειτουργία φωτισμού Solar lighting function Функция На Соларно Осветление		Κρεμαστός διάκοσμος Street hanging Висяща улична украса	
Δείκτης προστασίας από υγρά και σκόνη Fluid and dust protection indicator Индикатор за защита от течности и прах		Με οπίσθια βάση στήριξης Back standing Със задна опорна стойка	
Συμβατό Compatible Съвместим		Προϊόν με κίνηση With motion Продукт с движение	
Με τηλεχειριστήριο With remote control За дистанционно управление		Εφέ χιονιού Snowing effect Ефект На Сняг	
Ηλεκτρική προστασία Κλάσης (II) Electrical protection Class (II) Електрическа защита Клас (II)		Προϊόν με μουσική With music С музика	
Ηλεκτρική προστασία Κλάσης (III) Electrical protection Class (III) Електрическа защита Клас (III)		Επεκτάσιμο Connectable Свързващ се	
Καρούλι Spool Ρολка			

8 Λειτουργίες / Functions / Функции


- 1 Συνδυασμοί / Combination / Комбинация
- 2 Κύματα / Waves / Вълни
- 3 Ακολουθία / Sequential / Последователно
- 4 Αργή Λάμψη / Slow Glow / Бавно Светване
- 5 Αλλαγή-Αναβόσβημα / Chasing-Flasing / Сменяне-Премигване
- 6 Αργό Σβήσιμο / Slow Fade / Бавно изгасване
- 7 Αναβόσβημα / Flashing / Премигване
- 8 Σταθερή Λειτουργία / Steady On / Стабилна Функция

(6 hours ON / 18 hours OFF)

Μετακινήστε το διακόπτη στη θέση "Timer" για λειτουργία 6 ωρών φωτισμού των λαμπτήρων.
Αυτόματα σβήνει για 18 ώρες, μετά τις 6 ώρες λειτουργίας.
Επαναλαμβανόμενος 24ώρος κύκλος λειτουργίας χρονοδιακόπτη (6 hours ON / 18hours OFF).
Για συνεχή λειτουργία των λαμπτήρων, μετακινήστε το διακόπτη στη θέση "ON".

Move switch to "Timer" position for 6 hours of light.
Automatically turns OFF for 18 hours.
24 hours repeat cycle timer (6 hours ON / 18hours OFF).
For steady light, move to "ON" position.

Включете на „Таймер„ позиция за 6 часа светлина.
Автоматично изключва за 18 часа.
24 часа повторен цикъл (6 часа ON / 18 часа OFF).
За постоянна функция, преместете на "on" позиция.





CHRISTMAS COLLECTION CONTENTS

LED STRING LIGHTS	18
ICICLE LIGHTS / CURTAIN LIGHTS SHOOTING STAR / NET LIGHTS SNOWDROP LIGHTS	62
LED STRING LIGHTS WITH PVC COPPER WIRE	84
LED STRING LIGHTS WITH COPPER WIRE	90
ROPE LIGHTS	108
LED ROPE LIGHT MOTIFS	122
DECORATIVE • TABLE / HANGING / FLOOR	142
CHRISTMAS TREES / TREE TOPPERS / ROTATING BASES	192
URBAN DECORATIVE	210
APPENDIX	241

LED STRING LIGHTS • Rubber cable



20




20



21



22



24



24



25



25


LED STRING LIGHTS • PVC Green cable



26



27



28



30



32



33



34



35



36



37

LED STRING LIGHTS • PVC Transparent cable



38



40



42



44



46



48



50

LED STRING LIGHTS • Cluster



52



53




54



55



56



57

LED STRING LIGHTS • SUPER Cluster



58



59

LED STRING LIGHTS • Waterfall



60



60



60

ACCESSORIES



61

LED ICICLE LIGHTS



64



65



65



66



67




68



68



69



69



69

LED CURTAIN LIGHTS




70




70



71




71



72



73



74



75



76



76




78



78

LED SHOOTING STAR




79

79

LED NET LIGHTS




80



80



81



81

LED METEOR SHOWER LIGHTS



82

ACCESSORIES




83

LED STRING LIGHTS WITH PVC COPPER WIRE



86



87



88



89



89

LED STRING LIGHTS WITH COPPER WIRE



92



94



95



96



97



98



99



100



101



101



102



103

LED STRING LIGHTS WITH COPPER WIRE • Cluster



105



105




106



106



107



107

ROPE LIGHTS • 2 wires



110



110



111

ROPE LIGHTS • 3 wires



112



112



112



112



113

ROPE LIGHTS • 2 wires / IP 44-65



114




114



114



114



114



114



115

ROPE LIGHTS • 3 wires / IP 44



116




116



116




116



116



116



116



117

LED NEON ROPE LIGHTS • Single Sided



118



118



118



118



118

LED NEON ROPE LIGHTS • Double Sided



119



119



119



119



119



120

LED ROPE LIGHT MOTIFS



124



124



124



125



125



125



126



126



126



126




127



127



127



127



128



128




128




128



129




129



130



130



130



131



131



132



132



133



133



134



134



135

LED NEON ROPE LIGHT MOTIFS



136



136



136



137



137



138



138



139



139



140



140



140



140



141



141

DECORATIVE • Table



144



144



144



145



145



145



146



146



147



147



147



148



148



149



149



149



150



150



151



151



152

DECORATIVE • Table



152



153



153



155



155



156



157



158



158



159



159

DECORATIVE • Hanging



160



160



161



161



161



162



163



164



165



165



167



168



169



169



170



171



171




172



172



174



174



175



175



176



177



177



178



178

DECORATIVE • Hanging



179



179



179



179



179



180



180



180



180



182



182



182



182

DECORATIVE • Floor



183



183



184



184



185



186



186



187



187



187



187



188



188



188



189




189



190



190



191

CHRISTMAS TREES



194



195



196



198



199



200



201



202



204



204

TREE TOPPERS



205



205



205



206



206

ROTATING BASES



207



207



207



208



208



208



209

aca

URBAN DECORATIVE



212



213



214



215



216



217



218



219



220



221



222



223



224



225



226



227



228



229



230



231



232



233



234



235



236



236



237



238



238



239



240



240

christmas

A warm and inviting living room decorated for the Christmas season. The room is filled with the soft glow of numerous warm white LED string lights. A large window in the background is framed by sheer white curtains and a string of lights, showing a dark night sky with falling snow. On the windowsill, two lit candles in white holders and a small garland of lights are visible. To the left, a dark brown leather armchair with a fringed patterned blanket and a red cushion sits on a wooden floor. To the right, a fireplace with a white mantel is decorated with a garland of lights and a small Christmas tree. A fire burns brightly in the hearth. In front of the fireplace, a small snowman figurine, a lantern with a lit candle, and several lit candles are placed on the floor. A large, fluffy white rug is partially visible. The overall atmosphere is cozy and festive.

LED STRING LIGHTS



LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ
LED STRING LIGHTS
LED ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНИ ЛАМПИ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΛΩΔΙΟ
GREEN RUBBER CABLE



100 LED

220-240V AC

IP65



1.5m Προέκταση Καλωδίου / 1.5m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
100XWWC65RGR	STEADY	6.8W 3V / 20mA / 0.06W	7mm	1/12 pcs	-	20 sets	10m 10cm



100 LED

220-240V AC

IP65



1.5m Προέκταση Καλωδίου / 1.5m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
100WWC65RGR	STEADY	6.8W 3V / 20mA / 0.06W	7mm	1/12 pcs	-	20 sets	10m 10cm



100 LED

220-240V AC

IP65



1.5m Προέκταση Καλωδίου / 1.5m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X081001314	STEADY	6.8W 3V / 20mA / 0.06W	7mm	1/12 pcs	-	20 sets	9.9m 10cm

100 LED

220-240V AC

IP44



1.5m Προέκταση Καλωδίου / 1.5m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08100134	FLASH	6.8W 3V / 20mA / 0.06W	7mm	1/12 pcs	-	20 sets	9.9m 10cm



100 LED
220-240V AC

IP44

1.5m Προέκταση Καλωδίου / 1.5m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
100WE44R	STEADY	6.8W 3V / 20mA / 0.06W	7mm	1/12 pcs	-	10 sets	9.9m
X08100234	FLASH	6.8W 3V / 20mA / 0.06W	7mm	1/12 pcs	-	20 sets	9.9m







100 LED
220-240V AC

IP44  

1.5m Προέκταση Καλωδίου / 1.5m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08100631	STEADY	6.8W 3V / 20mA / 0.06W	7mm	1/12 pcs	-	20 sets	9.9m 



100 LED
220-240V AC

IP44  

1.5m Προέκταση Καλωδίου / 1.5m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08100431	STEADY	6.8W 2V / 20mA / 0.04W	7mm	1/12 pcs	-	20 sets	9.9m 

LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ
LED STRING LIGHTS
LED ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ЛАМПИ

ΛΕΥΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΛΩΔΙΟ
WHITE RUBBER CABLE



100 LED
220-240V AC

IP65 INPUT OUTPUT

1.5m Προέκταση Καλωδίου / 1.5m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X081001414	STEADY	6.8W 3V / 20mA / 0.06W	7mm	1/12 pcs	-	20 sets	9.9m 10cm



100 LED
220-240V AC

IP65 INPUT OUTPUT

1.5m Προέκταση Καλωδίου / 1.5m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X081002414	STEADY	6.8W 3V / 20mA / 0.06W	7mm	1/12 pcs	-	20 sets	9.9m 10cm



100 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X081001212	8 FUNCTIONS	0.76W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	4.95m 5cm

300 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X083001212	8 FUNCTIONS	2.5W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/8 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	14.95m 5cm



120 LED

220-240V AC / 3.5V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AX7451120	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	1.2W 3.2V / 20mA	5mm	1/16 pcs	-	-	9m 7.5cm

240 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AX7451140	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	3.6W 3.2V / 20mA	5mm	1/12 pcs	-	-	18m 7.5cm

480 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AX7451160	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	6W 3.2V / 20mA	5mm	1/12 pcs	-	-	36m 7.5cm



50 LED

3xAA / LR6 1.5V*

IP44 

30cm Προέκταση Καλωδίου / 30cm Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X0650134	8 FUNCTIONS TIMER	2.25W 3V / 15mA / 0.045W	5mm	1/48 pcs	-	-	4.9m 



*Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται / Batteries are not included.

100 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44 

3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
100WWE44TG	STEADY	0.78W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	6 sets	4.95m 
100WWE44TGL	STEADY	0.78W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	6 sets	9.90m 
X08100111	8 FUNCTIONS	3.4W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	4.95m 

180 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44 

3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08180112	8 FUNCTIONS	3.3W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	8.95m 



200 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08200111	STEADY	1.6W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	3 sets	9.95m 5cm

300 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08300112	8 FUNCTIONS	6W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	14.95m 5cm

700 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08700111	STEADY	5.6W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/6 pcs	X0812WSA X0812WSAR	2 sets	34.95m 5cm

1000 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X081000111	STEADY	5.6W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/2 pcs	X0812WSA X0812WSAR	2 sets	49.95m 5cm
X081000112	8 FUNCTIONS	6W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/8 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	49.95m 5cm

1500 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X081500111	STEADY	7.5W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/4 pcs	X0812WSA X0812WSAR	2 sets	74.95m 5cm
X081500112	8 FUNCTIONS	6W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/4 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	74.95m 5cm

LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ
LED STRING LIGHTS
LED ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНИ ЛАМПИ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
GREEN CABLE

COOL
WHITE



50 LED

3xAA / LR6 1.5V*

IP44

30cm Προέκταση Καλωδίου / 30cm Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X0650234	8 FUNCTIONS TIMER	2.25W 3V / 15mA / 0.045W	5mm	1/48 pcs	-	-	4.90m 10cm

*Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται / Batteries are not included.

100 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44

3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
100WE44TG	STEADY	0.78W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	6 sets	4.95m 5cm
100WE44TGL	STEADY	0.78W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	6 sets	9.90m 10cm
X08100211	8 FUNCTIONS	3.4W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	4.95m 5cm

180 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44

3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08180212	8 FUNCTIONS	3.3W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	8.95m 5cm



200 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08200211	STEADY	1.6W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	3 sets	9.95m 5cm

300 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08300211	STEADY	2.5W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	2 sets	14.95m 5cm
X08300214	FLASH	6W 3V / 20mA / 0.06W	5mm	1/12 pcs	-	-	29.90m 10cm
X08300212	8 FUNCTIONS	6W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	14.95m 5cm

700 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08700214	FLASH	5.6W 3V / 20mA / 0.06W	5mm	1/4 pcs	-	-	69.90m 10cm
X08700212	8 FUNCTIONS	5.6W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/6 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	34.95m 5cm





120 LED

220-240V AC / 3.5V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AX7452120	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	1.2W 3.2V / 20mA	5mm	1/16 pcs	-	-	9m 7.5cm

240 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AX7452140	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	3.6W 3.2V / 20mA	5mm	1/12 pcs	-	-	18m 7.5cm

480 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AX7452160	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	6W 3.2V / 20mA	5mm	1/12 pcs	-	-	36m 7.5cm



100 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X081001011	STEADY	0.78W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	6 sets	4.95m 5cm
X08100311	8 FUNCTIONS	3.4W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	4.95m 5cm

180 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08180312	8 FUNCTIONS	3.3W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	8.95m 5cm

300 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X083001011	STEADY	2.5W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	2 sets	14.95m 5cm
X08300312	8 FUNCTIONS	6W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	14.95m 5cm

700 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08700312	8 FUNCTIONS	5.6W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/6 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	34.95m 5cm



120 LED

220-240V AC / 3.5V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AX7454620	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	1.2W 3.2V / 20mA	5mm	1/16 pcs	-	-	9m 7.5cm

240 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AX7454640	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	3.6W 3.2V / 20mA	5mm	1/12 pcs	-	-	18m 7.5cm

480 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AX7454660	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	6W 3.2V / 20mA	5mm	1/12 pcs	-	-	36m 7.5cm



100 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08100611	STEADY	0.78W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	6 sets	4.95m 5cm

180 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08180612	8 FUNCTIONS	3.3W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	8.95m 5cm

300 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08300611	STEADY	2.5W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	2 sets	14.95m 5cm
X08300612	8 FUNCTIONS	6W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	14.95m 5cm



100 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08100411	STEADY	0.78W 3V / 20mA / 0.04W	3mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	6 sets	4.95m 5cm

180 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08180412	8 FUNCTIONS	3.3W 3V / 20mA / 0.04W	3mm	1/24 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	8.95m 5cm

300 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08300411	STEADY	2.5W 3V / 20mA / 0.04W	3mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	2 sets	14.95m 5cm
X08300412	8 FUNCTIONS	6W 3V / 20mA / 0.04W	3mm	1/24 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	14.95m 5cm



100 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08100511	STEADY	0.78W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	6 sets	4.95m 5cm

180 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08180512	8 FUNCTIONS	3.3W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	8.95m 5cm

300 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08300511	STEADY	2.5W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	2 sets	14.95m 5cm
X08300512	8 FUNCTIONS	6W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	14.95m 5cm

LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ
LED STRING LIGHTS
LED ПОСЛЕДОВАТЕΛΗ ΛΑΜΠΙ

ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
TRANSPARENT CABLE



96 LED
3xAA*

IP20

50cm Προέκταση Καλωδίου / 50cm Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AX9810440	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	4.5V 3.2V / 20mA	5mm	1/24 pcs	-	-	7.2m 7.5cm

*Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται / Batteries are not included.

120 LED

220-240V AC / 3.5V DC

IP44

3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AX7451820	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	1.2W 3.2V / 20mA	5mm	1/16 pcs	-	-	9m 7.5cm

192 LED

3xAA*

IP20

50cm Προέκταση Καλωδίου / 50cm Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AX9810460	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	4.5V 3.2V / 20mA	5mm	1/18 pcs	-	-	14.4m 7.5cm

*Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται / Batteries are not included.

240 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44

3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AX7451840	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	3.6W 3.2V / 20mA	5mm	1/12 pcs	-	-	18m 7.5cm

480 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44

3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension


ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AX7451860	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	6W 3.2V / 20mA	5mm	1/12 pcs	-	-	36m 7.5cm



LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ
LED STRING LIGHTS
LED ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ЛАМПИ

ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
TRANSPARENT CABLE

WARM
WHITE



20 LED

2xAA / LR6 1.5V*

IP20

30cm Προέκταση Καλωδίου / 30cm Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X0620112	STEADY	0.9W 3V / 15mA / 0.045W	5mm	1/48 pcs	-	-	1.90m 10cm

*Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται / Batteries are not included.

50 LED

2xAA / LR6 1.5V*

IP20

30cm Προέκταση Καλωδίου / 30cm Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X0650112	STEADY	2.25W 3V / 15mA / 0.045W	5mm	1/48 pcs	-	-	4.90m 10cm

*Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται / Batteries are not included.



100 LED 220-240V AC / 31V DC						IP44	
						3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension	
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08100121	STEADY	0.78W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	6 sets	4.95m 5cm

180 LED 220-240V AC / 31V DC						IP44	
						3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension	
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08180122	8 FUNCTIONS	3.3W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	8.95m 5cm

300 LED 220-240V AC / 31V DC						IP44	
						3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension	
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08300122	8 FUNCTIONS	6W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	14.95m 5cm





20 LED

2xAA / LR6 1.5V*

IP20

30cm Προέκταση Καλωδίου / 30cm Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X0620212	STEADY	0.9W 3V / 15mA / 0.045W	5mm	1/48 pcs	-	-	1.90m 10cm

*Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται / Batteries are not included.

50 LED

2xAA / LR6 1.5V*

IP20

30cm Προέκταση Καλωδίου / 30cm Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X0650212	STEADY	2.25W 3V / 15mA / 0.045W	5mm	1/48 pcs	-	-	4.90m 10cm

*Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται / Batteries are not included.



100 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
100WE44TC	STEADY	0.78W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	6 sets	4.95m 5cm

180 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08180222	8 FUNCTIONS	3.3W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	8.95m 5cm

300 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44




3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08300222	8 FUNCTIONS	6W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	14.95m 5cm



LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ
LED STRING LIGHTS
LED ПОСЛЕДОВАТЕΛΗ ЛАМПИ

ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
TRANSPARENT CABLE



20 LED
2xAA / LR6 1.5V*

IP20

30cm Προέκταση Καλωδίου / 30cm Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X0620312	STEADY	0.9W 3V / 15mA / 0.045W	5mm	1/48 pcs	-	-	1.90m 10cm

*Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται / Batteries are not included.

50 LED
2xAA / LR6 1.5V*

IP20

30cm Προέκταση Καλωδίου / 30cm Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X0650312	STEADY	2.25W 3V / 15mA / 0.045W	5mm	1/48 pcs	-	-	4.90m 10cm

*Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται / Batteries are not included.

100 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X081001021	STEADY	0.78W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	6 sets	4.95m 5cm

300 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X083001021	STEADY	2.5W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	2 sets	14.95m 5cm
X08300322	8 FUNCTIONS	6W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	14.95m 5cm





20 LED

2xAA / LR6 1.5V*

IP20

30cm Προέκταση Καλωδίου / 30cm Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X0620612	STEADY	0.9W 3V / 15mA / 0.045W	5mm	1/48 pcs	-	-	1.90m □ 10cm □

*Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται / Batteries are not included.

50 LED

2xAA / LR6 1.5V*

IP20

30cm Προέκταση Καλωδίου / 30cm Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X0650612	STEADY	2.25W 3V / 15mA / 0.045W	5mm	1/48 pcs	-	-	4.90m □ 10cm □

*Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται / Batteries are not included.

100 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08100621	STEADY	0.78W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	6 sets	4.95m 

180 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08180622	8 FUNCTIONS	3.3W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	8.95m 

300 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08300621	STEADY	2.5W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	2 sets	14.95m 
X08300622	8 FUNCTIONS	6W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	14.95m 





20 LED

2xAA / LR6 1.5V*

IP20

30cm Προέκταση Καλωδίου / 30cm Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X0620412	STEADY	0.9W 3V / 15mA / 0.045W	5mm	1/48 pcs	-	-	1.90m 10cm

*Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται / Batteries are not included.

50 LED

2xAA / LR6 1.5V*

IP20

30cm Προέκταση Καλωδίου / 30cm Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X0650412	STEADY	2.25W 3V / 15mA / 0.045W	5mm	1/48 pcs	-	-	4.90m 10cm

*Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται / Batteries are not included.

100 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08100421	STEADY	0.78W 3V / 20mA / 0.04W	3mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	6 sets	4.95m 

180 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08180422	8 FUNCTIONS	3.3W 3V / 20mA / 0.04W	3mm	1/24 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	8.95m 

300 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08300421	STEADY	2.5W 3V / 20mA / 0.04W	3mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	2 sets	14.95m 
X08300422	8 FUNCTIONS	6W 3V / 20mA / 0.04W	3mm	1/24 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	14.95m 





100 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08100521	STEADY	0.78W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	6 sets	4.95m 5cm

180 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08180522	8 FUNCTIONS	3.3W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	8.95m 5cm

300 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08300521	STEADY	2.5W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	2 sets	14.95m 5cm
X08300522	8 FUNCTIONS	6W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/24 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	14.95m 5cm



CLUSTER LED STRING LIGHTS



400 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AGL560700	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	3.6W 3V / 20mA	5mm	1/12 pcs	-	-	8m 2cm

700 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AGL560720	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	3.6W 3V / 20mA	5mm	1/8 pcs	-	-	14m 2cm

1250 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AGL521140	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	6W 3V / 20mA	5mm	1/8 pcs	-	-	25m 2cm

CLUSTER LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ
CLUSTER LED STRING LIGHTS
CLUSTER СВЕТОДИОДНА СТРУННА СΒΕΤΛΙΝΑ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
GREEN CABLE

WARM
WHITE



300 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X083001142	FLASH	6W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/12 pcs	-	-	5m 1.6cm
X083001122	8 FUNCTIONS	6W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/12 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	5m 1.6cm





300 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X083002142	FLASH	6W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/12 pcs	-	-	5m 1.6cm
X083002122	8 FUNCTIONS	6W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/12 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	5m 1.6cm

700 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X087002122	8 FUNCTIONS	5.6W 3V / 20mA / 0.06W	3mm	1/8 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	-	11.5m 1.6cm

CLUSTER LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ
CLUSTER LED STRING LIGHTS
CLUSTER СВЕТОДИОДНА СТРУННА СΒΕΤΛΙΝΑ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
GREEN CABLE



400 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AGL560500	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	3.6W 3V / 20mA	5mm	1/12 pcs	-	-	8m 2cm

700 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AGL560520	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	3.6W 3V / 20mA	5mm	1/8 pcs	-	-	14m 2cm



700 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AGL560220	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	3.6W 3V / 20mA	5mm	1/8 pcs	-	-	14m 2cm

1250 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AGL521240	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	6W 3V / 20mA	5mm	1/8 pcs	-	-	25m 2cm


CLUSTER LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ
CLUSTER LED STRING LIGHTS
CLUSTER СВЕТОДИОДНА СТРУННА СВЕΤΛΙΝΑ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
GREEN CABLE

SOFT
MULTI
COLOR



NEW



400 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AGL560900	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	3.6W 3V / 20mA	5mm	1/12 pcs	-	-	8m 2cm



1608 LED

220-240V AC / 36V DC

IP44



5m Προέκταση Καλωδίου / 5m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AX7500100	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	7.2W 3.2V / 20mA	3mm	1/8 pcs	-	-	4m 2.5cm

3216 LED

220-240V AC / 36V DC

IP44



5m Προέκταση Καλωδίου / 5m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AX7500120	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	12W 3.2V / 20mA	3mm	1/4 pcs	-	-	8m 2.5cm

4800 LED

220-240V AC / 36V DC

IP44



5m Προέκταση Καλωδίου / 5m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AX7500140	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	15W 3.2V / 20mA	3mm	1/2 pcs	-	-	12m 2.5cm



1608 LED

220-240V AC / 36V DC

IP44



5m Προέκταση Καλωδίου / 5m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AX7500000	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	7.2W 3.2V / 20mA	3mm	1/8 pcs	-	-	4m 2.5cm

3216 LED

220-240V AC / 36V DC

IP44



5m Προέκταση Καλωδίου / 5m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AX7500020	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	12W 3.2V / 20mA	3mm	1/4 pcs	-	-	8m 2.5cm

4800 LED

220-240V AC / 36V DC

IP44



5m Προέκταση Καλωδίου / 5m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AX7500040	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	15W 3.2V / 20mA	3mm	1/2 pcs	-	-	12m 2.5cm



WARM
WHITE

1060 LED
220-240V AC / 18V DC

IP44  

3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AGL563120	15 FUNCTIONS TIMER (8/16)	6W 3V / 20mA	5mm	1/8 pcs	-	-	15m 2cm



COOL
WHITE

1060 LED
220-240V AC / 18V DC

IP44  

3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AGL563020	15 FUNCTIONS TIMER (8/16)	6W 3V / 20mA	5mm	1/8 pcs	-	-	15m 2cm



WW
CW

1060 LED
220-240V AC / 18V DC

IP44  

3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AGL563220	15 FUNCTIONS TIMER (8/16)	6W 3V / 20mA	5mm	1/8 pcs	-	-	15m 2cm



ADAPTOR

X0812WSA



INPUT OUTPUT

230V AC / 31V DC

12W Steady

Max 1500 LEDs

1/54 pcs



ADAPTOR

X0812WSAR



INPUT OUTPUT

230V AC / 31V DC • 12W

Steady & ON / OFF & DIMMING (25-50-75-100%)

Timer 6 ON / 18 OFF (24hrs cycle) 1CR2025 / 3V*

Max 1500 LEDs • 1/36 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included
He ca включени



ADAPTOR

X0812WFAR



INPUT OUTPUT

230V AC / 31V DC • 12W

8 Functions & ON / OFF & DIMMING

Timer 6/18, 8/16 & 6/6/3/9 ON / OFF (24hrs cycle)

1CR2025 / 3V* • Max 1500 LEDs • 1/36 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included
He ca включени



ADAPTOR

X0812WFAB



INPUT OUTPUT

230V AC / 31V DC • 8.4W

8 Functions & ON / OFF & DIMMING

Timer • 1CR2025 / 3V*

Max 1000 LEDs • 1/36 (40) pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included
He ca вклучени



DY00000002 (DAILY)
DY00000003 (WEEKLY)



IOS



ANDROID



Συνδυάστε με ημερήσιο ή εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη πρίζας
Combine with a daily or weekly timer switch schuko socket





ICICLE LIGHTS
CURTAIN LIGHTS
SHOOTING STAR
NET LIGHTS
SNOWDROP LIGHTS





144 LED
220-240V AC

IP44

1.5m Προέκταση Καλωδίου / 1.5m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08144231	STEADY	10.2W 3V / 20mA / 0.06W	7mm	1/12 pcs	XCONPLUGLED	10 sets	300xH60cm 24 strings

LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΒΡΟΧΗ
LED ICICLE LIGHTS
LED ГИРЛЯНДИ ТИП ДЪЖД

ΛΕΥΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΛΩΔΙΟ
WHITE RUBBER CABLE




WARM
WHITE

144 LED
220-240V AC

IP65

1.5m Προέκταση Καλωδίου / 1.5m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X081441414	STEADY	10.2W 3V / 20mA / 0.06W	7mm	1/12 pcs	XCONPLUGLED	20 sets	300xH60cm 24 strings



COOL
WHITE

144 LED
220-240V AC

IP65

1.5m Προέκταση Καλωδίου / 1.5m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X081442414	STEADY	10.2W 3V / 20mA / 0.06W	7mm	1/12 pcs	XCONPLUGLED	20 sets	300xH60cm 24 strings



180 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AGL451300	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	3.6W 3V / 20mA	5mm	1/12 pcs	-	-	600XH52cm 40 strings

360 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AGL451310	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	6W 3V / 20mA	5mm	1/8 pcs	-	-	1200XH52cm 80 strings

LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΒΡΟΧΗ
LED ICICLE LIGHTS
LED ГИРЛЯНДИ ТИП ДЪЖД

ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
TRANSPARENT CABLE

WARM
WHITE



180 LED 220-240V AC / 31V DC					IP44		
					3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension		
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
AGL451650	8 FUNCTIONS MEMORY TIMER (8/16)	3.6W 3V / 20mA	5mm	1/12 pcs	-	-	600XH52cm 40 strings





COOL
WHITE

144 LED
220-240V AC / 24V DC

IP44  

3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08144222	STEADY	1.5W 3V / 20mA / 0.06W	5mm	1/24 pcs	-	4 sets	300xH60cm 24 strings



MULTI
COLOR

144 LED
220-240V AC / 24V DC

IP44  

3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X081441029	STEADY	1.2W 3V / 20mA / 0.06W	5mm	1/24 pcs	X0812WSAR	4 sets	300xH60cm 24 strings
X08144322	8 FUNCTIONS	1.5W 3V / 20mA / 0.06W	5mm	1/24 pcs	-	4 sets	300xH60cm 24 strings

LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΒΡΟΧΗ
LED ICICLE LIGHTS
LED ГИРЛЯНДИ ТИП ДЪЖД

ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
TRANSPARENT CABLE



PLASTIC STARS ICICLE LIGHTS



100 LED (set of 10 stars x10 LED)

X0610014202

IP44 **STEADY** **WARM WHITE**

220-240V AC / 31V DC • 2W

3V / 15mA / 0.045W / 5mm

300x50cm • 10 Strings • 3m Lead cable

Compatible: X0812WSA / X0812WSAR

3 Sets

1/12 pcs



PLASTIC STARS ICICLE LIGHTS



100 LED (set of 10 stars x10 LED)

X0610024202

IP44 **STEADY** **COOL WHITE**

220-240V AC / 31V DC • 2W

3V / 15mA / 0.045W / 5mm

300x50cm • 10 Strings • 3m Lead cable

Compatible: X0812WSA / X0812WSAR

3 Sets

1/12 pcs



PLASTIC SNOWFLAKES ICICLE LIGHTS



120 LED (set of 10 snowflakes x12 LED)

X0612024203

IP44 **STEADY** **COOL WHITE**

220-240V AC / 31V DC • 2W

3V / 15mA / 0.045W / 5mm

300x50cm • 10 Strings • 3m Lead cable

Compatible: X0812WSA / X0812WSAR

3 Sets

1/18 pcs





WARM
WHITE

240 LED
220-240V AC

IP65 

1.5m Προέκταση Καλωδίου / 1.5m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08240131N	STEADY	17W 3V / 20mA / 0.06W	7mm	1/4 pcs	XCONPLUGLED	8 sets	200xH100cm 20 strings



COOL
WHITE

240 LED
220-240V AC

IP65 

1.5m Προέκταση Καλωδίου / 1.5m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08240231N	STEADY	17W 3V / 20mA / 0.06W	7mm	1/4 pcs	XCONPLUGLED	8 sets	200xH100cm 20 strings




WARM
WHITE

360 LED
220-240V AC / 31V DC

IP44 

3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08360114	FLASH	5.6W 3V / 20mA / 0.06W	5mm	1/24 pcs	-	-	200xH200cm 20 strings



COOL
WHITE

360 LED
220-240V AC / 31V DC

IP44 

3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08360214	FLASH	5.6W 3V / 20mA / 0.06W	5mm	1/24 pcs	-	-	200xH200cm 20 strings



240 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08240121	STEADY	2.6W 3V / 20mA / 0.06W	5mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	2 sets	200xH100cm 20 strings

360 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08360121	STEADY	2.8W 3V / 20mA / 0.06W	5mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	2 sets	200xH200cm 20 strings

480 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08480121	STEADY	5.2W 3V / 20mA / 0.06W	5mm	1/12 pcs	X0812WSA X0812WSAR	2 sets	300xH300cm 20 strings



240 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44

3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08240221	STEADY	2.6W 3V / 20mA / 0.06W	5mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	2 sets	200xH100cm 20 strings

360 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44

3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08360221	STEADY	2.8W 3V / 20mA / 0.06W	5mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	2 sets	200xH200cm 20 strings

480 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44

3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08480221	STEADY	5.2W 3V / 20mA / 0.06W	5mm	1/12 pcs	X0812WSA X0812WSAR	2 sets	300xH300cm 20 strings



360 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08360328	STEADY	2.8W 3V / 20mA / 0.06W	5mm	1/24 pcs	X0812WSA X0812WSAR	2 sets	200xH200cm 20 strings
X08360322	8 FUNCTIONS	2.8W 3V / 20mA / 0.06W	5mm	1/24 pcs	X0812WFAR X0812WFAB	2 sets	200xH200cm 20 strings

LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΑ
LED CURTAIN LIGHTS
LED СΒΕΤΛΙΝНІ ЗАВЕСИ

ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
TRANSPARENT CABLE



PLASTIC STARS CURTAIN LIGHTS



144 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44



3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X071441492	STEADY	3.6W 3V / 20mA / 0.06W	5mm	1/6 pcs	X0812WSA X0812WSAR	4 sets	150xH150cm 8 strings



PLASTIC STARS CURTAIN LIGHTS



WARM
WHITE

48 LED

220-240V AC / 24V DC

IP44



5m Προέκταση Καλωδίου / 5m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X0848122	8 FUNCTIONS	0.5W 3V / 20mA / 0.06W	5mm	1/24 pcs	X0812WFA X0812WFAR	12 sets	120xH120cm 6 strings

PLASTIC STARS CURTAIN LIGHTS



COOL
WHITE

48 LED

220-240V AC / 24V DC

IP44



5m Προέκταση Καλωδίου / 5m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X0848222	8 FUNCTIONS	0.5W 3V / 20mA / 0.06W	5mm	1/24 pcs	X0812WFA X0812WFAR	12 sets	120xH120cm 6 strings



LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΑ
LED CURTAIN LIGHTS
LED СΒΕΤΛИННІ ЗАВЕСИ

ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
TRANSPARENT CABLE



PLASTIC STARS CURTAIN LIGHTS




222 LED
220-240V AC / 24V DC

IP20

3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X042221210	8 FUNCTIONS	2W 3V / 20mA / 0.06W	5mm	1/40 pcs	-	2 sets	300xH120cm 14 strings

PLASTIC STARS CURTAIN LIGHTS



222 LED
220-240V AC / 24V DC

IP20

3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X042222210	8 FUNCTIONS	2W 3V / 20mA / 0.06W	5mm	1/40 pcs	-	2 sets	300xH120cm 14 strings

LED ΠΕΦΤΑΣΤΕΡΙ ΜΕ ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ
LED SHOOTING STAR WITH STRING LIGHTS
LED ΠΑΔΑΨΤΑ ΖΒΕΖΔΑ С ГИРЛЯНДИ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
GREEN CABLE



METAL SHOOTING STAR



150 LED

5 strings x 25 LED / Star 25 LED

X081501225



IP44

8
FUNCTIONS

WARM
WHITE

230V AC / 4.5V DC

2.5W • 3V / 20mA / 0.06W / 5mm

STAR 30cm / 1m String

5m Lead cable

1/6 pcs

METAL SHOOTING STAR



150 LED

5 strings x 25 LED / Star 25 LED

X081502225



IP44

8
FUNCTIONS

COOL
WHITE

230V AC / 4.5V DC

2.5W • 3V / 20mA / 0.06W / 5mm


STAR 30cm / 1m String

5m Lead cable

1/6 pcs

LED ΔΙΧΤΥ
LED NET LIGHTS
LED ΜΡΕΚΑ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
GREEN CABLE




WARM
WHITE

240 LED
220-240V AC / 36V DC

IP44

3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08240111	STEADY	1.8W 3V / 20mA / 0.06W	5mm	1/24 pcs	X086WSAN	3 sets	200xH150cm
X08240114	FLASH	6W 3V / 20mA / 0.06W	5mm	1/24 pcs	-	-	200xH150cm



COOL
WHITE

240 LED
220-240V AC / 36V DC

IP44

3m Προέκταση Καλωδίου / 3m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X08240211	STEADY	1.8W 3V / 20mA / 0.06W	5mm	1/24 pcs	X086WSAN	3 sets	200xH150cm
X08240214	FLASH	0.5W 3V / 20mA / 0.06W	5mm	1/24 pcs	-	-	200xH150cm

LED ΔΙΧΤΥ
LED NET LIGHTS
LED ΜΠΕΚΑ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
GREEN CABLE




50 LED

X0850111

IP44 **STEADY** **WARM WHITE**

220-240V AC / 31V DC • 0.5W
3V / 20mA / 0.06W / 5mm
80x55cm • 3m Lead cable
Compatible: X086WSAN
12 Sets
1/48 pcs



50 LED


X0850211

IP44 **STEADY** **COOL WHITE**

220-240V AC / 31V DC • 0.5W
3V / 20mA / 0.06W / 5mm
80x55cm • 3m Lead cable
Compatible: X086WSAN
12 Sets
1/48 pcs



 quick
installation





180 LED

3xAA / LR6 1.5V* • 10 Drops x 18 LED

IP44

40cm Προέκταση Καλωδίου / 40cm Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X06180235	FLASH TIMER	8.1W 3V / 15mA / 0.045W	1/50 pcs	-	-	400xH30cm

*Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται / Batteries are not included.

180 LED

220-240V AC / 5V DC • 10 Drops x 18 LED

IP44

5m Προέκταση Καλωδίου / 5m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X06180245	FLASH	2.4W 3V / 15mA / 0.045W	2835	1/50 pcs	-	3 sets	900xH30cm

240 LED

3xAA / LR6 1.5V* • 8 Drops x 30 LED

IP44

40cm Προέκταση Καλωδίου / 40cm Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X06240235	FLASH TIMER	10.8W 3V / 15mA / 0.045W	1/30 pcs	-	-	320xH50cm

*Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται / Batteries are not included.

240 LED

220-240V AC / 5V DC • 8 Drops x 30 LED

IP44

5m Προέκταση Καλωδίου / 5m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΛΑΜΠΑΚΙ LIGHT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X062402451	FLASH	2.4W 3V / 15mA / 0.045W	2835	1/50 pcs	-	3 sets	820xH50cm
X062402452	FLASH	2.4W 3V / 15mA / 0.045W	2835	1/50 pcs	-	3 sets	1240xH50cm

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΛΩΔΙΟ / RUBBER CABLE / ΜΕΔΗ ΠΡΟΒΟΔΗΚ

Προέκταση καλωδίου / Extension cable

XCONC50	0.5m	Μαύρο Black	1/10/200 pcs
XCONC100	1m	Μαύρο Black	1/10/100 pcs
XCONC200	2m	Μαύρο Black	1/10/60-70 pcs
XCONC200W	2m	Λευκό White	1/10/60-70 pcs



Καλώδιο σύνδεσμος / Cable connector

XCONR1OUT	0.5m	Μαύρο Black	1/10/100 pcs	1 Input 1 Output
XCONR1OUTW	0.5m	Λευκό White	1/10/100 pcs	1 Input 1 Output



Καλώδιο σύνδεσμος / Cable connector

XCONR3OUT	0.5m	Μαύρο Black	1/10/100 pcs	1 Input 3 Output
XCONR3OUTW	0.5m	Λευκό White	1/10/100 pcs	1 Input 3 Output



Καλώδιο σύνδεσμος / Cable connector

XCONR5OUT	2.5m	Μαύρο Black	1/40 pcs	1 Input 5 Output
XCONR5OUTW	2.5m	Λευκό White	1/40 pcs	1 Input 5 Output

Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας, σετ 20τμχ
Shrink tube, set 20 pcs

XSHRINK65	1/50 pcs
------------------	----------

Καλώδιο με φισ & σύνδεσμο
Plug lead cable & connector

XCONPLUGLED150	1.5m	Μαύρο Black	1/50 pcs	max. 240W
XCONPLUGLED150W	1.5m	Λευκό White	1/50 pcs	max. 240W





LED STRING LIGHTS WITH PVC COPPER WIRE



LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ PVC ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ
LED STRING LIGHTS WITH PVC COPPER WIRE
LED ГИРЛЯНДИ С PVC ΜΕΔΗΝΑ ЖИЦА

ΑΣΗΜΙ ΚΑΛΩΔΙΟ
SILVER WIRE



100 LED

3xAA / LR6 1.5V*

IP44

30cm Προέκταση Καλωδίου / 30cm Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X0410011261	8 FUNCTIONS	2.4W 3V / 15mA / 0.045W	1/100 pcs	-	-	10m

*Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται / Batteries are not included.

300 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44


2m Προέκταση Καλωδίου / 2m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X0430012261	8 FUNCTIONS	3.6W 3V / 15mA / 0.045W	1/50 pcs	-	-	30m

LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ PVC ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ
LED STRING LIGHTS WITH PVC COPPER WIRE
LED ГИРЛЯНДИ С PVC ΜΕΘΝΑ ЖИЦА

ΑΣΗΜΙ ΚΑΛΩΔΙΟ
SILVER WIRE

COOL
WHITE



100 LED
3xAA / LR6 1.5V*

IP44

30cm Προέκταση Καλωδίου / 30cm Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPRATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X0410021261	8 FUNCTIONS	2.4W 3V / 15mA / 0.045W	1/100 pcs	-	-	10m

*Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται / Batteries are not included.

300 LED
220-240V AC / 31V DC

IP44

2m Προέκταση Καλωδίου / 2m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPRATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X0430022261	8 FUNCTIONS	3.6W 3V / 15mA / 0.045W	1/50 pcs	-	-	30m

LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ PVC ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ
LED STRING LIGHTS WITH PVC COPPER WIRE
LED ГИРЛЯНДИ С PVC ΜΕΘΝΑ ЖИЦА

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
GREEN WIRE



100 LED

3xAA / LR6 1.5V*

IP44

30cm Προέκταση Καλωδίου / 30cm Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X0410011262	8 FUNCTIONS	2.4W 3V / 15mA / 0.045W	1/100 pcs	-	-	10m

*Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται / Batteries are not included.

300 LED

220-240V AC / 31V DC

IP44

2m Προέκταση Καλωδίου / 2m Cable Extension

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FUNCTIONS	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKING	ΣΥΜΒΑΤΟ COMPATIBLE	ΕΠΕΚΤΑΣΗ CONNECTOR	ΔΙΑΣΤΑΣΗ SIZE
X0430012262	8 FUNCTIONS	3.6W 3V / 15mA / 0.045W	1/50 pcs	-	-	30m

LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ PVC ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ
LED STRING LIGHTS WITH PVC COPPER WIRE
LED ГИРЛЯНДИ С PVC МЕДЕН ПРОВОДНИК

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
GREEN WIRE



190 LED

X041901525



USB 4.5V DC / 600mA
2.4W • 3V / 15mA / 0,045W
H1800mm • 10 Strings
5m Lead cable
1/40 pcs



190 LED


X041903525



USB 4.5V DC / 600mA
2.4W • 3V / 15mA / 0,045W
H1800mm • 10 Strings
5m Lead cable
1/40 pcs



quick
installation



LED STRING LIGHTS WITH COPPER WIRE





LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ
LED STRING LIGHTS WITH COPPER WIRE
LED ГИРЛЯНДИ С МЕДНА ТЕΛ

ΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
COPPER WIRE

WARM
WHITE



20 LED

X0120123



IP20

STEADY

2xCR2032 / 3V*
1.2W • 3V / 20mA / 0.06W
1/100 pcs
2m / 10cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
*Not Included

20 LED

X0120125



IP44

STEADY



2xAAA / LR6 1.5V*
1.2W • 3V / 20mA / 0.06W
1/100 pcs
2m / 10cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
*Not Included

100 LED

X01100125



IP44

STEADY

3xAAA / LR6 1.5V*
2.25W • 3V / 5mA / 0.015W
1/100 pcs
10m / 10cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
*Not Included

100 LED

X01100122



IP44

8 FUNCTIONS

230V AC / 3V DC
1.8W • 3V / 20mA / 0.06W
1/100 pcs
10m / 3m Lead cable



200 LED

X01200122



IP44

8 FUNCTIONS



230V AC / 6V DC
6W • 3V / 20mA / 0.06W
1/100 pcs
Compatible: X016V1200R
20m / 3m Lead cable



300 LED

XCW300WWAF44



IP44

8 FUNCTIONS



230V AC / 6V DC
7.2W • 3V / 20mA / 0.06W
1/100 pcs
Compatible: X016V1200R
30m / 3m Lead cable







12 LED

X0112113



2xCR2032 / 3V*
 0.72W • 3V / 20mA / 0.06W
 1/100 pcs
 1.2m / 10cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
 *Not Included

50 LED

X0150111



3xAAA / LR6 1.5V*
 3W • 3V / 20mA / 0.06W
 1/100 pcs
 5m / 10cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
 *Not Included



200 LED

X0420014



1xAA Ni-MH 1.2V (rechargeable)
 1.5W • 3V / 20mA / 0.06W
 1/100 pcs
 20m / 2m Lead cable



200 LED

X01200112



230V AC / 6V DC
 6W • 3V / 20mA / 0.06W
 1/100 pcs
 Compatible: X016V1200R
 20m / 3m Lead cable



300 LED

XSW300WWAF44



230V AC / 6V DC
 7.2W • 3V / 20mA / 0.06W
 1/100 pcs
 Compatible: X016V1200R
 30m / 3m Lead cable



LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ
LED STRING LIGHTS WITH COPPER WIRE
LED ΓΙΡΛΑΝΔΙ C ΜΕΔΗΝΑ ΤΕΛ

ΑΣΗΜΙ ΚΑΛΩΔΙΟ
SILVER WIRE

WARM
WHITE



20 LED

AX9731400



IP20

STEADY

2xAA*
3V • Micro LED
1/72 pcs
1m / 10cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
*Not Included

40 LED

AX9731420



IP20

STEADY

3xAA*
4.5V • Micro LED
1/72 pcs
2m / 10cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
*Not Included



80 LED

AX9731460



IP20

STEADY

3xAA*
4.5V • Micro LED
1/48 pcs
4m / 10cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
*Not Included

100 LED

AX9731440



IP20

STEADY

3xAA*
4.5V • Micro LED
1/48 pcs
5m / 10cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
*Not Included



TRY ME DISPLAY
BOX



100 LED

X01100215



3xAA / LR6 1.5V*
 2.25W • 3V / 5mA / 0.015W
 1/100 pcs
 10m / 10cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
 *Not Included

100 LED

X01100212



230V AC / 3V DC
 1.8W • 3V / 20mA / 0.06W
 1/100 pcs
 10m / 3m Lead cable



200 LED

X01200212



230V AC / 6V DC
 6W • 3V / 20mA / 0.06W
 1/100 pcs
 Compatible: X016V1200R
 20m / 3m Lead cable



300 LED

X01300212



230V AC / 6V DC
 7.2W • 3V / 20mA / 0.06W
 1/100 pcs
 Compatible: X016V1200R
 30m / 3m Lead cable





20 LED

X0120151



IP20

STEADY

2xAA / LR6 1.5V*
0.3W • 3V / 5mA / 0.015W
1/100 pcs
2m / 10cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
*Not Included

50 LED

X0150151



IP20

STEADY

3xAA / LR6 1.5V*
1.125W • 3V / 5mA / 0.015W
1/100 pcs
5m / 10cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
*Not Included

100 LED

X01100155



IP44

STEADY



3xAA / LR6 1.5V*
2.25W • 3V / 5mA / 0.015W
1/100 pcs
10m / 10cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
*Not Included

100 LED

X01100152



IP44

8
FUNCTIONS

230V AC / 3.5V DC
2.1W • 3V / 5mA / 0.015W
1/100 pcs
10m / 3m Lead cable



200 LED

X01200152



IP44

8
FUNCTIONS

230V AC / 6V DC
3.6W • 3V / 5mA / 0.015W
1/100 pcs
20m / 3m Lead cable



300 LED

X01300152



IP44

8
FUNCTIONS

230V AC / 6V DC
3.6W • 3V / 5mA / 0.015W
1/100 pcs
30m / 3m Lead cable





20 LED

X0120141



2xAA / LR6 1.5V*
1.2W • 3V / 20mA / 0.06W
1/100 pcs
2m / 10cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
*Not Included

20 LED

X0120145



2xAA / LR6 1.5V*
1.2W • 3V / 20mA / 0.06W
1/100 pcs
2m / 10cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
*Not Included

50 LED

X0150141



3xAA / LR6 1.5V*
3W • 3V / 20mA / 0.06W
1/100 pcs
5m / 10cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
*Not Included

100 LED

X01100142



230V AC / 3V DC
1.8W • 3V / 20mA / 0.06W
1/100 pcs
10m / 3m Lead cable




400 LED

X01400142



230V AC / 6V DC
6W • 3V / 20mA / 0.06W
1/100 pcs
Compatible: X016V1200R
20 strings of 2m
3m Lead cable





20 LED

X0120131



2xAA / LR6 1.5V*
1.2W • 3V / 20mA / 0.06W
1/100 pcs
2m / 10cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
*Not Included

20 LED

X0120135



2xAA / LR6 1.5V*
1.2W • 3V / 20mA / 0.06W
1/100 pcs
2m / 10cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
*Not Included

50 LED

X0150131



3xAA / LR6 1.5V*
3W • 3V / 20mA / 0.06W
1/100 pcs
5m / 10cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
*Not Included

100 LED

X01100135



3xAA / LR6 1.5V*
2.25W • 3V / 5mA / 0.015W
1/100 pcs
10m / 10cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
*Not Included

100 LED

X01100132



230V AC / 3V DC
1.8W • 3V / 20mA / 0.06W
1/100 pcs
10m / 3m Lead cable



200 LED

X01200132



230V AC / 6V DC
6W • 3V / 20mA / 0.06W
1/100 pcs
Compatible: X016V1200R
20m / 3m Lead cable



300 LED

X01300132



230V AC / 6V DC
7.2W • 3V / 20mA / 0.06W
1/100 pcs
Compatible: X016V1200R
30m / 3m Lead cable



LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ
LED STRING LIGHTS WITH COPPER WIRE
LED ГИРЛЯНДИ С МЕДНА ТЕΛ

ΑΣΗΜΙ ΚΑΛΩΔΙΟ
SILVER WIRE



20 LED

X0120313



2xCR2032 / 3V*
1.2W • 3V / 20mA / 0.06W
1/100 pcs
2m / 10cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
*Not Included

20 LED

X0120311



2xAA / LR6 1.5V*
1.2W • 3V / 20mA / 0.06W
1/100 pcs
2m / 10cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
*Not Included

50 LED

X0150311



3xAA / LR6 1.5V*
3W • 3V / 20mA / 0.06W
1/100 pcs
5m / 10cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
*Not Included

100 LED

X01100315



3xAA / LR6 1.5V*
2.25W • 3V / 5mA / 0.015W
1/100 pcs
10m / 10cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
*Not Included

200 LED

X01200312



230V AC / 6V DC
6W • 3V / 20mA / 0.06W
1/100 pcs
Compatible: X016V1200R
20m / 3m Lead cable



INPUT OUTPUT

300 LED

X01300312



230V AC / 6V DC
7.2W • 3V / 20mA / 0.06W
1/100 pcs
Compatible: X016V1200R
30m / 3m Lead cable



INPUT OUTPUT

LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ
LED STRING LIGHTS WITH COPPER WIRE
LED ГИРЛЯНДИ С МЕДНА ТЕΛ

ΑΣΗΜΙ ΚΑΛΩΔΙΟ
SILVER WIRE



100 LED

X01100415



3xAA / LR6 1.5V*
2.25W • 3V / 5mA / 0.015W
1/100 pcs
10m / 10cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
*Not Included

100 LED

XSW100RAF44



230V AC / 3V DC
1.8W • 3V / 20mA / 0.06W
1/100 pcs
10m / 3m Lead cable



100 LED

X01100515



3xAA / LR6 1.5V*
2.25W • 3V / 5mA / 0.015W
1/100 pcs
10m / 10cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
*Not Included

100 LED

X01100512



230V AC / 3V DC
1.8W • 3V / 20mA / 0.06W
1/100 pcs
10m / 3m Lead cable



LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ
LED STRING LIGHTS WITH COPPER WIRE
LED ГИРЛЯНДИ С МЕДНА ТЕΛ

ΑΣΗΜΙ ΚΑΛΩΔΙΟ
SILVER WIRE

BLUE



100 LED

X01100615



IP44

STEADY

6

3xAA / LR6 1.5V*
2.25W • 3V / 5mA / 0.015W
1/100 pcs
10m / 10cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
*Not Included

100 LED

X01100612



IP44

8 FUNCTIONS

230V AC / 3V DC
1.8W • 3V / 20mA / 0.06W
1/100 pcs
10m / 3m Lead cable



INPUT

OUTPUT



LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ
LED STRING LIGHTS WITH COPPER WIRE
LED ГИРЛЯНДИ С МЕДНА ТЕΛ

ΑΣΗΜΙ ΚΑΛΩΔΙΟ
SILVER WIRE



50 LED

X0150819



IP44



USB 5V / 1.2A
6W • 5V / 24mA / 0.12W
1/100 pcs
5m / 2m Lead cable



SCAN FOR APP



SCAN FOR MANUAL



BLUETOOTH



DIMMING



TUNE COLOR CHARGING



CLUSTER LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ
CLUSTER LED STRING LIGHTS WITH COPPER WIRE
CLUSTER LED ΓΙΡΛΑΝΔΗ Σ ΜΕΔΗΝΑ ΤΕΛ

WARM
WHITE



ΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
COPPER WIRE

50 LED

X01501217



IP20

STEADY

3x AA / LR6 1.5V*

3W • 3V / 20mA / 0.06W

1/100 pcs

2.5m / 30cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται

*Not Included

300 LED

X063001277



IP44

**8
FUNCTIONS**

230V AC / 4.5V DC

6W • 3V / 15mA / 0.045W

1/36 pcs

3m / 3m Lead cable



INPUT OUTPUT



ΧΡΥΣΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
GOLDEN WIRE

300 LED

X063001377



IP44

**8
FUNCTIONS**

230V AC / 6V DC

6W • 3V / 15mA / 0.045W

1/36 pcs

3m / 3m Lead cable



INPUT OUTPUT



CLUSTER LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ
CLUSTER LED STRING LIGHTS WITH COPPER WIRE
CLUSTER LED ΓΙΡΛΑΝΔΙ Σ ΜΕΔΗΝΑ ΤΕΛ

ΑΣΗΜΙ ΚΑΛΩΔΙΟ
SILVER WIRE



WARM
WHITE

300 LED

X063001177



IP44

**8
FUNCTIONS**

230V AC / 4.5V DC
6W • 3V / 15mA / 0.045W
1/36 pcs
3m / 3m Lead cable



INPUT OUTPUT



COOL
WHITE

50 LED

X01502117



IP20

STEADY

3xAA / LR6 1.5V*
3W • 3V / 20mA / 0.06W
1/100 pcs
2.5m / 30cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
*Not Included

300 LED

X063002277



IP44

**8
FUNCTIONS**

230V AC / 4.5V DC
6W • 3V / 15mA / 0.045W
1/36 pcs
3m / 3m Lead cable



INPUT OUTPUT

CLUSTER LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ
CLUSTER LED STRING LIGHTS WITH COPPER WIRE
CLUSTER LED ΓΙΡΛΑΝΔΙ Σ ΜΕΔΗ ΤΕΛ



WARM
WHITE

ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
BLACK WIRE

50 LED

X01501417



IP20

STEADY

3xAA / LR6 1.5V*

3W • 3V / 20mA / 0.06W

1/100 pcs

2.5m / 30cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
*Not Included

300 LED

X063001477



IP44

8
FUNCTIONS

230V AC / 4.5V DC

6W • 3V / 15mA / 0.045W

1/36 pcs

3m / 3m Lead cable



50 LED

X01503117



IP20

STEADY

3xAA / LR6 1.5V*


3W • 3V / 20mA / 0.06W

1/100 pcs

2.5m / 30cm Lead cable



*Δεν συμπεριλαμβάνονται
*Not Included




ROPE LIGHTS






X0836601



X0836321



36 Lights / m



230V AC • 16.8W/m
6.5V / 68mA / 0.442W / 3mm
100mxH13mm Total Length
1.5m Lead cable
1/1 pcs (100m)



2.77cm



Κόβεται ανά 1μ. / Cut every meter 1m.



Συμπεριλαμβάνονται / Included



Μονοκάναλος / 2 wires

Μηχανισμός μονοκάναλου φωτοσωλήνα 1.5m
Controller for 2 wires microbulbs rope light 1.5m

RC2W10MBB	FLASH	max. 10m / 168W	1/50 pcs
RC2W20MBB	FLASH	max. 20m / 336W	1/50 pcs



Συμπεριλαμβάνονται / Included

Καλώδιο με φως μονοκάναλου φωτοσωλήνα 1.5m
Plug lead cable for 2 wire rope light 1.5m

RP2WB	max. 100m max. 1680W	1/100 pcs
--------------	-------------------------	-----------



Συμπεριλαμβάνονται / Included

Ενδιάμεσος σύνδεσμος μονοκάναλου φωτοσωλήνα
Middle connector for 2 wires rope light

RMC2WW	1/10/2000 pcs
---------------	---------------



“T” σύνδεσμος μονοκάναλου φωτοσωλήνα
“T” connector for 2 wires rope light

RTC2WB	1/200 pcs
---------------	-----------



Τάπα φωτοσωλήνα
End cap for rope light

RECC	1/100/8000 pcs
-------------	----------------







R100M3WGC




R100M3WYC



R100M3WRC



X0836322



36 Lights / m



230V AC • 16.8W/m
6.5V / 68mA / 0.442W / 3mm
100mxH13mm Total Length
1.5m Lead cable
1/1 pcs (100m)



Κόβεται ανά 2μ. / Cut every meter 2m.



Συμπεριλαμβάνονται / Included

Δικάνναλος / 3 wires

Μηχανισμός δικάνναλου φωτοσωλήνα 1.5m
Controller for 3 wires microbulbs rope light 1.5m

RC3W10MBB	8 FUNCTIONS	max. 10m / 168W	1/50 pcs
RC3W20MBB	8 FUNCTIONS	max. 20m / 336W	1/50 pcs
RC3W50MBB	8 FUNCTIONS	max. 50m / 840W	1/50 pcs



Συμπεριλαμβάνονται / Included

Καλώδιο με φως δικάνναλου φωτοσωλήνα 1.5m
Plug lead cable for 3 wire rope light 1.5m

RP3WB	FLASH	max. 100m max. 1690W	1/100 pcs
--------------	-------	-------------------------	-----------



Συμπεριλαμβάνονται / Included

Ενδιάμεσος σύνδεσμος δικάνναλου φωτοσωλήνα
Middle connector for 3 wires rope light

RMC3WW	1/10/2000 pcs
---------------	---------------



“Τ” σύνδεσμος δικάνναλου φωτοσωλήνα
“T” connector for 3 wires rope light

RTC3WB	1/200 pcs
---------------	-----------



Τάπα φωτοσωλήνα
End cap for rope light

RECC	1/100/8000 pcs
-------------	----------------





X0818121N



X0818221N




X0818521



X0818421



X0818621



X0818921N



36 Lights / m



230V AC • 4.3W/m (RED: 3.8W/m)
3V (RED: 2V) / 20mA / 0.06W (RED: 0.04) W / 3mm
50m x H13mm Total Length
1.5m Lead cable
1/1 pcs (50m)



Κόβεται ανά 2μ. / Cut every meter 2m.



Συμπεριλαμβάνονται / Included

Μονοκάναλος / 2 wires

Μηχανισμός LED μονοκάναλου φωτοσωλήνα 1.5m
Controller for 2 wires LED rope light 1.5m

LRC2W10MBB	FLASH	max. 10m / 43W	1/50 pcs
LRC2W20MBB	FLASH	max. 20m / 86W	1/50 pcs
LRC2W50MBB	FLASH	max. 50m / 215W	1/50 pcs



Καλώδιο με φις LED μονοκάναλου φωτοσωλήνα 1.5m
Plug lead cable for 2 wire LED rope light 1.5m

LRP2WB	max. 100m max. 430W	1/50 pcs
--------	------------------------	----------






X0818122



WARM
WHITE

X0818222



COOL
WHITE

X0818522




GREEN

X0818422



RED

X0818622



BLUE

X0818922



YELLOW

X0818322



MULTI
COLOR

36 Lights / m



230V AC • 4.45W/m (RED: 3.9W/m)
3V (RED: 2V) / 20mA / 0.06W (RED: 0.04) W / 3mm
50m x H13mm Total Length
1.5m Lead cable
1/1 pcs (50m)



2.77cm



Κόβεται ανά 2μ. / Cut every meter 2m.



Συμπεριλαμβάνονται / Included

Δικάνναλος / 3 wires

Μηχανισμός LED δικάνναλου φωτοσωλήνα 1.5m
Controller for 3 wires LED rope light 1.5m

LRC3W10MBB	8 FUNCTIONS	max. 10m / 43W	1/50 pcs
LRC3W20MBB	8 FUNCTIONS	max. 20m / 86W	1/50 pcs
LRC3W50MBB	8 FUNCTIONS	max. 50m / 215W	1/50 pcs



Καλώδιο με φως LED δικάνναλου φωτοσωλήνα 1.5m
Plug lead cable for 3 wire LED rope light 1.5m

LRP3WB	max. 100m max. 445W	1/50 pcs
---------------	------------------------	----------



LED NEON ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ

LED NEON ROPE LIGHTS

LED NEON ΚΑΥΧΥΚΟΒΗ ΚΑΒΕΛΙΑ

Μίας Όψης / Single Sided

IP44



X08541411




X08542411



X08545411



X08544411



100 LED / m



230V AC • 6W/m (300W)

3V (RED: 2V) / 20mA / 0.06W (RED: 0.04W) / 7mm

50m x H15mm Total Length

1.5m Lead cable

1/1 pcs (50m)



Κόβεται ανά 1μ. / Cut every meter 1m.



Συμπεριλαμβάνονται / Included

X08546411



LED NEON ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ

LED NEON ROPE LIGHTS

LED NEON КАУЧУКОВИ КАБЕЛИ

Δύο Όψεων / Double Sided


IP44



X08541412



X08542412



X08545412



X08544412



100 LED / m



230V AC • 6W/m (300W)

3V (RED: 2V) / 20mA / 0.06W (RED: 0.04W) / 7mm

50m x H15mm Total Length

1.5m Lead cable

1/1 pcs (50m)




Κόβεται ανά 1μ. / Cut every meter 1m.



Συμπεριλαμβάνονται / Included


X08546412



Led Neon Φωτοσωλήνες / LED Neon Rope Lights

- Καλώδιο με φως LED NEON Φωτοσωλήνα 1.5m, περιλαμβάνει ένα σετ με 1 τεμάχιο καρφάκια παροχής, θερμοσυστελλόμενο σωλήνα & τερματική τάπα.
- Plug lead cable for LED NEON Rope Light 1.5m including one set of front pin, shrink tube & end cap

X085433	max. 80m max 480W	1/50 pcs
----------------	----------------------	----------



Συμπεριλαμβάνονται / Included

- Τερματική τάπα και θερμοσυστελλόμενος σωλήνας LED NEON Φωτοσωλήνα, 5 σετ.
- End cap and shrink tube for LED NEON Rope Light 5 sets.

X085424	1/400 pcs
----------------	-----------



Συμπεριλαμβάνονται / Included

- Ενδιάμεσος σύνδεσμος LED NEON Φωτοσωλήνα, περιλαμβάνει 2 ενδιάμεσα καρφάκια παροχής & 2 θερμοσυστελλόμενους σωλήνες, 5 σετ.
- Middle Connector for LED NEON Rope Light including 2 Double Side pins & 2 shrink tubes, 5 sets.

X085425	1/100 pcs
----------------	-----------



Συμπεριλαμβάνονται / Included

- "L" Σύνδεσμος LED NEON Φωτοσωλήνα, περιλαμβάνει 2 ενδιάμεσα καρφάκια παροχής & 2 θερμοσυστελλόμενους σωλήνες, 5 σετ
- "L" Connector for LED NEON Rope Light including 2 Double Side pins & 2 shrink tubes, 5 sets
- Middle Connector for LED NEON Rope Light including 2 Double Side pins & 2 shrink tubes, 5 sets.

X08546	1/100 pcs
---------------	-----------



Συμπεριλαμβάνονται / Included

- "T" Σύνδεσμος LED NEON Φωτοσωλήνα περιλαμβάνει 3 ενδιάμεσα καρφάκια παροχής & 3 θερμοσυστελλόμενους σωλήνες, 5 σετ.
- "T" Connector for LED NEON Rope Light including 3 Double Side pins & 3 shrink tubes, 5 sets.

X085427	1/80 pcs
----------------	----------



Συμπεριλαμβάνονται / Included

- Κλιπ αλουμινίου LED NEON Φωτοσωλήνα με 2 βίδες 5cm, 5 σετ
- Aluminium clips for LED NEON Rope Light with 2 screws 5cm, 5 sets

X08548	1/100 pcs
---------------	-----------



Συμπεριλαμβάνονται / Included



A dense, intricate display of various LED rope light motifs. The background is a dark, textured surface covered in a fine grid of small, glowing white lights. Overlaid on this are several larger, more complex light structures. In the center, there's a large, circular motif made of multiple concentric rings of white LED lights. To the right, there's a spiral-shaped light structure. In the bottom right corner, there are several star-shaped motifs made of blue and yellow lights. The overall effect is a vibrant, multi-layered light display.

LED ROPE LIGHT MOTIFS





METAL MERRY CHRISTMAS



936 LED

X0893632219



230V AC • 4.5W/m (117W)
3V / 20mA / 0.06W / 2835
MERRY 1600xH405mm
CHRISTMAS 2730xH405mm
26m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs



METAL PENDANT MERRY CHRISTMAS WITH TREE




576 LED

X085763222



230V AC • 4.2W/m (100W)
3V / 20mA / 0.06W / 2835
2005xH810mm
24m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs

3D METAL POST LAMP



168 LED

XPOSTLEDWWY80



230V AC • 4.1W/m (28.7W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
270x270xH800mm
7m Rope light
1.5m Lead cable
1/1 pcs



Συμπεριλαμβάνονται / Included
Включени



METAL STARS LED



144 LED

X081441245N

IP65



WARM
WHITE

230V AC • 4.2W/m (25.2W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
1190xH370mm
6m Rope light
1.5 Lead cable
1/10 pcs

METAL 5 STARS LED



METAL 5 STARS LED



144 LED

X081441620

IP65



CW
BLUE

230V AC • 4.2W/m (25W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
1500xH500mm
6m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs

144 LED

X081442920

IP65



CW
YELLOW


230V AC • 4.2W/m (25W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
1500xH500mm
6m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs



1. METAL STAR LED




2. METAL STAR LED



3. METAL 3 STAR LED



4. METAL 3 STAR LED



48 LED

1 X08481215N

IP65

STEADY

WARM
WHITE

230V AC • 4.1W/m (8.2W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
550x550mm
2m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs

48 LED

2 X08482215

IP44

STEADY

COOL
WHITE

230V AC • 4.1W/m (8.2W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
550x550mm
2m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs

108 LED

3 X081081231

IP44

STEADY

WARM
WHITE

230V AC • 4.2W/m (21W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
560x560mm
4.5m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs

108 LED

4 X081082231

IP44

STEADY

COOL
WHITE

230V AC • 4.2W/m (21W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
560x560mm
4.5m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs



1. METAL DOUBLE STAR LED




2. METAL DOUBLE STAR LED



3. METAL DOUBLE STAR LED



4. METAL COMET LED



60 LED

1 X08182116

IP44 STEADY COOL WHITE

230V AC • 4.1W/m (12.3W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
460x460mm
2.5m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs

72 LED

2 X0818131

IP44 WARM WHITE

230V AC • 4.2W/m (12.6W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
550x550mm
3m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs

72 LED

3 X087222316

IP44 COOL WHITE

230V AC • 4.2W/m (12.6W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
550x550mm
3m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs

48 LED

4 X081820717

IP20 COOL WHITE


230V AC • 4.2W/m (8.4W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
680xH290mm
2m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs



1. METAL SNOWFLAKE LED




2. METAL SNOWFLAKE LED



3. METAL REINDEER LED



4. METAL REINDEER LED



96 LED

1 XSNOWALEDWW38 IP44

1 X089612111N IP65

STEADY

WARM WHITE

230V AC • 4.1W/m (16.4W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
380x380mm
4m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs

96 LED

2 X089622111 IP44

2 X089622111N IP65

STEADY

COOL WHITE

230V AC • 4.1W/m (16.4W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
380x380mm
4m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs

144 LED

3 X081814411

IP44



WARM WHITE

230V AC • 4.2W/m (25.2W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
560x560mm
6m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs

144 LED

4 X0814422311

IP44




COOL WHITE


230V AC • 4.2W/m (25.2W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
560x560mm
6m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs



1. METAL SNOWFLAKE LED



2. METAL SNOWFLAKE LED



96 LED

1 XSNOWBLEDWW56

IP44



**WARM
WHITE**

230V AC • 4.2W/m (16.8W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
560x560mm
4m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs

96 LED

2 XSNOWBLEDW56

IP44




**COOL
WHITE**

230V AC • 4.2W/m (16.8W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
560x560mm
4m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs





METAL DOUBLE BELL LED



72 LED

X2BELLEDMC55

IP44



RED
GREEN

230V AC • 4.1W/m (12.3W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
550x550mm
3m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs

METAL TREE LED



72 LED

X0818519


IP44

STEADY

GREEN

230V AC • 4.1W/m (12.3W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
440xH510mm
3m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs

METAL MISTLETOE



60 LED

X08603527

IP65

STEADY




RED
GREEN

230V AC • 4.2W/m (10.5W)
3V / 20mA / 0.06W / mini
450xH320mm
2.5m Rope light
1.5m Lead cable
1/48 pcs



METAL PENDANT CANDY CANE WITH BOW



METAL SANTA WITH STAR



120 LED

X081203528



230V AC • 4.2W/m (21W)
3V / 20mA / 0.06W / mini
450xH900mm
5m Rope light
1.5m Lead cable
1/48 pcs

356 LED

X083363225



230V AC • 4.5W/m (42W)
3V / 20mA / 0.06W / mini
490xH1440mm
9.34m Rope light
1.5m Lead cable
1/48 pcs

1. METAL TRAIN LED



2. METAL TRAIN HO HO HO LED



312 LED

1 X083123217N



230V AC • 4.1W/m (53.3W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
2000xH510mm
13m Rope light
1.5m Lead cable
1/1 pcs

204 LED

2 X082043216




230V AC • 4.1W/m (36.9W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
1300xH400mm
8.5m Rope light
1.5m Lead cable
1/1 pcs



Συμπεριλαμβάνονται / Included



METAL CHRISTMAS TREE LED



METAL CHRISTMAS TREE LED



132 LED

X081324519N



230V AC • 4.1W/m (24.6W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
540xH900mm
5.5m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs



Συμπεριλαμβάνονται / Included

288 LED

X082883429N




230V AC • 4.3W/m (34.4W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
700xH1140mm
8m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs




Συμπεριλαμβάνονται / Included



1. 4 METAL ARCHES



2. 4 METAL ARCHES




124 LED

1 X081241221



230V AC / 31V DC (3.6W)
3.4W • 3V / 20mA / 0.06W / 3mm
860xH570mm (per piece)
5.2 m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs



124 LED

2 X081242221



230V AC / 31V DC (3.6W)
3.4W • 3V / 20mA / 0.06W / 3mm
860xH570mm (per piece)
5.2 m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs



Μονοκάναλος / 2 wires

LED RUBBER CABLE STRING LIGHTS / ICICLE / CURTAIN & 2 WIRE ROPE LIGHT
MOTIFS & CONNECTABLE NEON LED ROPE LIGHT MOTIFS

Προέκταση καλωδίου / Extension cable

XCONC50	0.5m	Μαύρο / Black	1/10/200 pcs
XCONC100	1m	Μαύρο / Black	1/10/100 pcs
XCONC200	2m	Μαύρο / Black	1/10/60-70 pcs
XCONC200W	2m	Λευκό / White	1/10/60-70 pcs



Καλώδιο σύνδεσμος / Cable connector

XCONR1OUT	0.5m	Μαύρο / Black	1/10/100 pcs	1 Input 1 Output
XCONR1OUTW	0.5m	Λευκό / White	1/10/100 pcs	1 Input 1 Output



Καλώδιο σύνδεσμος / Cable connector

XCONR3OUT	0.5m	Μαύρο Black	1/10/100 pcs	1 Input 3 Output
XCONR3OUTW	0.5m	Λευκό White	1/10/100 pcs	1 Input 3 Output



Καλώδιο σύνδεσμος / Cable connector

XCONR5OUT	2.5m	Μαύρο Black	1/40 pcs	1 Input 5 Output
XCONR5OUTW	2.5m	Λευκό White	1/40 pcs	1 Input 5 Output

Σύνδεσμος καλωδίου - φωτοσωλήνα
Connector cable plug - rope light

XCONR	Μαύρο / Black	1/10/300 pcs
XCONRW	Λευκό / White	1/10/300 pcs

Καλώδιο με φως & σύνδεσμο
Plug lead cable & connector

XCONPLUG150	1.5m	Μαύρο / Black	1/50 pcs	max. 1600W
--------------------	------	---------------	----------	------------

Καλώδιο με φως & σύνδεσμο
Plug lead cable & connector

XCONPLUGLED150	1.5m	Μαύρο / Black	1/50 pcs	max. 240W
XCONPLUGLED150W	1.5m	Λευκό / White	1/50 pcs	max. 240W





METAL NORTH STAR



600 LED

X086002215

IP44

STEADY

**CW
BLUE**

230V AC • 6W/m (36W)
3V / 20mA / 0.06W / 2835
810x810mm
6m Rope light
1.5m Lead cable
1/6 pcs

METAL HO HO HO SIGN



750 LED

X08750356

IP65

STEADY

**RED
GREEN**

230V AC • 6W/m (45W)
3V / 20mA / 0.06W / 2835
1330xH300mm
7.5m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs

METAL GIFT BOX



700 LED

X087002424

IP65

STEADY

**RED
CW**

230V AC • 6W/m (42W)
3V / 20mA / 0.06W / 2835
650xH500mm
7m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs



METAL SNOWFLAKE



600 LED

X0860014111

IP44

STEADY

WARM
WHITE

230V AC • 6W/m (36W)
3V / 20mA / 0,06W / 2835
660x575mm
6m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs

METAL SNOWFLAKE



600 LED

X0860024111

IP44

STEADY

COOL
WHITE

230V AC • 6W/m (36W)
3V / 20mA / 0,06W / 2835
660x575mm
6m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs



METAL STANDING REINDEER



500 LED

X085001414

IP44

STEADY



WARM WHITE

230V AC • 6W/m (30W)
3V / 20mA / 0.06W / 2835
540xH820mm
5m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs



Συμπεριλαμβάνονται / Included
Zahmuto / Включени

METAL STANDING REINDEER



500 LED

X085002414

IP44

STEADY



COOL WHITE

230V AC • 6W/m (30W)
3V / 20mA / 0.06W / 2835
540xH820mm
5m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs



Συμπεριλαμβάνονται / Included
Zahmuto / Включени



METAL ANGEL

milk tube



350 LED

X083501123

IP65

STEADY



WW
CW

230V AC • 6W/m (21W)
3V / 20mA / 0.06W / 2835
560xH640mm
3.5m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs

PLASTIC DOUBLE BELL

milk tube



300 LED

X0830034112

IP44

STEADY

RED
GREEN

230V AC • 6W/m (18W)
3V / 20mA / 0.06W / 2835
620x500mm
3m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs



1. METAL STAR



2. METAL STAR



3. PLASTIC DOUBLE STAR



4. PLASTIC DOUBLE STAR



200 LED

1 X082001415

IP44

STEADY

WARM
WHITE

230V AC • 6W/m (12W)
3V / 20mA / 0.06W / 2835
580x540mm
2m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs

200 LED

2 X082002415

IP44

STEADY

COOL
WHITE

230V AC • 6W/m (12W)
3V / 20mA / 0.06W / 2835
580x540mm
2m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs

300 LED

3 X083001415

IP44

STEADY

WARM
WHITE

230V AC • 6W/m (18W)
3V / 20mA / 0.06W / 2835
550x550mm
3m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs

300 LED

4 X083002415N

IP65

STEADY

COOL
WHITE

230V AC • 6W/m (18W)
3V / 20mA / 0.06W / 2835
550x550mm
3m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs



PLASTIC SNOWFLAKE



300 LED

X0830014111

IP44

STEADY

**WARM
WHITE**

230V AC • 6W/m (18W)
3V / 20mA / 0.06W / 2835
400x400mm
3m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs

PLASTIC SNOWFLAKE



300 LED

X0830024111

IP44

STEADY

**COOL
WHITE**

230V AC • 6W/m (18W)
3V / 20mA / 0.06W / 2835
400x400mm
3m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs



A photograph of a snowy street at night. On the left, a stone building with a window is visible. In the background, a half-timbered house is illuminated by warm, glowing string lights. A solid green vertical bar is positioned on the right side of the image.

DECORATIVE
-TABLE
-HANGING
-FLOOR

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
DECORATIVE TABLE
НАСТОЛНИ ДЕКΟΡΑЦИИ

LED BALLS WITH TURNING TREE



12 LED

XCVBALL2



USB / 100-240V AC
3.6W / 4.5V • 0.06W / 5mm
235x265x475mm
1.5m Lead cable
1/2 pcs

LED POLYRESIN BEAR



13 LED

XCVBEARLIGHT



3xAA*
3.6W / 4.5V • 0.015W / 3mm
392x293x663mm
1/1 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

LED BEAR WITH TRAIN



18 LED

XCVBEARWTRAIN



3xAA* / Type-C Cable 100-240V AC
3.6W / 4.5V • 0.015W / 3mm
250x250x260mm
1.5m Lead cable
1/12 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ

DECORATIVE TABLE

НАСТОЛНИ ДЕКΟΡΑЦИИ

LED XMAS ELF ON ORNAMENT



2 LED

XCVELF



IP20

STEADY

WARM
WHITE

2xAAA*

3.6W / 4.5V • 0.015W / 3mm

185x140x250mm

1/6 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

LED PHOTO FRAME



13 LED

XCVFRAME



IP20

STEADY



MULTI
COLOR

3xAA* / USB 100-240V AC

3.6W / 4.5V • 0.015W / 3mm

245x105x200mm

1m Lead cable

1/8 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

LED SNOWING MAILBOX



16 LED

XCVMAILBOX



IP20

STEADY



WARM
WHITE

3xAA*

3.6W / 4.5V • 0.015W / 3mm

150x240x370mm

1/8 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
DECORATIVE TABLE
НАСТОЛНИ ДЕКΟΡΑЦИИ

LED PLASTIC TREE



45 LED

XCVTREE1



IP20

STEADY



WARM
WHITE

100-240V AC

3.6W / 4.5V • 0.015W / 3mm

245x245x490mm

1m Lead cable

1/3 pcs

LED TREE WITH VILLAGE



4 LED

XCVTREE2



IP20

STEADY

WARM
WHITE

USB 100-240V AC

3.6W / 4.5V • 0.015W / 3mm

210x210x313mm

1m Lead cable

1/4 pcs

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ

DECORATIVE TABLE

НАСТОЛНИ ДЕКΟΡΑЦИИ

LED BALLET STAGE WITH TREE & DANCERS



5 LED

XCVBALLET



3xAA* / USB 100-240V AC
3.6W / 4.5V • 0.06W / 3mm
175x130x240mm
1.5m Lead cable
1/4 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

LED NATIVITY



16 LED

XCVNATIVITY



3xAA*
3.6W / 4.5V • 0.015W / 3mm
245x80x150mm
1/12 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

LED SLEIGHT



23 LED

XCVSLEIGHT



3xAAA*
3.6W / 4.5V • 0.015W / 3mm
315x65x160mm
1/12 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
DECORATIVE TABLE
НАСТОЛНИ ДЕКΟΡΑЦИИ

LED DROP ZONE



59 LED

XCVDROP



USB 100-240V AC
3.6W / 4.5V • 0.015W / 3mm
245x245x445mm
1m Lead cable
1/2 pcs

LED BOOT WITH ROTATING TREE



22 LED

XCVBOOT



USB 100-240V AC
3.6W / 4.5V • 0.015W / 3mm
275x125x345mm
1m Lead cable
1/4 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
DECORATIVE TABLE
НАСТОЛНИ ДЕКΟΡΑЦИИ

LED XMAS GINGERBREAD HOUSE



3 LED

XCVHOUSE



USB 100-240V AC
3.6W / 4.5V • 0.015W / 3mm
155x161x186mm
1m Lead cable
1/12 pcs

LED BALL WITH SANTA



4 LED

XCVBALL1



3xAA* / USB 100-240V AC
3.6W / 4.5V • 0.015W / 3mm
192x172x219mm
1m Lead cable
1/6 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

LED SKATING WITH SLEIGHT



19 LED

XCVSKATE2



USB 100-240V AC
3.6W / 4.5V • 0.015W / 3mm
240x190x160mm
1m Lead cable
1/12 pcs

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
DECORATIVE TABLE
НАСТОЛНИ ДЕКΟΡΑЦИИ

LED FERRIS WHEEL TURNING



32 LED

XCVCAROUSEL



3xAA* / USB 100-240V AC
3.6W / 4.5V • 0.015W / 3mm
230x230x280mm
1.8m Lead cable
1/4 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included



LED CIRCUS




24 LED

XCVCIRCUS




USB 100-240V AC
3.6W / 4.5V • 0.015W / 3mm
340x340x440mm
1.8m Lead cable
1/2 pcs



ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
DECORATIVE TABLE
НАСТОЛНИ ДЕКΟΡΑЦИИ

LED SKATING



27 LED

XCVSKATE1



USB 100-240V AC
3.6W / 4.5V • 0.015W / 5mm
406x280x220mm
1m Lead cable
1/2 pcs



LED FERRIS WHEEL TURNING



22 LED

XCVWHEEL




USB 100-240V AC
3.6W / 4.5V • 0.015W / 3mm
270x150x310 mm
1m Lead cable
1/4 pcs



ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
DECORATIVE TABLE
НАСТОЛНИ ДЕКΟΡΑЦИИ

LED VILLAGE WITH SANTA, TREE, TRAIN, DEER



32 LED

XCVVILLAGE1



3xAA* / USB 100-240V AC
3.6W / 4.5V • 0.015W / 3mm
270x250x340mm
1m Lead cable
1/2 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included



LED VILLAGE WITH TREE & TRAIN



33 LED

XCVVILLAGE2



3xAA* / USB 100-240V AC
3.6W / 4.5V • 0.015W / 3mm
310x200x275mm
1m Lead cable
1/4 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included



ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
DECORATIVE TABLE
НАСТОЛНИ ДЕКΟΡΑЦИИ

LED PLASTIC VILLAGE



44 LED

XCVVILLAGE5



USB 100-240V AC
 3.6W / 4.5V • 0.015W / 5mm
 420x260x320mm
 1m Lead cable
 1/2 pcs



LED VILLAGE WITH ICE SKATING & TRAIN



50 LED

XCVVILLAGE4



USB 100-240V AC
 3.6W / 4.5V • 0.015W / 5mm
 425x420x285mm
 1.8m Lead cable
 1/1 pcs





ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
DECORATIVE TABLE
НАСТОЛНИ ДЕКΟΡΑЦИИ

LED VILLAGE WITH SANTA, TRAIN DEER, CHILDREN



55 LED

XCVVILLAGE3



3xAA* / USB 100-240V AC
3.6W / 4.5V • 0.015W / 3mm
425x240x310mm
1m Lead cable
1/2 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included



LED AMUSEMENT PARK



134 LED

XCVAMPARK



100-240V AC
6W / 4.5V • 0.015W / 5mm
720x400x560mm
1.8m Lead cable
1/1 pcs



LED WHITE WAX CANDLE



1 LED

BC10W

IP20

FLICKER

WARM
WHITE

2xAA*

0.06W / 3V

Ø75xH100mm

1/24 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

LED WHITE WAX CANDLE



1 LED

BC15W

IP20

FLICKER

WARM
WHITE

2xAA*

0.06W / 3V

Ø75xH150mm

1/24 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included



LED BEIGE WAX CANDLE



1 LED

BC10BE

IP20

FLICKER

WARM
WHITE

2xAA*

0.06W / 3V

Ø75xH100mm

1/24 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

LED BEIGE WAX CANDLE



1 LED

BC15BE

IP20

FLICKER

WARM
WHITE

2xAA*

0.06W / 3V

Ø75xH150mm

1/24 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

WATER EFFECT



ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
DECORATIVE TABLE
НАСТОЛНИ ДЕКΟΡΑЦИИ



WAX CANDLE WITH IR CONTROLLER



1 LED

F0711515



2xAA / LR6 1.5V* • 0.06W

3V / 15mA / 0.06W

Ø75x125mm

1/24 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

SET OF 2 WAX CANDLE TREES



2 LED

X0721191



2xAAA / LR03 1.5V* • 0.06W

3V / 15mA / 0.06W

Ø78x155mm / Ø82x210mm

1/6 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
DECORATIVE TABLE
НАСТОЛНИ ДЕКΟΡΑЦИИ



SET OF 4 TEALIGHTS



4 LED

X1341626

IP20



4xCR2032* • 0.02W
3V / 15mA / 0.06W
Ø350x380mm
5/50 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

set (4pcs)



SET OF 4 RECHARGABLES WAX CANDLES



4 LED

X0741694

IP20

STEADY



4xLI-PO 300mA 3.7V • 0.06W
3V / 15mA / 0.06W
Ø60x120mm (per candle)
1/8 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included





6 MINI WHITE CLIP CANDLES



6+1 LED

X0761121

IP20

STEADY



6xAAA / LR03 1.5v* • 6x0.06W
3V / 0.06W / 5mm
15x105x15mm
1/48 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

SET 10 PLASTIC CANDLES "FLOATING" WITH MAGIC WAND



10 LED

BCHP

IP20

FLICKER



10xAAA* / 1xAAA* (REMOTE CONTROL)
0.01W / 1.5V
15x15x155mm
1/24 pcs

Περιλαμβάνει το νήμα κρέμασης
Hanging string included

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

PLASTIC SNOWFLAKE



50 LED

X04501311



3xAA / LR6 1.5V* • 2W
3V/ 20mA / 0.06W / 3mm
305x7x275mm
2.5m Lead Cable
1/1 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

PLASTIC DOUBLE STARS



42 LED

X04421331



3xAA / LR6 1.5V* • 2W
3V/ 20mA / 0.06W / 3mm
360x7x340mm
2.5m Lead Cable
1/1 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

PLASTIC DEER



43 LED

X04431309



3xAA / LR6 1.5V* • 2W
3V/ 20mA / 0.06W / 3mm
420x7x410mm
2.5m Lead Cable
1/1 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included



1440 LED

X0514401535

IP44 STEADY

230V AC / 31V DC • 6W
3V / 20mA / 0.06W / 5m
Ø500mm
5m Lead cable
1/10 pcs

Περιλαμβάνει 3 αλυσίδες 40cm
Includes 3 chains 40cm

7680 LED

X0576801535

IP44 STEADY

230V AC / 31V DC • 12W
3V / 20mA / 0.06W / 5m
Ø700mm
5m Lead cable
1/10 pcs

Περιλαμβάνει 3 αλυσίδες 50cm
Includes 3 chains 50cm

12480 LED

X05128801535

IP44 STEADY

230V AC / 31V DC • 12W
3V / 20mA / 0.06W / 5m
Ø900mm
5m Lead cable
1/10 pcs

Περιλαμβάνει 3 αλυσίδες 70cm
Includes 3 chains 70cm

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ
HANGING DECORATION
ВИСЯЩИ ДЕКОРАЦИИ

ΑΣΗΜΙ ΚΑΛΩΔΙΟ
SILVER WIRE

WARM
WHITE



XMAS WHITE HALO



480 LED

XHALO30



220-240V / 12V • 3.6W
0.075W / 2mm
Ø300x80mm
3m Lead cable
1/6 pcs

960 LED

XHALO40



220-240V / 24V • 6W
0.006W / 2mm
Ø400x80mm
3m Lead cable
1/5 pcs

1800 LED


XHALO60



220-240V / 31V • 9W
0.005W / 6mm
Ø600x80mm
3m Lead cable
1/4 pcs



LED WREATH BROWN



936 LED

XLEDWREATH60

IP44

STEADY

220-240V / 24V • 9W
2.4V / 3.75mA / 0.009W / 6mm
Ø600xH600mm
5m Lead cable
1/12 pcs

1800 LED

XLEDWREATH75

IP44

STEADY

220-240V / 24V • 12W
2.4V / 3.75mA / 0.009W / 6mm
Ø750xH750mm
5m Lead cable
1/12 pcs



ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ
HANGING DECORATION
ВІСЯЦЬЦІ ДЕКОРАЦІЇ

ΑΣΗΜΙ ΚΑΛΩΔΙΟ
SILVER WIRE

WARM
WHITE



XMAS WHITE WALL WREATH



400 LED

XWALLWREATH

IP44



WARM
WHITE

220-240V • 3.6W / 4.5V
0.009W / 2mm
Ø400mm
3m Lead cable
1/4 pcs

WHITE FOLDABLE HANGING BALL



160 LED

XFOLDBALL

IP44

STEADY

WARM
WHITE

220-240V • 3.6W / 4.5V
0.022W / 2mm
Ø400mm
3m Lead cable
1/6 pcs



3D METAL BALL



100 LED

X081001413

IP44 STEADY

230V AC / 4.5V DC • 2.7W
3V / 20mA / 0.06W / 5mm
200x200x210mm
5m Lead cable
1/1 pcs

120 LED

X081201413

IP44 STEADY

230V AC / 4.5V DC • 2.7W
3V / 20mA / 0.06W / 5mm
250x250x260mm
5m Lead cable
1/1 pcs

150 LED

X081501413

IP44 STEADY

230V AC / 4.5V DC • 2.5W
3V / 20mA / 0.06W / 5mm
300x300x310mm
5m Lead cable
1/1 pcs

200 LED

X082001413

IP44 STEADY

230V AC / 4.5V DC • 2.3W
3V / 20mA / 0.06W / 5mm
400x400x410mm
5m Lead cable
1/1 pcs

3D METAL BALL



100 LED

X081002413

IP44

STEADY

230V AC / 4.5V DC • 2.7W
3V / 20mA / 0.06W / 5mm
200x200x210mm
5m Lead cable
1/1 pcs

120 LED

X081202413

IP44

STEADY

230V AC / 4.5V DC • 2.7W
3V / 20mA / 0.06W / 5mm
250x250x260mm
5m Lead cable
1/1 pcs

150 LED

X081502413

IP44

STEADY

230V AC / 4.5V DC • 2.5W
3V / 20mA / 0.06W / 5mm
300x300x310mm
5m Lead cable
1/1 pcs

200 LED

X082002413

IP44

STEADY

230V AC / 4.5V DC • 2.3W
3V / 20mA / 0.06W / 5mm
400x400x410mm
5m Lead cable
1/1 pcs



3D SILVER METAL BALL



96 LED

X069614226

IP44

STEADY

WARM
WHITE

230V AC / 4.5V DC • 2.7W
3V / 15mA / 0.045W / mini
Ø200mm
3m Lead cable
1/6 pcs

144 LED

X0614414226

IP44

STEADY

WARM
WHITE

230V AC / 4.5V DC • 3W
3V / 15mA / 0.045W / mini
Ø300mm
3m Lead cable
1/4 pcs

240 LED

X0624014226

IP44

STEADY

WARM
WHITE

230V AC / 4.5V DC • 3W
3V / 15mA / 0.045W / mini
Ø400mm
3m Lead cable
1/1 pcs

3D SILVER METAL BALL



144 LED

X0614424226

IP44

STEADY

COOL
WHITE

230V AC / 4.5V DC • 3W
3V / 15mA / 0.045W / mini
Ø300mm
3m Lead cable
1/4 pcs

240 LED

X0624024226

IP44

STEADY

COOL
WHITE

230V AC / 4.5V DC • 3W
3V / 15mA / 0.045W / mini
Ø400mm
3m Lead cable
1/1 pcs

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ
HANGING DECORATION
ВИСЯЩИ ДЕКΟРАЦИИ

3D SILVER METAL BALL



ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
TRANSPARENT WIRE



96 LED

X069664226

IP44 STEADY

230V AC / 4.5V DC • 2.7W
3V / 15mA / 0.045W / mini
Ø200mm
3m Lead cable
1/6 pcs

144 LED

X0614464226

IP44 STEADY

230V AC / 4.5V DC • 3W
3V / 15mA / 0.045W / mini
Ø300mm
3m Lead cable
1/4 pcs

240 LED

X0624064226

IP44 STEADY

230V AC / 4.5V DC • 3W
3V / 15mA / 0.045W / mini
Ø400mm
3m Lead cable
1/1 pcs





SILVER METAL RING



45 LED

X064514227



230V AC / 3V DC • 1.2W
3V / 15mA / 0.045W / mini
Ø300mm
3m Lead cable
1/40 pcs

55 LED

X065514227



230V AC / 3V DC • 1.2W
3V / 15mA / 0.045W / mini
Ø400mm
3m Lead cable
1/36 pcs

65 LED

X066514227



230V AC / 3V DC • 1.2W
3V / 15mA / 0.045W / mini
Ø500mm
3m Lead cable
1/30 pcs

SILVER METAL RING



45 LED

X064524227



230V AC / 3V DC • 1.2W
3V / 15mA / 0.045W / mini
Ø300mm
3m Lead cable
1/40 pcs

55 LED

X065524227



230V AC / 3V DC • 1.2W
3V / 15mA / 0.045W / mini
Ø400mm
3m Lead cable
1/36 pcs

65 LED

X066524227



230V AC / 3V DC • 1.2W
3V / 15mA / 0.045W / mini
Ø500mm
3m Lead cable
1/30 pcs



LED GOLDEN BALL WITH COPPER WIRE



384 LED

XLEDBALL30

IP44

STEADY

220-240V AC / 4.5V DC • 3.6W
2.4V / 3.75mA / 0.009W / 6mm
Ø300xH300mm
5m Lead cable
1/12 pcs

576 LED

XLEDBALL40

IP44

STEADY

220-240V AC / 4.5V DC • 3.6W
2.4V / 3.75mA / 0.009W / 6mm
Ø400xH400mm
5m Lead cable
1/12 pcs

WHITE PENDANT DANDELION



360 LED

XPDANDELION30

IP44

STEADY

220-240V AC / 4.5V DC • 3.6W
0.01W / 2mm
Ø300mm
5m Lead cable
1/6 pcs

480 LED

XPDANDELION40

IP44

STEADY

220-240V AC / 4.5V DC • 3.6W
0.0075W / 2mm
Ø400mm
5m Lead cable
1/6 pcs



LED GOLDEN BRANCH



280 LED

XLEDBRANCH150

IP44

STEADY

220-240V AC / 4.5V DC • 3.6W
2.4V / 3.75mA / 0.009W / 6mm
1500mm
5m Lead cable
1/12 pcs

ΧΡΥΣΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

GOLD WIRE



INPUT

OUTPUT

CLUSTER LED STRING LIGHTS



300 LED (15 x 20 LED)

X073001423

IP44

STEADY

230V AC / 3.5V DC • 3.6W
3V / 15mA / 0.06W / mini
4200mm
1m Lead cable
1/24 pcs

ΑΡΓΥΡΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

SILVER WIRE



INPUT

OUTPUT

SILVER HANGING "FIREWORK"



100 LED

XPFIREWORK

IP44

STEADY

3xAA*

1W / 4.5V • 0.01W / 2mm

Ø300mm

1m Lead cable

1/24 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

SILVER HANGING "FIREWORK"



150 LED (50 Strings x 3 LED)

X0115011811

IP44

**8
FUNCTIONS**



4xAA / LR6 1.5V* • 2.25W

3V / 5mA / 0.015W

Ø250x150mm

80cm Lead cable

1/100 pcs



*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

250 LED (50 Strings x 5 LED)

X0125011811

IP44

**8
FUNCTIONS**



4xAA / LR6 1.5V* • 3.75W

3V / 5mA / 0.015W

Ø430x250mm


100cm Lead cable

1/100 pcs



*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

LED GOLDEN STAR



LED GOLDEN STAR



400 LED

XLEDSTAR40



220-240V AC / 4.5V DC • 3.6W
2.4V / 3.75mA / 0.009W / 6mm
70x370x370mm
5m Lead cable
1/6 pcs

500 LED

XLEDSTAR50



220-240V AC / 4.5V DC • 3.6W
2.4V / 3.75mA / 0.009W / 6mm
70x480x480mm
5m Lead cable
1/6 pcs



1. 3D SILVER METAL ROTATING STAR



2. SILVER THREE METAL STAR



113 LED

1 X0611314224

IP44 STEADY

230V AC / 4.5V DC • 3W
3V / 15mA / 0.045W / mini
560x560mm
3m Lead cable
1/40 pcs

70 LED

2 X067014225

IP44 STEADY

230V AC / 3.5V DC • 1.8W
3V / 15mA / 0.045W / mini
655x655mm
3m Lead cable
1/30 pcs

WHITE METAL STAR



100 LED

X2DSTAR30

IP44



3xAA*

1W / 4.5V • 0.01W / 2mm

Ø300mm

2m Lead cable

1/12 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

WHITE PENDANT DANDELION



140 LED

X2DSTAR40

IP44



3xAA*

1.4W / 4.5V • 0.01W / 2mm

Ø400mm

2m Lead cable

1/12 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

2D SILVER METAL STAR



40 LED

X063014202



230V AC / 3V DC • 1.2W
15mA / 0.045W / mini
265xH280mm
3m Lead cable
1/48 pcs

2D SILVER METAL TREE



40 LED

X064014250



230V AC / 3V DC • 1.2W
15mA / 0.045W / mini
285xH295mm
3m Lead cable
1/48 pcs

RING ICICLE LIGHT MOTIFS



125 LED (10 Strings)

X041251627



USB 4.5V DC / 600mA • 2.4W
3V / 15mA / 0.045W
3000xH500mm
2.5m Lead cable
1/20 pcs

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES



X016V1200R



230V AC / 6V DC (1200mA) • 7.2W
8 Functions & ON / OFF & DIMMING
Timer 6 ON / 18 OFF (24hrs cycle)
1CR2025 / 3V* • 1/100 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included



USBPLUG



230V AC (0.45A) / 5V DC (1A)
1/100/500 pcs

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ
HANGING DECORATION
ВИСЯЩИ ДЕКΟΡΑЦИИ

1. XMAS WREATH WITH RED BERRIES & SNOWY PINES



2. XMAS WREATH WITH RED BERRIES & PINES



3. XMAS GREEN WREATH



4. XMAS SNOWY WREATH



40 TIPS

1 X165012

Ø400mm • 1/4 pcs

200 TIPS

2 X16606

Ø600mm • 1/6 pcs

100 TIPS

3 X165010

Ø500mm • 1/6 pcs

100 TIPS

4 X165011

Ø500mm • 1/6 pcs

230 TIPS

3 X167610

Ø760mm • 1/6 pcs

230 TIPS

4 X167611

Ø760mm • 1/6 pcs



ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ
HANGING DECORATION
ВІСЯЦЬКІ ДЕКОРАЦІЇ

XMAS WREATH WITH WHITE BERRIES



48 TIPS

X094015

Ø400mm • 1/12 pcs

XMAS WREATH WITH RED BERRIES



48 TIPS

X094816

Ø480mm • 1/8 pcs

XMAS WREATH WITH WHITE GOLD ORNAMENTS & BERRIES



135 TIPS

X096017

Ø600mm • 1/4 pcs

XMAS GREEN GARLAND WITH RED BERRIES & PINES



240 TIPS

X162707

Ø400x2700mm • 1/9 pcs

3 SILK GOLD & SILVER GIFT BOXES



90 LED

X1190115

IP20

STEADY

3*3xAA / LR6 1.5V*

4.05W (0.9W / 1.35W / 1.8W)

3V / 15mA / 0.045W / (20/30/40) mini

Small box: 170x180x170mm

Medium box: 225x240x225mm

Large box: 275x300x275mm

1/4 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

3 OMBRE SILVER GIFT BOXES



90 LED

X1190116

IP20

STEADY

3*3xAA / LR6 1.5V*

2.7W (0.6W / 0.9W / 1.2W)

3V / 10mA / 0.03W / (20/30/50) mini

Small box: 150x300x150mm

Medium box: 200x360x200mm

Large box: 250x410x250mm

1/2 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

WHITE PAPER CONE TREE



20 LED

X112011321

IP20 **STEADY**

3xAA / LR6 1.5V* • 0.6W
3V/ 10mA / 0.03W / mini
Ø180xH500mm • 1/4 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

30 LED

X113011322

IP20 **STEADY**

3xAA / LR6 1.5V* • 0.9W
3V/ 10mA / 0.03W / mini
Ø200xH600mm • 1/4 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

40 LED

X114011323

IP20 **STEADY**

3xAA / LR6 1.5V* • 1.2W
3V/ 10mA / 0.03W / mini
Ø280xH900mm • 1/4 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

WHITE & GOLD CONE TREE



20 LED

X11201117

IP20 **STEADY**

3xAA / LR6 1.5V* • 0.6W
3V/ 10mA / 0.03W / mini
Ø130xH400mm • 1/12 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included

40 LED

X11401117

IP20 **STEADY**

3xAA / LR6 1.5V* • 1.2W
3V/ 10mA / 0.03W / mini
Ø205xH800mm • 1/6 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included



LED GOLDEN CONE WITH COPPER WIRE



10% FLASHING



INPUT



OUTPUT

200 LED

XLEDONE60

IP44



220-240V AC / 4.5V DC • 3.6W
2.4V / 3.75mA / 0.009W / 6mm
H600mm
5m Lead cable
1/6 pcs

300 LED

XLEDONE80

IP44



220-240V AC / 4.5V DC • 3.6W
2.4V / 3.75mA / 0.009W / 6mm
H800mm
5m Lead cable
1/6 pcs

400 LED

XLEDONE100

IP44



220-240V AC / 4.5V DC • 3.6W
2.4V / 3.75mA / 0.009W / 6mm
H1000mm
5m Lead cable
1/6 pcs

3D METAL BALLS (SET OF 3)



ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
TRANSPARENT WIRE

WARM
WHITE



262 LED

X076414105



230V AC / 4.5V DC • 6W
3V / 20mA / 0.06W / 5m
510x510xH1300mm
5m Lead cable
1/10 pcs



Συμπεριλαμβάνονται / Included

3D SILVER METAL STAR



80 LED

X068014202



230V AC / 4.5V DC • 2.7W
3V / 15mA / 0.045W/ mini
390x110xH375mm
3m Lead cable
1/5 pcs

1. 3D ACRYLIC STANDING SNOWMAN



2. 3D ACRYLIC SITTING BEAR



3. 3D ACRYLIC HEAD UP BEAR



4. 3D ACRYLIC BACK BEAR



40 LED

1 X085402539

IP44

STEADY

230V AC / 31V DC • 2.4W
3V / 20mA / 0.06W / 5mm
310x220xH450mm
5m Lead cable
1/1 pcs

30 LED

2 X08302229

IP44

STEADY

230V AC / 31V DC • 6W
3V / 20mA / 0.06W / 5mm
225x220xH300mm
5m Lead cable
20 sets
1/1 pcs

120 LED

3 X081202229

IP44

STEADY

230V AC / 31V DC • 6W
3V / 20mA / 0.06W / 5mm
550x175xH375mm
5m Lead cable
5 sets
1/1 pcs

240 LED

4 X082402229

IP44

STEADY

230V AC / 31V DC • 6W
3V / 20mA / 0.06W / 5mm
970x420xH750mm
5m Lead cable
2 sets
1/1 pcs

1. 3D ACRYLIC STANDING WITH RIBBON REINDEER



2. 3D ACRYLIC SITTING REINDEER



3. 3D ACRYLIC STANDING REINDEER



40 LED

1 X0840224



230V AC / 31V DC • 10.4W
3V / 20mA / 0.06W / 5mm
310x135xH330mm
5m Lead cable
15 sets
1/1 pcs

55 LED

2 X0855224



230V AC / 31V DC • 6W
3V / 20mA / 0.06W / 5mm
360x165xH370mm
5m Lead cable
10 sets
1/1 pcs

80 LED

3 X0880224



230V AC / 31V DC • 10.8W
3V / 20mA / 0.06W / 5mm
450x135xH490mm
5m Lead cable
7 sets
1/1 pcs

3D ACRYLIC STANDING REINDEER



ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
TRANSPARENT CABLE



150 LED


X08150224

IP44

STEADY

230V AC / 31V DC (6W) • 1.5W
3V / 20mA / 0.06W / 5mm
575x320xH745mm
5m Lead cable
🔌 4 sets
1/1 pcs

3D ACRYLIC STANDING REINDEER



200 LED

X08200224

IP44

STEADY

230V AC / 31V DC (6W) • 2W
3V / 20mA / 0.06W / 5mm
520x360xH1000mm
5m Lead cable
🔌 3 sets
1/1 pcs

WHITE TREES



MAYPO ΚΑΛΩΔΙΟ
BLACK CABLE



60 LED (3 set of 20 LED)

XSPIRALTREE



3xAA*
0.6W / 4.5V • 0.01W / 2mm
H600mm
2m Lead cable
1/12 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included



BRANCH STAKE LIGHT



81 LED (3 set of 27 LED)

XDANDELION



3xAA*
0.8W / 4.5V • 0.01W / 5mm
H480mm
2m Lead cable
1/6 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται / Not Included



ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ
FLOOR DECORATION
ПОДОВИ ΔΕΚΟΡΑЦИИ

PLASTIC 4 GARDEN CANDY CANES



ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
GREEN CABLE

WARM
WHITE



40 LED (4 set of 10 LED)

X13401413

IP44

8
FUNCTIONS

230V AC / 4.5V DC • 2.7W

3V / 20mA / 0.06W / 3mm

50cm Lead cable

1500xH600xØ25mm

1/12 pcs





CHRISTMAS TREES
TREE TOPPERS
ROTATING BASES



GREEN PE/PVC XMAS TREE WITH LED



350 LED
1478 TIPS

XPRELITR180

IP44

STEADY

220-240VAC ADAPTOR
6W / 31V DC
Ø1100xH1800mm
1.50m Lead cable
1/1 pcs

500 LED
2032 TIPS

XPRELITR210

IP44

STEADY

220-240VAC ADAPTOR
6W / 31V DC
Ø1300xH2100mm
1.50m Lead cable
1/1 pcs



GREEN/SNOW PE/PVC XMAS TREE WITH LED



220 LED
703 TIPS

XPRELITR180SNNAR

IP44

STEADY

220-240VAC ADAPTOR
6W / 31V DC
Ø800xH1800mm
1.50m Lead cable
1/1 pcs

300 LED
1002 TIPS

XPRELITR210SNNAR

IP44

STEADY

220-240VAC ADAPTOR
6W / 31V DC
Ø900xH2100mm
1.50m Lead cable
1/1 pcs





GREEN/SNOW PVC XMAS TREE WITH LED



INPUT



OUTPUT

340 LED
834 TIPS

XPRELITR180SN

IP44

STEADY

220-240VAC ADAPTOR
6W / 31V DC
Ø900xH1800mm
1.50m Lead cable
1/1 pcs

450 LED
1183 TIPS

XPRELITR210SN

IP44


STEADY

220-240VAC ADAPTOR
6W / 31V DC
Ø1300xH2100mm
1.50m Lead cable
1/1 pcs






LED TREE MICRODOT GOLD



16% FLASHING

LED TREE MICRODOT GOLD



16% FLASHING

LED TREE MICRODOT GOLD



16% FLASHING

528 LED

XLEDTREECLASS120



220-240V AC / 24V DC • 3.6W
2.4V / 3.75mA / 0.009W / 6mm
H1200mm
5m Lead cable
1/4 pcs



1080 LED

XLEDTREECLASS180



220-240V AC / 24V DC • 6W
2.4V / 3.75mA / 0.009W / 6mm
H1800mm
5m Lead cable
1/4 pcs



1224 LED

XLEDTREECLASS210



220-240V AC / 24V DC • 9W
2.4V / 3.75mA / 0.009W / 6mm
H2100mm
5m Lead cable
1/4 pcs





LED GOLDEN TREE CLASSIC MICRODOT



INPUT



OUTPUT

1000 LED

XLEDTREENAR120

IP44

STEADY

220-240V AC / 24V DC • 9W
2.4V / 3.75mA / 0.009W / 6mm
H1200mm
5m Lead cable
1/4 pcs

2000 LED

XLEDTREENAR180

IP44

STEADY

220-240V AC / 24V DC • 12W
2.4V / 3.75mA / 0.009W / 6mm
H1800mm
5m Lead cable
1/4 pcs

3000 LED


XLEDTREENAR210

IP44

STEADY

220-240V AC / 24V DC • 24W
2.4V / 3.75mA / 0.009W / 6mm
H2100mm
5m Lead cable
1/4 pcs

LED GOLDEN MINIMAL TREE



486 LED

1 XLEDTREEMNML120



220-240V AC / 24V DC • 3.6W
2.4V / 3.75mA / 0.009W / 6mm
H1200mm
5m Lead cable
1/6 pcs

810 LED

2 XLEDTREEMNML150



220-240V AC / 24V DC • 6W
2.4V / 3.75mA / 0.009W / 6mm
H1500mm
5m Lead cable
1/6 pcs

1044 LED

3 XLEDTREEMNML180



220-240V AC / 24V DC • 9W
2.4V / 3.75mA / 0.009W / 6mm
H1800mm
5m Lead cable
1/6 pcs

1404 LED

4 XLEDTREEMNML210



220-240V AC / 24V DC • 12W
2.4V / 3.75mA / 0.009W / 6mm
H2100mm
5m Lead cable
1/2 pcs



LED WHITE BALLTREE



LED WHITE BALLTREE



240 LED

XLEDBALLTREE90

IP44

STEADY

220-240V AC / 4.5V DC • 3.6W
2.4V / 3.75mA / 0.009W / 6mm
Ø200xH900mm
5m Lead cable
1/1 pcs

576 LED


XLEDBALLTREE150

IP44

STEADY

220-240V AC / 4.5V DC • 3.6W
2.4V / 3.75mA / 0.009W / 6mm
Ø400xH1500mm
5m Lead cable
1/1 pcs

LED GOLDEN TREE SCULPT



LED GOLDEN TREE SCULPT



1000 LED

XLEDTREESCU120



220-240V AC / 24V DC • 9W
2.4V / 3.75mA / 0.009W / 6mm
H1200mm
5m Lead cable
1/2 pcs

2000 LED

XLEDTREESCU180



220-240V AC / 24V DC • 12W
2.4V / 3.75mA / 0.009W / 6mm
H1800mm
5m Lead cable
1/2 pcs



ΔΕΝΤΡΑ ΜΕ LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ
TREES WITH LED LIGHTS
ДЕКОРАТИВНИ LED ДЪРВЕТА

MAYPO KAAQΔIO
BLACK CABLE

WARM
WHITE



LED GOLDEN MICRODOT MINI TREE



270 LED

XLEDMINITREE50

IP44

STEADY

220-240V AC / 4.5V DC • 3.6W
2.4V / 3.75mA / 0.009W / 6mm
Ø200xH500mm
5m Lead cable
1/12 pcs

LED GOLDEN MICRODOT BALL



240 LED

XLEDBALLTREE50

IP44

STEADY

220-240V AC / 4.5V DC • 3.6W
2.4V / 3.75mA / 0.009W / 6mm
Ø500xH500mm
5m Lead cable
1/12 pcs

ΚΟΡΥΦΕΣ ΔΕΝΤΡΩΝ
TREE TOPPERS
ΒΡΥΧΟΒΕ 3Α ΕΛΧΑ

ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
TRANSPARENT CABLE

WARM
WHITE



WHITE & GOLD CONVEX STAR



20 LED

X11201124

IP20

STEADY

3xAA / LR6 1.5V* • 0.6W
3V / 10mA / 0.03W / mini
230x200x50mm
1/12 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται
Not Included

GOLD TINSEL THREAD STAR



20 LED

X112011271

IP20

STEADY

3xAA / LR6 1.5V* • 0.6W
3V / 10mA / 0.03W / mini
200x280x50mm
1/12 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται
Not Included

SILVER TINSEL THREAD STAR



20 LED

X112011281

IP20

STEADY

3xAA / LR6 1.5V* • 0.6W
3V / 10mA / 0.03W / mini
200x280x50mm
1/12 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται
Not Included

ΚΟΡΥΦΕΣ ΔΕΝΤΡΩΝ
TREE TOPPERS
ΒΥΡΧΟΒΕ 3Α ΕΛΧΑ

ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
 TRANSPARENT CABLE



GOLD PAPER STRIP & WHITE BEAD WIRE STAR



20 LED

X11201129

IP20

STEADY

3xAA / LR6 1.5V* • 0.6W
 3V / 10mA / 0.03W / mini
 200x370x65mm
 1/12 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται
 Not Included

SILVER PAPER STRIP & WHITE BEAD WIRE STAR



20 LED

X11201130

IP20

STEADY

3xAA / LR6 1.5V* • 0.6W
 3V / 10mA / 0.03W / mini
 200x370x65mm
 1/12 pcs

*Δεν συμπεριλαμβάνονται
 Not Included



WHITE PLASTIC DISPLAY TURNTABLE



RB25



220V AC - 5V DC
0.4W
Ø250xH60mm / 1.8m Lead cable
1/10 pcs

WHITE PLASTIC DISPLAY TURNTABLE



RB35



220V AC - 5V DC
0.4W
Ø350xH60mm / 1.8m Lead cable
1/5 pcs

ROTATING CHRISTMAS TREE STAND



XMASROTSTAND



220V AC
4W
Ø650mm / 1.1m Lead cable
1/6 pcs



WHITE PLASTIC DISPLAY TURNTABLE



RBP40



110-230V AC
4W / 2.5A max
Ø400xH60mm / 1.8m Lead cable
1/2 pcs

WHITE PLASTIC DISPLAY TURNTABLE



RBP50



110-230V AC
4W / 2.5A max
Ø500xH60mm / 1.8m Lead cable
1/2 pcs

WHITE PLASTIC DISPLAY TURNTABLE



RUSB40



220V AC - 5V DC
0.4W
Ø400xH60mm / 1.8m Lead cable
1/4 pcs

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΝΤΡΩΝ
TREE BASES
СТОЙКИ ЗА ЕЛХИ

WHITE HEXAGONAL XMAS TREE COLLAR



X072384

762x240mm • 1/12 pcs







URBAN DECORATIVE

METAL FRAME LED STAR & RIBBON



100 LED

XPOLESTAR188



IP65


STEADY

TINSEL

220-240V AC
40W • 3V / 13mA / 0.06W / 5mm
1850x700x50mm
9m Rope light
1.5m Lead cable
1/5 pcs



METAL FRAME LED STAR WITH TWO RIBBONS



150 LED

XPOLESTAR189



IP65

STEADY

220-240V AC
58W • 3V / 13mA / 0.06W / 5mm
1850x760x50mm
14m Rope light
1.5m Lead cable
1/5 pcs

METAL FRAME LED FOUR STAR FLOURISH



100 LED


XPOLESTAR190




IP65

STEADY

220-240V AC
56W • 3V / 13mA / 0.06W / 5mm
1850x700x50mm
13m Rope light
1.5m Lead cable
1/5 pcs



METAL FRAME LED DOUBLE SNOWFLAKE



60 LED

XPOLESNOFLAKE



IP65

STEADY

220-240V AC
60W • 3V / 13mA / 0.06W / 5mm
1850x900x50mm
15m Rope light
1.5m Lead cable
1/5 pcs

METAL FRAME LED CELESTIAL SWIRL



100 LED

XPOLESTAR205



IP65

STEADY

220-240V AC


58W • 3V / 13mA / 0.06W / 5mm

1850x850x50mm

14m Rope light

1.5m Lead cable

1/5 pcs



METAL FRAME LED 3 RED STARS WITH SWIRLS



XPOLESTAR191



220-240V AC
78W • 3V / 13mA / 0.06W / 5mm
1850x660x50mm
26m Rope light
1.5m Lead cable
1/5 pcs

METAL FRAME LED TREE WITH SNOWFLAKES




XPOLETREE





IP65

STEADY

220-240V AC
68W • 3V / 13mA / 0.06W / 5mm
1850x900x50mm
24m Rope light
1.5m Lead cable
1/5 pcs



METAL FRAME LED SNOWFLAKES



100 LED

XPOLESNOFLAKE3



IP65

STEADY

220-240V AC

55W • 3V / 13mA / 0.06W / 5mm

1850x630x50mm

13m Rope light

1.5m Lead cable

1/5 pcs

METAL DOUBLE BELL WITH BOW



468 LED

X1746814011



230V AC • 4.3W/m (44W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
800X800mm
13m Rope light
1.5m Lead cable
1/1 pcs



METAL FALLING STAR WITH RIBBON



372 LED

X1737212112



230V AC • 4.4W/m (32W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
600XH1500mm
8m Rope light - 9.6m String
1.5m Lead cable
1/1 pcs

6 METAL STARS WATERFALL



464 LED

X174641113



230V AC • 4.3W/m (39W)
3V / 20mA / 0.06W / 5mm
900XH1800mm
8m Rope light - 9.6m String
1.5m Lead cable
1/1 pcs



METAL HARP



360 LED

X1736012115



230V AC • 4.3W/m (33W)
3V / 20mA / 0.06W / 3-5mm
600XH1500mm
9.6m Rope light - 6.4m String
1.5m Lead cable
1/1 pcs

METAL RIBBON WITH BALLS





512 LED

X1751224116L

X1751224116R



230V AC • 4.4W/m (42W)
3V / 20mA / 0.06W / 3-5mm
600X2000mm
6m Rope light - 16m String
1.5m Lead cable
1/1 pcs





2 METAL BETHLEHEM STARS




628 LED

X1762826117L

X1762826117R



230V AC • 4.3W/m (55W)
3V / 20mA / 0.06W / 3-5mm
800x1800mm
15m Rope light - 9.6m String
1.5m Lead cable
1/1 pcs



METAL POLE HEAD CHRISTMAS TREE



378 LED

X1737825114




UV

IP65

STEADY

230V AC • 4.4W/m (39W)
3V / 20mA / 0.06W / 3-5mm
930X850mm
4m Rope light - 3.2m string
1.5m Lead cable
1/1 pcs





METAL HALF SNOWFLAKE LED



684 LED

X0868422111



230V AC • 4.3W/m (81.7W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
1000xH2400mm
19m Rope light
1.5m Lead cable
1/1 pcs

METAL HALF CHRISTMAS TREE LED



452 LED

X082522219



IP44

STEADY

230V AC • 4.3W/m (30.1W)
3V / 20mA / 0.06W / 3-7mm
750XH2000mm
7m Rope light
1.5m Lead cable
1/1 pcs

METAL CHRISTMAS TREE LED



470 LED

X082702219N



IP65

STEADY

230V AC • 4.3W/m (34.4W)
3V / 20mA / 0.06W / 3-7mm
750xH2000mm
7.5m Rope light
1.5m Lead cable
1/1 pcs



METAL THREE STARS LED



288 LED

X082882215



IP44

STEADY

230V AC • 4.3W/m (34.4W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
1000xH1500mm
8m Rope light
1.5m Lead cable
1/1 pcs



METAL DOUBLE BELL & MISTLETOE LED



INPUT

288 LED

X0828811112N



230V AC • 4.3W/m (34.4W)
3V / 20mA / 0.06W / 13mm
750xH580mm
8m Rope light
1.5m Lead cable
1/10 pcs

METAL LED SANTA HOLDING PHOTO FRAME



1500 LED

XSANTAFRAME



220-240V AC
200W • 3V / 13mA / 0.06W / 5mm
2770x2000x50mm
48m Rope light
1.5m Lead cable
1/1 pcs



METAL LED SANTA HAT PHOTO FRAME




1000 LED

XSANTAHATFRAME



220-240V AC
180W • 3V / 13mA / 0.06W / 5mm
2770x2000x50mm
38m Rope light
1.5m Lead cable
1/1 pcs

LED GOLDEN ARCH



INPUT



OUTPUT

1440 LED

XLEDARCH230

IP44



220-240V AC / 24V DC • 12W
2.4V / 3.75mA / 0.009W / 6mm
1300xH2300mm
5m Lead cable
1/1 pcs



10% FLASHING

METAL FRAME LED SNOWFLAKES




340 LED

XREINDEERFAM

IP65

STEADY

220-240V AC
9W • 3V / 13mA / 0.06W / 5mm
1520x860mm
1370x790mm
910x610mm
1.5m Lead cable
1/1 pcs



3D METAL STANDING REINDEER WITH MOTOR



MAYPO ΚΑΟΥΤΣΙΟΥΚ ΚΑΛΩΔΙΟ
BLACK RUBBER CABLE



264 LED

X08264124


IP65

STEADY

230V AC • 4.2W/m (46.2W)
3V / 20mA / 0.06W / mini
1000x580xH1160mm
11m Rope light
1.5m Lead cable
1/48 pcs



Συμπεριλαμβάνονται
Included



3D METAL FEEDING REINDEER WITH MOTOR



240 LED

X08240124


IP65

STEADY

230V AC • 4.2W/m (42W)
3V / 20mA / 0.06W / mini
1100x250xH650mm
10m Rope light
1.5m Lead cable
1/48 pcs



Συμπεριλαμβάνονται
Included



3D METAL REINDEER PULL SLEIGH



192 LED

X081921214

IP44

STEADY

230V AC • 4.1W/m (32.8W)
3V / 20mA / 0.06W / 3mm
370x235x490mm & 470x190x25mm
8m Rope light
1.5m Lead cable
1/1 pcs



Συμπεριλαμβάνονται
Included

3D METAL STANDING REINDEER



100 LED

X0810024241

IP44

8
FUNCTIONS

230V AC / 31V • 4.2W/m (46.2W)

20mA / 0.06W / 5mm

660x800x310mm

11m Rope light

5m Lead cable

1/10 pcs



Συμπεριλαμβάνονται
Included



3D METAL FEEDING REINDEER



100 LED

X0810024242

IP44

8
FUNCTIONS

230V AC / 31V • 4.2W/m (42W)

20mA / 0.06W / 5mm

700x410x140mm

10m Rope light

5m Lead cable

1/10 pcs



Συμπεριλαμβάνονται
Included





384 LED

X083841119

IP44

STEADY

230V AC
6W/m (42W)
3V / 20mA / 0.06W / 2835
750x750xH2300mm
10m Lead cable
1/10 pcs

384 LED

X0838411139

IP44



230V AC
6W/m (42W)
3V / 20mA / 0.06W / 2835
750x750xH2300mm
10m Lead cable
1/10 pcs



URBAN ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
URBAN DECORATIVE
URBAN ΠΡΑΖΝΗΧΗΝΑ УКPACА

3D METAL & TINSEL JOY



60 LED

X05601534

IP44

STEADY

WARM
WHITE

230V AC / 4.5V • 2.04W
3V / 20mA / 0.06W / 5mm
Ø300x1000mm
5m Lead cable
1/1 pcs



Συμπεριλαμβάνονται
Included



INFLATABLE SNOWMAN



LED

X07003439

IP44

STEADY

MULTI
COLOR

230V AC / 12V DC • 12W
12V / 1W
1250x1800x750mm
2m Lead cable
1/6 pcs



Auto rotating



APPENDIX

<u>100WE44R</u>	<u>22</u>	<u>AX7500020</u>	<u>59</u>	<u>RC3W10MBB</u>	<u>113</u>	<u>X0120123</u>	<u>92</u>
<u>100WE44TC</u>	<u>43</u>	<u>AX7500040</u>	<u>59</u>	<u>RC3W20MBB</u>	<u>113</u>	<u>X0120125</u>	<u>92</u>
<u>100WE44TG</u>	<u>30</u>	<u>AX7500100</u>	<u>58</u>	<u>RC3W50MBB</u>	<u>113</u>	<u>X0120131</u>	<u>99</u>
<u>100WE44TGL</u>	<u>30</u>	<u>AX7500120</u>	<u>58</u>	<u>RECC</u>	<u>111</u>	<u>X0120135</u>	<u>99</u>
<u>100WWC65RGR</u>	<u>20</u>	<u>AX7500140</u>	<u>58</u>	<u>RECC</u>	<u>113</u>	<u>X0120141</u>	<u>98</u>
<u>100WWE44TG</u>	<u>28</u>	<u>AX9731400</u>	<u>95</u>	<u>RMC2WW</u>	<u>111</u>	<u>X0120145</u>	<u>98</u>
<u>100WWE44TGL</u>	<u>28</u>	<u>AX9731420</u>	<u>95</u>	<u>RMC3WW</u>	<u>113</u>	<u>X0120151</u>	<u>97</u>
<u>100XWWC65RGR</u>	<u>20</u>	<u>AX9731440</u>	<u>95</u>	<u>RP2WB</u>	<u>111</u>	<u>X0120311</u>	<u>100</u>
<u>AGL451300</u>	<u>66</u>	<u>AX9731460</u>	<u>95</u>	<u>RP3WB</u>	<u>113</u>	<u>X0120313</u>	<u>100</u>
<u>AGL451310</u>	<u>66</u>	<u>AX9810440</u>	<u>38</u>	<u>RTC2WB</u>	<u>111</u>	<u>X0125011811</u>	<u>175</u>
<u>AGL451650</u>	<u>67</u>	<u>AX9810460</u>	<u>39</u>	<u>RTC3WB</u>	<u>113</u>	<u>X01300132</u>	<u>99</u>
<u>AGL521140</u>	<u>52</u>	<u>BC10BE</u>	<u>157</u>	<u>USBPLUG</u>	<u>179</u>	<u>X01300152</u>	<u>97</u>
<u>AGL521240</u>	<u>56</u>	<u>BC10W</u>	<u>156</u>	<u>X01100122</u>	<u>92</u>	<u>X01300212</u>	<u>96</u>
<u>AGL560220</u>	<u>56</u>	<u>BC15BE</u>	<u>157</u>	<u>X01100125</u>	<u>92</u>	<u>X01300312</u>	<u>100</u>
<u>AGL560500</u>	<u>55</u>	<u>BC15W</u>	<u>156</u>	<u>X01100132</u>	<u>99</u>	<u>X01400142</u>	<u>98</u>
<u>AGL560520</u>	<u>55</u>	<u>BCHP</u>	<u>160</u>	<u>X01100135</u>	<u>99</u>	<u>X0150111</u>	<u>94</u>
<u>AGL560700</u>	<u>52</u>	<u>F0711515</u>	<u>158</u>	<u>X01100142</u>	<u>98</u>	<u>X01501217</u>	<u>105</u>
<u>AGL560720</u>	<u>52</u>	<u>LRC2W10MBB</u>	<u>115</u>	<u>X01100152</u>	<u>97</u>	<u>X0150131</u>	<u>99</u>
<u>AGL560900</u>	<u>57</u>	<u>LRC2W20MBB</u>	<u>115</u>	<u>X01100155</u>	<u>97</u>	<u>X0150141</u>	<u>98</u>
<u>AGL563020</u>	<u>60</u>	<u>LRC2W50MBB</u>	<u>115</u>	<u>X01100212</u>	<u>96</u>	<u>X01501417</u>	<u>107</u>
<u>AGL563120</u>	<u>60</u>	<u>LRC3W10MBB</u>	<u>117</u>	<u>X01100215</u>	<u>96</u>	<u>X0150151</u>	<u>97</u>
<u>AGL563220</u>	<u>60</u>	<u>LRC3W20MBB</u>	<u>117</u>	<u>X01100315</u>	<u>100</u>	<u>X01502117</u>	<u>106</u>
<u>AX7451120</u>	<u>27</u>	<u>LRC3W50MBB</u>	<u>117</u>	<u>X01100415</u>	<u>101</u>	<u>X0150311</u>	<u>100</u>
<u>AX7451140</u>	<u>27</u>	<u>LRP2WB</u>	<u>115</u>	<u>X01100512</u>	<u>101</u>	<u>X01503117</u>	<u>107</u>
<u>AX7451160</u>	<u>27</u>	<u>LRP3WB</u>	<u>117</u>	<u>X01100515</u>	<u>101</u>	<u>X0150819</u>	<u>103</u>
<u>AX7451820</u>	<u>38</u>	<u>R100M3WGC</u>	<u>112</u>	<u>X01100612</u>	<u>102</u>	<u>X016V1200R</u>	<u>179</u>
<u>AX7451840</u>	<u>39</u>	<u>R100M3WRC</u>	<u>112</u>	<u>X01100615</u>	<u>102</u>	<u>X0410011261</u>	<u>86</u>
<u>AX7451860</u>	<u>39</u>	<u>R100M3WYC</u>	<u>112</u>	<u>X0112113</u>	<u>94</u>	<u>X0410011262</u>	<u>88</u>
<u>AX7452120</u>	<u>32</u>	<u>RB25</u>	<u>207</u>	<u>X0115011811</u>	<u>175</u>	<u>X0410021261</u>	<u>87</u>
<u>AX7452140</u>	<u>32</u>	<u>RB35</u>	<u>207</u>	<u>X01200112</u>	<u>94</u>	<u>X041251627</u>	<u>179</u>
<u>AX7452160</u>	<u>32</u>	<u>RBP40</u>	<u>208</u>	<u>X01200122</u>	<u>92</u>	<u>X041901525</u>	<u>89</u>
<u>AX7454620</u>	<u>34</u>	<u>RBP50</u>	<u>208</u>	<u>X01200132</u>	<u>99</u>	<u>X041903525</u>	<u>89</u>
<u>AX7454640</u>	<u>34</u>	<u>RBUSB40</u>	<u>208</u>	<u>X01200152</u>	<u>97</u>	<u>X0420014</u>	<u>94</u>
<u>AX7454660</u>	<u>34</u>	<u>RC2W10MBB</u>	<u>111</u>	<u>X01200212</u>	<u>96</u>	<u>X042221210</u>	<u>78</u>
<u>AX7500000</u>	<u>59</u>	<u>RC2W20MBB</u>	<u>111</u>	<u>X01200312</u>	<u>100</u>	<u>X042222210</u>	<u>78</u>

APPENDIX

X0430012261	86	X063014202	179	X08100134	21	X08144222	68
X0430012262	88	X064014250	179	X081001413	167	X0814422311	128
X0430022261	87	X064514227	171	X081001414	25	X08144231	64
X04421331	161	X064524227	171	X08100211	30	X081442414	65
X04431309	161	X0650112	40	X08100234	22	X081442920	125
X04501311	161	X0650134	28	X081002413	168	X08144322	68
X05128801535	162	X0650212	42	X081002414	25	X081500111	29
X0514401535	162	X0650234	30	X0810024241	238	X081500112	29
X05601534	240	X0650312	44	X0810024242	238	X081501225	79
X0576801535	162	X0650412	48	X08100311	33	X081501413	167
X0610014202	69	X0650612	46	X08100411	36	X081502225	79
X0610024202	69	X065514227	171	X08100421	49	X08150224	189
X0611314224	177	X065524227	171	X08100431	24	X081502413	168
X0612024203	69	X066514227	171	X08100511	37	X08180112	28
X0614414226	169	X066524227	171	X08100521	50	X08180122	41
X0614424226	169	X067014225	177	X08100611	35	X08180212	30
X0614464226	170	X068014202	186	X08100621	47	X08180222	43
X06180235	82	X069614226	169	X08100631	24	X08180312	33
X06180245	82	X069664226	170	X081081231	126	X08180412	36
X0620112	40	X07003439	240	X081082231	126	X08180422	49
X0620212	42	X071441492	75	X081201413	167	X08180512	37
X0620312	44	X0721191	158	X081202229	187	X08180522	50
X0620412	48	X072384	209	X081202413	168	X08180612	35
X0620612	46	X073001423	174	X081203528	131	X08180622	47
X0624014226	169	X0741694	159	X081241221	134	X0818121N	114
X06240235	82	X0761121	160	X081242221	134	X0818122	116
X0624024226	169	X076414105	186	X0812WFAB	61	X0818131	127
X062402451	82	X081000111	29	X0812WFAR	61	X081814411	128
X062402452	82	X081000112	29	X0812WSA	61	X081820717	127
X0624064226	170	X081001011	33	X0812WSAR	61	X08182116	127
X063001177	106	X081001021	45	X081324519N	133	X0818221N	114
X063001277	105	X08100111	28	X081441029	68	X0818222	116
X063001377	105	X08100121	41	X081441245N	125	X0818322	116
X063001477	107	X081001212	26	X081441414	65	X0818421	114
X063002277	106	X081001314	21	X081441620	125	X0818422	116

APPENDIX

X0818519	130	X083001122	53	X08360214	71	X08546412	119
X0818521	114	X083001142	53	X08360221	73	X08548	120
X0818522	116	X083001212	26	X08360322	74	X0855224	188
X0818621	114	X08300122	41	X08360328	74	X085763222	124
X0818622	116	X0830014111	141	X0836321	110	X0860014111	137
X0818921N	114	X083001415	140	X0836322	112	X086002215	136
X0818922	116	X08300211	31	X0836601	110	X0860024111	137
X081921214	237	X08300212	31	X0838411139	239	X08603527	130
X08200111	29	X083002122	54	X083841119	239	X0868422111	227
X082001413	167	X08300214	31	X0840224	188	X08700111	29
X082001415	140	X083002142	54	X08480121	72	X08700212	31
X08200211	31	X08300222	43	X08480221	73	X087002122	54
X08200224	189	X0830024111	141	X08481215N	126	X08700214	31
X082002413	168	X083002415N	140	X0848122	76	X087002424	136
X082002415	140	X08300312	33	X08482215	126	X08700312	33
X082043216	132	X08300322	45	X0848222	76	X087222316	127
X08240111	80	X0830034112	139	X085001414	138	X08750356	136
X08240114	80	X08300411	36	X085002414	138	X0880224	188
X08240121	72	X08300412	36	X0850111	81	X0893632219	124
X08240124	236	X08300421	49	X0850211	81	X089612111N	128
X08240131N	70	X08300422	49	X085402539	187	X089622111	128
X08240211	80	X08300511	37	X08541411	118	X089622111N	128
X08240214	80	X08300512	37	X08541412	119	X094015	182
X08240221	73	X08300521	50	X085424	120	X094816	182
X082402229	187	X08300522	50	X08542411	118	X096017	182
X08240231N	70	X08300611	35	X08542412	119	X11201117	184
X082522219	228	X08300612	35	X085425	120	X11201124	205
X08264124	236	X08300621	47	X085427	120	X112011271	205
X082702219N	229	X08300622	47	X085433	120	X112011281	205
X0828811112N	231	X08302229	187	X08544411	118	X11201129	206
X082882215	230	X083123217N	132	X08544412	119	X11201130	206
X082883429N	133	X083363225	131	X08545411	118	X112011321	184
X083001011	33	X083501123	139	X08545412	119	X113011322	184
X083001021	45	X08360114	71	X08546	120	X11401117	184
X08300112	29	X08360121	72	X08546411	118	X114011323	184

APPENDIX

<u>X11901116</u>	<u>183</u>	<u>XCONPLUGLED150W</u>	<u>83</u>	<u>XCVVILLAGE1</u>	<u>152</u>	<u>XLEDTREESCU120</u>	<u>202</u>
<u>X1190115</u>	<u>183</u>	<u>XCONR</u>	<u>135</u>	<u>XCVVILLAGE2</u>	<u>152</u>	<u>XLEDTREESCU180</u>	<u>202</u>
<u>X13401413</u>	<u>191</u>	<u>XCONR1OUT</u>	<u>135</u>	<u>XCVVILLAGE3</u>	<u>155</u>	<u>XLEDWREATH60</u>	<u>164</u>
<u>X1341626</u>	<u>159</u>	<u>XCONR1OUT</u>	<u>83</u>	<u>XCVVILLAGE4</u>	<u>153</u>	<u>XLEDWREATH75</u>	<u>164</u>
<u>X162707</u>	<u>182</u>	<u>XCONR1OUTW</u>	<u>135</u>	<u>XCVVILLAGE5</u>	<u>153</u>	<u>XMASROTSTAND</u>	<u>207</u>
<u>X165010</u>	<u>180</u>	<u>XCONR1OUTW</u>	<u>83</u>	<u>XCVWHEEL</u>	<u>151</u>	<u>XPDANDELION30</u>	<u>172</u>
<u>X165011</u>	<u>180</u>	<u>XCONR3OUT</u>	<u>135</u>	<u>XCW300WWAF44</u>	<u>92</u>	<u>XPDANDELION40</u>	<u>172</u>
<u>X165012</u>	<u>180</u>	<u>XCONR3OUT</u>	<u>83</u>	<u>XDANDELION</u>	<u>190</u>	<u>XPFIREFWORK</u>	<u>175</u>
<u>X16606</u>	<u>180</u>	<u>XCONR3OUTW</u>	<u>135</u>	<u>XFOLDBALL</u>	<u>165</u>	<u>XPOLESNOFLAKE</u>	<u>215</u>
<u>X167610</u>	<u>180</u>	<u>XCONR3OUTW</u>	<u>83</u>	<u>XHALO30</u>	<u>163</u>	<u>XPOLESNOFLAKE3</u>	<u>219</u>
<u>X167611</u>	<u>180</u>	<u>XCONR5OUT</u>	<u>135</u>	<u>XHALO40</u>	<u>163</u>	<u>XPOLESTAR188</u>	<u>212</u>
<u>X1736012115</u>	<u>223</u>	<u>XCONR5OUT</u>	<u>83</u>	<u>XHALO60</u>	<u>163</u>	<u>XPOLESTAR189</u>	<u>213</u>
<u>X1737212112</u>	<u>221</u>	<u>XCONR5OUTW</u>	<u>135</u>	<u>XLEDARCH230</u>	<u>234</u>	<u>XPOLESTAR190</u>	<u>214</u>
<u>X1737825114</u>	<u>226</u>	<u>XCONR5OUTW</u>	<u>83</u>	<u>XLEDBALL30</u>	<u>172</u>	<u>XPOLESTAR191</u>	<u>217</u>
<u>X174641113</u>	<u>222</u>	<u>XCONRW</u>	<u>135</u>	<u>XLEDBALL40</u>	<u>172</u>	<u>XPOLESTAR205</u>	<u>216</u>
<u>X1746814011</u>	<u>220</u>	<u>XCVAMPARK</u>	<u>155</u>	<u>XLEDBALLTREE150</u>	<u>201</u>	<u>XPOLETREE</u>	<u>218</u>
<u>X1751224116L</u>	<u>224</u>	<u>XCVBALL1</u>	<u>149</u>	<u>XLEDBALLTREE50</u>	<u>204</u>	<u>XPOSTLEDWWY80</u>	<u>124</u>
<u>X1751224116R</u>	<u>224</u>	<u>XCVBALL2</u>	<u>144</u>	<u>XLEDBALLTREE90</u>	<u>201</u>	<u>XPRELITTR180</u>	<u>194</u>
<u>X1762826117L</u>	<u>225</u>	<u>XCVBALLE</u>	<u>147</u>	<u>XLEDBRANCH150</u>	<u>174</u>	<u>XPRELITTR180SN</u>	<u>196</u>
<u>X1762826117R</u>	<u>225</u>	<u>XCVBEARLIGHT</u>	<u>144</u>	<u>XLEDONE100</u>	<u>185</u>	<u>XPRELITTR180SNNAR</u>	<u>195</u>
<u>X2BELLEDMC55</u>	<u>130</u>	<u>XCVBEARWTRAIN</u>	<u>144</u>	<u>XLEDONE60</u>	<u>185</u>	<u>XPRELITTR210</u>	<u>194</u>
<u>X2DSTAR30</u>	<u>178</u>	<u>XCVBOOT</u>	<u>148</u>	<u>XLEDONE80</u>	<u>185</u>	<u>XPRELITTR210SN</u>	<u>196</u>
<u>X2DSTAR40</u>	<u>178</u>	<u>XCVCAROUSEL</u>	<u>150</u>	<u>XLEDMINITREE50</u>	<u>204</u>	<u>XPRELITTR210SNNAR</u>	<u>195</u>
<u>XCONC100</u>	<u>135</u>	<u>XCVCIRCUS</u>	<u>150</u>	<u>XLEDSTAR40</u>	<u>176</u>	<u>XREINDEERFAM</u>	<u>235</u>
<u>XCONC100</u>	<u>83</u>	<u>XCVDROP</u>	<u>148</u>	<u>XLEDSTAR50</u>	<u>176</u>	<u>XSANTAFRAME</u>	<u>232</u>
<u>XCONC200</u>	<u>135</u>	<u>XCVELF</u>	<u>145</u>	<u>XLEDTREECLASS120</u>	<u>198</u>	<u>XSANTAHATFRAME</u>	<u>233</u>
<u>XCONC200</u>	<u>83</u>	<u>XCVFRAME</u>	<u>145</u>	<u>XLEDTREECLASS180</u>	<u>198</u>	<u>XSHRINK65</u>	<u>83</u>
<u>XCONC200W</u>	<u>135</u>	<u>XCVHOUSE</u>	<u>149</u>	<u>XLEDTREECLASS210</u>	<u>198</u>	<u>XSNOWALEDWW38</u>	<u>128</u>
<u>XCONC200W</u>	<u>83</u>	<u>XCVMAILBOX</u>	<u>145</u>	<u>XLEDTREEMNML120</u>	<u>200</u>	<u>XSNOWBLEDW56</u>	<u>129</u>
<u>XCONC50</u>	<u>135</u>	<u>XCVNATIVITY</u>	<u>147</u>	<u>XLEDTREEMNML150</u>	<u>200</u>	<u>XSNOWBLEDWW56</u>	<u>129</u>
<u>XCONC50</u>	<u>83</u>	<u>XCVSKATE1</u>	<u>151</u>	<u>XLEDTREEMNML180</u>	<u>200</u>	<u>XSPIRALTREE</u>	<u>190</u>
<u>XCONPLUG150</u>	<u>135</u>	<u>XCVSKATE2</u>	<u>149</u>	<u>XLEDTREEMNML210</u>	<u>200</u>	<u>XSW100RAF44</u>	<u>101</u>
<u>XCONPLUGLED150</u>	<u>135</u>	<u>XCVSLEIGHT</u>	<u>147</u>	<u>XLEDREENAR120</u>	<u>199</u>	<u>XSW300WWAF44</u>	<u>94</u>
<u>XCONPLUGLED150</u>	<u>83</u>	<u>XCVTREE1</u>	<u>146</u>	<u>XLEDREENAR180</u>	<u>199</u>	<u>XWALLWREATH</u>	<u>165</u>
<u>XCONPLUGLED150W</u>	<u>135</u>	<u>XCVTREE2</u>	<u>146</u>	<u>XLEDREENAR210</u>	<u>199</u>		

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Τα εμπορεύματα παραδίδονται συσκευασμένα στην έδρα σας για τις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ενώ για την επαρχία στο πρακτορείο της επιλογής σας. Οι αποστολές παραγγελιών χαμηλότερης τιμολογιακής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των **50€** θα επιβαρύνουν τον αγοραστή με τα ανάλογα κόμιστρα. Η μεταφορά των προϊόντων επιβαρύνει τον αγοραστή και ο κίνδυνος που προκύπτει από αυτή είναι αποκλειστικά ευθύνη του. Οι συσκευασίες των προϊόντων είναι δεδομένες και όσον αφορά τα προϊόντα χαμηλής αξίας, προτείνουμε την αγορά συσκευασίας. Επιστροφές προϊόντων θα γίνονται δεκτές **μόνο κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία** και ακολουθώντας τους ειδικούς όρους επιστροφών. Τα επιστρεφόμενα θα πρέπει να είναι άρτια, αχρησιμοποιήτα και στις συσκευασίες τους για να γίνουν δεκτά. Επιστροφές προϊόντων που οφείλονται σε λάθος παραγγελία του αγοραστή, θα τιμολογούνται (πιστωτικό) στο **85%** της αξίας τους. Οποιοδήποτε υλικό δεν λειτουργεί λόγω αστοχίας του εργοστασίου, η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για την επισκευή/επιδιόρθωσή του. Για προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί και παρουσιάζουν βλάβες, σπασμένα εξαρτήματα, φθορές κλπ, η εταιρεία μας παρέχει χρεώσιμο service υπό την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα ανταλλακτικά. Το χρώμα και η διάσταση των φωτιστικών ενδέχεται να έχουν μια μικρή απόκλιση από παρτίδα σε παρτίδα. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταργήσει κωδικούς προϊόντων χωρίς προειδοποίηση. Οι τιμές των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

ΠΡΟΣΟΧΗ η εταιρεία δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες φθορές στη βαφή προϊόντων που έχουν εγκατασταθεί σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Η εταιρεία μας παραμένει κλειστή:

-Στις 25 Μαρτίου & 28 Οκτωβρίου

-Από τη Μ. Παρασκευή έως και τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα

-Την τελευταία εβδομάδα του χρόνου και την πρώτη του επομένου

ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ:

(Παρακαλούμε ακολουθείτε τους όρους για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας)

Απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των πεδίων της **φόρμας επιστροφών** της εταιρείας μας, αποστολή μέσω φαξ ή mail και επιστροφή των προϊόντων **ΜΟΝΟ** κατόπιν επιβεβαίωσης της εταιρείας μας.

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εντός μηνός από την ημερομηνία του τιμολογίου και μόνο αν συνοδεύονται από δελτίο αποστολής και επιβεβαίωση της εταιρείας μας.

Επίσης, τα υγιή προϊόντα θα πρέπει να είναι στη συσκευασία τους όπως αυτά στάλθηκαν σε εσάς.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος άλλης εταιρείας, ελαττωματικού προϊόντος στο οποίο δεν θα διαπιστωθεί βλάβη / δυσλειτουργία ή αυτή οφείλεται σε κακή χρήση / λάθος σύνδεση του εγκαταστάτη, θα υπάρχει χρέωση **5€** ανά κωδικό. Επίσης, στο Δελτίο Αποστολής θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση **“ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ”** ή **“ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ”**.

Επιστροφές, οι οποίες μεταφέρονται σε συσκευασία, που δεν διασφαλίζει τη σωστή μεταφορά τους, δε γίνονται δεκτές.

Παρακαλούμε να γίνεται ενδεδειγμένος έλεγχος κατά τη παραλαβή των παραγγελιών και να ενημερώνεται η εταιρεία την ίδια ημέρα για τυχόν φθορές.

TERMS OF SALES

The transport of products charged to the purchaser and the risk that arises from this is solely his responsibility.

The packaging of products is standard and as for the low-value products, we recommend packaging market.

Returns will be accepted **only by prior arrangement with the company** and following special conditions returns.

Returned products must be intact, unused and in their packaging to be accepted.

Product returns due to buyer wrong order, they are billed (credit) at **85%** of their value.

Any material not functioning due to the failure of the factory, our company is responsible for the repair.

For products used and processing defects, broken parts, damage etc, our company provides billable service provided that the necessary parts are available.

The color and dimension of the luminaires may have a small declination from batch to batch.

The company has the right to remove product codes without notice.

The prices of the products can change without notice.

The company is not responsible for typographical faults.

ATTENTION the company is not liable for any damage to the paint products installed in coastal areas.

Our company remains closed:

-On March 25 and October 28

-From Good Friday until the second day of Easter

-In the last week of the year and the first of the following

RETURN TERMS:

(Please follow the requirements for your convenience)

Necessary to complete all fields of our company's **refund form**, send it via fax or mail and return the products **only** after confirmation of our company.

Returns are only accepted within one month of the date / time of the invoice and only if accompanied by a consignment note and confirmation of our company.

Also, undamaged products must be in their packaging as they were sent to you.

The return of another company product, defective product which will determine damage / malfunction or is attributable to misuse / wrong

connection of the installer, there will be charge **5€** per code. Also, the Delivery Note shall be clearly marked **“FOR INSPECTION“** or **“TO REPAIR“**.

Returns, which are transported in a package that does not ensure the proper transposition, are not accepted.

Please do a thorough check in the receipt of orders and inform the company on the same day for any possible damage.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАНЕ

The transport of products charged to the purchaser and the risk that arises from this is solely his responsibility.

Транспортирането на стоки за сметка на купувача и рискът, който възниква от това е само негова отговорност.

Пакетирането на продуктите е стандартно, а за продукти с ниска стойност, ние препоръчваме на пазарни опаковки.

Връщането на продукти се приемат само с предварителна уговорка с фирмата и при спазване на специални условия за връщане.

Върнатите продукти трябва да са непокътнати, неизползвани и в оригиналната опаковка, за да бъдат приети.

Връщане на продукта поради грешка на купувача се таксува (кредитира) с 85% от стойността им.

За всеки материал, който не функционира поради грешка на завода, нашата фирма е отговорна за ремонт.

За продукти, които са използвани и са показали дефекти, имат счупени части, щети и т.н., нашата фирмата осигурява безплатен сервиз, при условие че необходимите части са налични.

Цветът на различни материали (стъкло, тъкани, пластмаса и т.н.) може да варира в тон и нюанс, когато има изкуствено осветление.

Фирмата има правото да премахва продуктови кодове без предизвестие.

Цените на продуктите могат да се променят без предупреждение.

Фирмата не носи отговорност за печатни грешки.

ВНИМАНИЕ, фирмата не носи отговорност за щети на боядисаните продукти, намиращи се в крайбрежните райони.

Нашата компания е затворена:

-На 25 Март и 28 Октомври

-От Разпети Петък до втория ден на Великден

-През последната седмица на годината и първата на следващата година.

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ:

Моля, спазвайте изискванията за ваше улеснение)

Необходимо да попълните всички полета на нашия формуляр за възстановяване, да го изпратите по факс или по пощата и да се върне продуктите само след потвърждение от нашата компания.

Връщането на продуктите се приемат само в рамките на един месец от датата / часа на фактурата и само ако са придружени от товарителница и потвърждение на нашата компания. Също така, неповредени продукти трябва да са в опаковката им, така като те са били изпратени до вас.

Връщането на продукти от друга компания, дефектен продукт, който ще нанесе повреда (неизправност или неправилна употреба), неправилно свързване на инсталатора, ще се начислява 5 € на код. Също така, на документа за доставка трябва ясно да е отбелязано **“ЗА ПРОВЕРКА”** или **“ЗА РЕМОНТ”**.

Върнати продукти, които са транспортирани в опаковка, която не гарантира правилното им транспорт, не се приемат.

Цветът на изделия от стъкло (категории в каталога: стъкло) могат да проявяват промени в нюанс и малки мехурчета поради боядисване на ръка.

Връщането им не се приема поради посочените по-горе причини.

Моля, направете цялостна проверка в получаването на поръчките и да информирате компанията в същия ден за всякакви възможни щети.



Greece

• Head Offices:


Industrial Area of Serres P.C. 62100 | T.: +30 23210 77020-21 | info@acalight.gr

• Athens Warehouses:

15 Palamidiou | Piraeus P.C. 18545 | T.: +30 210 4203846 / 4251901 | sales10@acalight.gr



Since
1965



LIGHTING APOSTOLIDIS



EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
EN ISO/IEC 27001:2023
ISO 39001:2012
EN ISO 45001:2023
EN ISO 50001:2018

 Products undergone to electric tests,
conform to ECC Directive EN60598-1



Christmas

NEW COLLECTION



Greece

- Head Offices:

Industrial Area of Serres P.C. 62100

T.: +30 23210 77020-21 | info@acalight.gr

- Athens Warehouses:

15 Palamidiou | Piraeus P.C. 18545

T.: +30 210 4203846 / 4251901 | sales10@acalight.gr